



VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS SAF-T XML SCHEMOS APRAŠO XSD SPECIFIKACIJA

Versija 1.1

144 lapai

VILNIUS
2016-05-25

Dokumento versijos

Data	Versija	Aprašymas
2015.11.19	1.0	Pradinė dokumento versija
2016.05.25	1.1	Dokumento koregavimas pagal 2016-04-29 Nr. VA-61 įsakymą

Turinys

1	ĮVADAS	8
2	TERMINOLOGIJA	8
3	BENDRA KONCEPCIJA	9
4	XSD VERSIJOS	9
5	XSD APRAŠYMAS	10
5.1	AUDITFILE.....	11
5.1.1	Header	12
5.1.2	MasterFiles.....	15
5.1.2.1	Account (GeneralLedgerAccounts)	18
5.1.2.2	Customer (Customers).....	21
5.1.2.2.1	OpenSalesInvoices	25
5.1.2.3	Supplier.....	28
5.1.2.3.1	OpenPurchaseInvoices	32
5.1.2.4	TaxTableEntry(TaxTable)	35
5.1.2.4.1	TaxCodeDetails	37
5.1.2.4.1.1	FlatTaxRate	40
5.1.2.5	UOMTableEntry (UOMTable).....	41
5.1.2.6	AnalysisTypeTableEntry (AnalysisTypeTable)	42
5.1.2.7	MovementTypeTableEntry (MovementTypeTable)	44
5.1.2.8	Product (Products).....	45
5.1.2.8.1	Tax.....	48
5.1.2.9	PhysicalStockEntry (PhysicalStock).....	49
5.1.2.9.1	CustomsProcedure.....	53
5.1.2.9.2	StockCharacteristics	54
5.1.2.9.3	PhysicalStockAcquisition	55
5.1.2.9.3.1	Supplier	57
5.1.2.10	Asset(Assets).....	58
5.1.2.10.1	Supplier	60
5.1.2.10.2	Valuation (Valuations)	62
5.1.2.10.2.1	ImpairmentOfAssets.....	66
5.1.2.10.2.2	Appreciation	68
5.1.2.10.2.3	ExtraordinaryDepreciationForPeriod (ExtraordinaryDepreciationsForPeriod)	70
5.1.2.11	Owners.....	71
5.1.3	GeneralLedgerEntries	74
5.1.3.1	Journal	75
5.1.3.1.1	Transaction.....	76
5.1.3.1.1.1	Line.....	79
5.1.4	SourceDocuments	82
5.1.4.1	SalesInvoices.....	83
5.1.4.2	PurchaseInvoices	85
5.1.4.3	Payments.....	87
5.1.4.3.1	Payment	89
5.1.4.3.1.1	Line.....	92
5.1.4.3.1.2	Settlement	95
5.1.4.3.1.3	DocumentTotals	96
5.1.4.4	MovementOfGoods	97
5.1.4.4.1	StockMovemen	98
5.1.4.4.1.1	DocumentReference	100
5.1.4.4.1.2	Line.....	101
5.1.4.5	AssetTransaction	105
5.1.4.5.1	AssetTransaction.....	106

5.1.4.5.1.1	Supplier	108
5.1.4.5.1.2	AssetTransactionValuation (AssetTransactionValuations)	109
5.2	SUDĖTINIŲ TIPŲ APRAŠYMAS	111
5.2.1	InvoiceStructure	111
5.2.1.1	CustomerInfo	114
5.2.1.2	SupplierInfo	115
5.2.1.3	Line	116
5.2.1.4	CreditNote (References)	119
5.2.1.5	Settlement	120
5.2.1.6	DocumentTotals	121
5.2.2	ShippingPointStructure	122
5.2.3	AddressStructure	124
5.2.4	AmountStructure	126
5.2.5	AnalysisStructure	127
5.2.6	BankAccountStructure	128
5.2.7	CompanyHeaderStructure	129
5.2.8	CompanyStructure	131
5.2.9	EORI kodasContactHeaderStructure	133
5.2.10	ContactInformationStructure	134
5.2.11	HeaderStructure	135
5.2.12	PersonNameStructure	137
5.2.13	SelectionCriteriaStructure	138
5.2.14	TaxIDStructure	140
5.2.15	TaxInformationStructure	141
5.3	PAPRASTŲJŲ TIPŲ APRAŠYMAS	143

Paveikslėlių sąrašas

Paveikslėlis Nr. 1.	Bendra koncepcija	9
Paveikslėlis Nr. 2.	XSD - SAF-T bendra struktūra (1)	10
Paveikslėlis Nr. 3.	XSD - AuditFile	11
Paveikslėlis Nr. 4.	XSD - Header	12
Paveikslėlis Nr. 5.	XSD -MasterFiles	15
Paveikslėlis Nr. 6.	XSD - Account (GeneralLedgerAccounts)	18
Paveikslėlis Nr. 7.	XSD - Customer (Customers)	21
Paveikslėlis Nr. 8.	XSD - OpenSalesInvoices	25
Paveikslėlis Nr. 9.	XSD - Supplier	28
Paveikslėlis Nr. 10.	XSD - OpenPurchaseInvoices	32
Paveikslėlis Nr. 11.	XSD - TaxTableEntry(TaxTable)	35
Paveikslėlis Nr. 12.	XSD - TaxCodeDetails	37
Paveikslėlis Nr. 13.	XSD - FlatTaxRate	40
Paveikslėlis Nr. 14.	XSD - UOMTableEntry (UOMTable)	41
Paveikslėlis Nr. 15.	XSD - AnalysisTypeTableEntry (AnalysisTypeTable)	42
Paveikslėlis Nr. 16.	XSD - MovementTypeTableEntry (MovementTypeTable)	44
Paveikslėlis Nr. 17.	XSD - Product (Products)	45
Paveikslėlis Nr. 18.	XSD - Tax	48
Paveikslėlis Nr. 19.	XSD - PhysicalStockEntry (PhysicalStock)	49
Paveikslėlis Nr. 20.	XSD - CustomsProcedure	53
Paveikslėlis Nr. 21.	XSD - StockCharacteristics	54
Paveikslėlis Nr. 22.	XSD - PhysicalStockAcquisition	55
Paveikslėlis Nr. 23.	XSD - Supplier	57
Paveikslėlis Nr. 24.	XSD - Asset (Assets)	58
Paveikslėlis Nr. 25.	XSD - Supplier	60
Paveikslėlis Nr. 26.	XSD - Valuation (Valuations)	62
Paveikslėlis Nr. 27.	XSD - ImpairmentOfAssets	67
Paveikslėlis Nr. 28.	XSD - Appreciation	68

Paveikslėlis Nr. 29. XSD - ExtraordinaryDepreciationForPeriod (ExtraordinaryDepreciationsForPeriod)	70
Paveikslėlis Nr. 30. XSD - Owners	71
Paveikslėlis Nr. 31. XSD - GeneralLedgerEntries	74
Paveikslėlis Nr. 32. XSD - Journal	75
Paveikslėlis Nr. 33. XSD - Transaction	76
Paveikslėlis Nr. 34. XSD - Line	79
Paveikslėlis Nr. 35. XSD - SourceDocuments	82
Paveikslėlis Nr. 36. XSD - SalesInvoices	83
Paveikslėlis Nr. 37. XSD - PurchaseInvoices	85
Paveikslėlis Nr. 38. XSD - Payments	87
Paveikslėlis Nr. 39. XSD - Payment	89
Paveikslėlis Nr. 40. XSD - Line	93
Paveikslėlis Nr. 41. XSD - Settlement	95
Paveikslėlis Nr. 42. XSD - DocumentTotals	96
Paveikslėlis Nr. 43. XSD - MovementOfGoods	97
Paveikslėlis Nr. 44. XSD - StockMovement	98
Paveikslėlis Nr. 45. XSD - DocumentReference	100
Paveikslėlis Nr. 46. XSD - Line	101
Paveikslėlis Nr. 47. XSD - AssetTransactions	105
Paveikslėlis Nr. 48. XSD - AssetTransaction	106
Paveikslėlis Nr. 49. XSD - Supplier	108
Paveikslėlis Nr. 50. XSD - AssetTransactionValuation (AssetTransactionValuations)	109
Paveikslėlis Nr. 51. XSD - InvoiceStructure	111
Paveikslėlis Nr. 52. XSD - CustomerInfo	114
Paveikslėlis Nr. 53. XSD - SupplierInfo	115
Paveikslėlis Nr. 54. XSD - Line	116
Paveikslėlis Nr. 55. XSD - CreditNote (References)	119
Paveikslėlis Nr. 56. XSD - Settlement	120
Paveikslėlis Nr. 57. XSD - DocumentTotals	121
Paveikslėlis Nr. 58. XSD - ShippingPointStructure	122
Paveikslėlis Nr. 59. XSD - AddressStructure	124
Paveikslėlis Nr. 60. XSD - AmountStructure	126
Paveikslėlis Nr. 61. XSD - AnalysisStructure	127
Paveikslėlis Nr. 62. XSD - BankAccountStructure	128
Paveikslėlis Nr. 63. XSD - CompanyHeaderStructure	129
Paveikslėlis Nr. 64. XSD - CompanyStructure	131
Paveikslėlis Nr. 65. XSD - ContactHeaderStructure	133
Paveikslėlis Nr. 66. XSD - ContactInformationStructure	134
Paveikslėlis Nr. 67. XSD - PersonNameStructure	137
Paveikslėlis Nr. 68. XSD - SelectionCriteriaStructure	138
Paveikslėlis Nr. 69. XSD - TaxIDStructure	140
Paveikslėlis Nr. 70. XSD - TaxInformationStructure	141
Paveikslėlis Nr. 71. Paprastieji tipai	143

Lentelių sąrašas

Lentelė Nr. 1. Versijos	9
Lentelė Nr. 2. Header elementai	13
Lentelė Nr. 3. MasterFiles elementai	15
Lentelė Nr. 4. Account (GeneralLedgerAccounts) elementai	19
Lentelė Nr. 5. Customer (Customers) elementai	22
Lentelė Nr. 6. OpenSalesInvoices elementai	26
Lentelė Nr. 7. Supplier elementai	29
Lentelė Nr. 8. OpenPurchaseInvoices elementai	33
Lentelė Nr. 9. TaxTableEntry(TaxTable) elementai	35

Lentelė Nr. 10. <i>TaxCodeDetails</i> elementai	37
Lentelė Nr. 11. <i>FlatTaxRate</i> elementai	40
Lentelė Nr. 12. <i>UOMTableEntry (UOMTable)</i> elementai	41
Lentelė Nr. 13. <i>AnalysisTypeTableEntry (AnalysisTypeTable)</i> elementai	42
Lentelė Nr. 14. <i>MovementTypeTableEntry (MovementTypeTable)</i> elementai	44
Lentelė Nr. 15. <i>Product (Products)</i> elementai	46
Lentelė Nr. 16. <i>Tax</i> elementai	48
Lentelė Nr. 17. <i>PhysicalStockEntry (PhysicalStock)</i> elementai	50
Lentelė Nr. 18. <i>CustomsProcedure</i> elementai	53
Lentelė Nr. 19. <i>StockCharacteristics</i> elementai	54
Lentelė Nr. 20. <i>PhysicalStockAcquisition</i> elementai	55
Lentelė Nr. 21. <i>Supplier</i> elementai	57
Lentelė Nr. 22. <i>Asset (Assets)</i> elementai	59
Lentelė Nr. 23. <i>Supplier</i> elementai	60
Lentelė Nr. 24. <i>Valuation (Valuations)</i> elementai	63
Lentelė Nr. 25. <i>ImpairmentOfAssets</i> elementai	67
Lentelė Nr. 26. <i>Appreciation</i> elementai	68
Lentelė Nr. 27. <i>ExtraordinaryDepreciationForPeriod (ExtraordinaryDepreciationsForPeriod)</i> elementai	70
Lentelė Nr. 28. <i>Owners</i> elementai	72
Lentelė Nr. 29. <i>GeneralLedgerEntries</i> elementai	74
Lentelė Nr. 30. <i>Journal</i> elementai	75
Lentelė Nr. 31. <i>Transaction</i> elementai	77
Lentelė Nr. 32. <i>Line</i> elementai	80
Lentelė Nr. 33. <i>SourceDocuments</i> elementai	82
Lentelė Nr. 34. <i>SalesInvoices</i> elementai	83
Lentelė Nr. 35. <i>PurchaseInvoices</i> elementai	85
Lentelė Nr. 36. <i>Payments</i> elementai	87
Lentelė Nr. 37. <i>Payment</i> elementai	90
Lentelė Nr. 38. <i>Line</i> elementai	93
Lentelė Nr. 39. <i>Settlement</i> elementai	95
Lentelė Nr. 40. <i>DocumentTotals</i> elementai	96
Lentelė Nr. 41. <i>MovementOfGoods</i> elementai	97
Lentelė Nr. 42. <i>StockMovement</i> elementai	99
Lentelė Nr. 43. <i>DocumentReference</i> elementai	100
Lentelė Nr. 44. <i>Line</i> elementai	102
Lentelė Nr. 45. <i>AssetTransactions</i> elementai	105
Lentelė Nr. 46. <i>AssetTransaction</i> elementai	106
Lentelė Nr. 47. <i>Supplier</i> elementai	108
Lentelė Nr. 48. <i>AssetTransactionValuation (AssetTransactionValuations)</i> elementai	109
Lentelė Nr. 49. <i>InvoiceStructure</i> elementai	112
Lentelė Nr. 50. <i>CustomerInfo</i> elementai	114
Lentelė Nr. 51. <i>SupplierInfo</i> elementai	115
Lentelė Nr. 52. <i>Line</i> elementai	117
Lentelė Nr. 53. <i>CreditNote (References)</i> elementai	119
Lentelė Nr. 54. <i>Settlement</i> elementai	120
Lentelė Nr. 55. <i>DocumentTotals</i> elementai	121
Lentelė Nr. 56. <i>ShipTo</i> elementai	122
Lentelė Nr. 57. <i>AddressStructure</i> elementai	125
Lentelė Nr. 58. <i>AmountStructure</i> elementai	126
Lentelė Nr. 59. <i>AnalysisStructure</i> elementai	127
Lentelė Nr. 60. <i>BankAccountStructure</i> elementai	128
Lentelė Nr. 61. <i>CompanyHeaderStructure</i> elementai	130
Lentelė Nr. 62. <i>CompanyStructure</i> elementai	131
Lentelė Nr. 63. <i>ContactHeaderStructure</i> elementai	133

Lentelė Nr. 64. <i>ContactInformationStructure</i> elementai	134
Lentelė Nr. 65. <i>HeaderStructure</i> elementai	136
Lentelė Nr. 66. <i>PersonNameStructure</i> elementai	137
Lentelė Nr. 67. <i>SelectionCriteriaStructure</i> elementai	139
Lentelė Nr. 68. <i>TaxIDStructure</i> elementai	140
Lentelė Nr. 69. <i>TaxInformationStructure</i> elementai	141
Lentelė Nr. 70. <i>Paprastieji tipai</i>	144



1 Įvadas

Dokumento paskirtis – vizualizuoti SAF-T XML schemas struktūrą, aprašyti jos elementų paskirtį, tipus ir užpildymo taisykles. Ši XML schema (toliau – XSD) pritaikyta Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos reikalavimams.

SAF-T – Standartinė apskaitos duomenų rinkmena buvo sukurta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau - EBPO) tarnybų rekomendacijų dėl Standartinės audito rinkmenos mokesčiams (angl. Guidance for the Standard Audit File – TAX (SAF-T)), daugiau informacijos www.oecd.org, pagrindu. Rinkmenos paskirtis – standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.

Standartizuota SAF-T rinkmena užtikrina vieningą apskaitos sistemų duomenų pateikimą auditavimui, mokesčių administratoriui, kitiems vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams, sudaro prielaidas automatizuoti duomenų pateikimo, gavimo, patikrinimo procesus ir gerinti kontrolės veiksmų kokybę bei patikimumą.


Šis dokumentas skirtas:

- Viešojo sektoriaus subjektams;
- Ūkio subjektams
- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingų padalinių darbuotojams.

2 Terminologija

Sąvoka/Santrumpa	Reikšmė/Paaiškinimas
Aprašas	Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“
FNTT	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
SAF-T	Standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena, kurioje pateikiami subjekto ataskaitinio laikotarpio buhalterinės apskaitos duomenys, eksportuoti iš subjekto apskaitos sistemos, apimantys atitinkamą laikotarpį
SODRA	Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos
Subjektai	Viešojo sektoriaus subjektai ir ūkio subjektai
VMI	Valstybinė Mokesčių inspekcija
XML	Bendrosios paskirties duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba
XSD	XML struktūros aprašas

3 Bendra koncepcija



Paveikslėlis Nr. 1. Bendra koncepcija


4 XSD versijos

XSD schemas versijos aprašomos lentelėje:


Lentelė Nr. 1. Versijos

Data	Versija	Bylos pavadinimas	Susiję dokumentai	Aprašymas
2015-09-22	1.0	SAF-T_v1.0.xsd	Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.	Pradinė versija

5 XSD aprašymas




Paveikslėlis Nr. 2. XSD - SAF-T bendra struktūra (1)




Paveikslēlis Nr. 2. XSD - SAF -T bendra struktūra (2)

5.1 AuditFile



Paveikslēlis Nr. 3. XSD - AuditFile

5.1.1 Header


Paveikslėlis Nr. 4. XSD - *Header*

Lentelė Nr. 2. *Header* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Elemento aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>AuditFileVersion</i>	Audito rinkmenos versija	Audito rinkmenos XML versija.	1.1.	SAFcodeType	string	24	Taip	
<i>AuditFileCountry</i>	Audito rinkmenos šalis	Audito rinkmenos šalis (Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai).	1.2.	ISOCountryCode	string	2	Taip	
<i>AuditFileDateCreated</i>	Audito rinkmenos sukūrimo data	Audito rinkmenos sukūrimo data ir laikas.	1.3.		date		Taip	
<i>SoftwareCompanyName</i>	Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.	Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.	1.4.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>SoftwareID</i>	Programinės įrangos pavadinimas	Programinės įrangos pavadinimas.	1.5.	SAFlongtextType	string	256	Taip	
<i>SoftwareVersion</i>	Programinės įrangos versija	Programinės įrangos versija.	1.6.	SAFshorttextType	string	18	Taip	
<i>Company</i>	Subjektas	Subjektas, kurio duomenys teikiami SAF-T rinkmenoje.	1.7.	CompanyHeaderStructure			Taip	
<i>DefaultCurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos, kuri yra numatytoji audito rinkmenos valiuta,	1.8.	ISOCurrencyCode	string	3	Taip	

		kodas pagal ISO 4217 standartą.						
<i>SelectionCriteria</i>	Atrankos kriterijai	Atrankos kriterijai, pagal kuriuos formuojama audito rinkmena (SAF-T).	1.9.	SelectionCriteriaStructure			Taip	
<i>TaxAccountingBasis</i>	Mokesčių apskaitos principas	Kaupimo ar pinigų principas. Pasirinkimai: K - kaupimo, P - pinigų.	1.10.				Taip	Galimos reikšmės: „K“ - kaupimo principas; „P“ - pinigų principas.

5.1.2 MasterFiles



Paveikslėlis Nr. 5. XSD -MasterFiles

Lentelė Nr. 3. MasterFiles elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>GeneralLedgerAccounts</i>	Didžioji knyga	Didžioji knyga.	2.1.				Ne	
<i>Customers</i>	Pirkėjai	Pirkėjai, kiti debitoriai.	2.2.				Ne	
<i>Suppliers</i>	Tiekėjai	Tiekėjai, kiti	2.3.				Ne	

		kreditoriai (esantys rinkmenoje).						
<i>TaxTable</i>	Mokesčių klasifikatoriai	Mokesčių klasifikatoriaus duomenys. (Rinkmenos priedas - Mokesčių klasifikatorius)	2.4.				Ne	
<i>UOMTable</i>	Matavimo vienetų klasifikatoriai	Matavimo vienetų klasifikatorius.	2.5.				Ne	
<i>AnalysisTypeTable</i>	Analitinės apskaitos klasifikatoriai	Analitinės apskaitos klasifikatorių duomenys, esantys rinkmenoje. Naudojama tolimesnei sandorio duomenų detalizacijai. Pvz., vieneto sąnaudos, papildomos išlaidos (ar kaštų centras), projektas.	2.6.				Ne	
<i>MovementTypeTable</i>	Judėjimo tipo klasifikatoriai	Judėjimo tipai ir potipiai.	2.7.				Ne	
<i>Products</i>	Prekė/paslauga	Prekės/paslaugos.	2.8.				Ne	
<i>PhysicalStock</i>	Atsargos	Atsargos (atsargų esančių rinkmenoje duomenys).	2.9.				Ne	
<i>Assets</i>	Turtas (materialus, nematerialus)	Turto (materialus, nematerialus ir finansinis turtas),	2.10.				Ne	

	ir finansinis turtas)	esančio rinkmenoje, duomenys.						
<i>Owners</i>	Savininkai, akcininkai	Subjekto savininkai, akcininkai.	2.11.				Ne	



5.1.2.1 Account (GeneralLedgerAccounts)




Paveikslėlis Nr. 6. XSD - Account (GeneralLedgerAccounts)

Lentelė Nr. 4. *Account (GeneralLedgerAccounts)* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>Account</i>	Sąskaita	Buhalterinės sąskaitos duomenys.	2.1.1.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	2.1.1.1.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>AccountDescription</i>	Sąskaitos pavadinimas	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas.	2.1.1.2.	SAFlongtextType	string	256	Taip	
<i>AccountTableID</i>	Sąskaitos numeris klasifikatoriuje	Didžiosios knygos sąskaitos kodas pagal Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorių.	2.1.1.3.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	Galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Sąskaitų klasifikatoriaus Nr. 1, Sąskaitų klasifikatoriaus Nr.2, Sąskaitų klasifikatoriaus Nr.3
<i>AccountTableDescription</i>	Sąskaitos pavadinimas klasifikatori	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas pagal	2.1.1.4.	SAFlongtextType	string	256	Taip	Galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Sąskaitų klasifikatoriaus Nr. 1,

	uje	Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorių.						Sąskaitų klasifikatoriaus Nr.2, Sąskaitų klasifikatoriaus Nr.3
<i>AccountType</i>	Sąskaitos tipas	Sąskaitos tipas. Pasirinkimai: „Ilgalaikis turtas“, „Trumpalaikis turtas“, „Nuosavas kapitalas“, „Įsipareigojimai“, „Pajamos“, „Sąnaudos“.	2.1.1.5.				Taip	Galimos reikšmės: "Ilgalaikis turtas", "Trumpalaikis turtas", "Nuosavas kapitalas", "Įsipareigojimai", "Pajamos", "Sąnaudos".
<i>OpeningDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pradžioje	Debeto likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.	2.1.1.6.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip**	Privalomas, jei elementas <i>OpeningCreditBalance</i> neturi reikšmės.
<i>OpeningCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pradžioje	Kredito likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.	2.1.1.7.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip**	Privalomas, jei elementas <i>OpeningDebitBalance</i> neturi reikšmės.
<i>ClosingDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pabaigoje	Debeto likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.	2.1.1.8.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip**	Privalomas, jei elementas <i>ClosingCreditBalance</i> neturi reikšmės.
<i>ClosingCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pabaigoje	Kredito likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.	2.1.1.9.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip**	Privalomas, jei elementas <i>ClosingDebitBalance</i> neturi reikšmės.

5.1.2.2 Customer (Customers)

Paveikslėlis Nr. 7. XSD - *Customer (Customers)*


Lentelė Nr. 5. *Customer (Customers)* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>Customer</i>	Pirkėjas	Pirkėjas, debitorius.	2.2.1.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos numeris	Subjekto registracijos numeris/kodas (Juridinių asmenų registro, fizinio asmens kodas arba kodas užsienio valstybėje).	2.2.1.1.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.	2.2.1.2.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	2.2.1.3.	AddressStructure			Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.	2.2.1.4.	ContactInformationStructure			Ne	
<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto kaip mokesčių mokėtojo registracijos duomenys.	2.2.1.5.	TaxIDStructure			Ne	
<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.	2.2.1.6.	BankAccountStructure			Ne	
<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalūs pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.	2.2.1.7.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas	Žymima - „V“, kai PVM sąskaitą	2.2.1.8.	SAFcodeType	string	24	Ne	Priskiriama reikšmė „V“,

	sąskaitas	faktūrą/sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.						kai PVM sąskaitą faktūrą/sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	2.2.1.9.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>OpeningDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pradžioje	Debeto likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.	2.2.1.10.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip**	Privalomas, jei elementas <i>OpeningCreditBalance</i> neturi reikšmės.
<i>OpeningCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pradžioje	Kredito likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.	2.2.1.11.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip**	Privalomas, jei elementas <i>OpeningDebitBalance</i> neturi reikšmės.
<i>ClosingDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo	Debeto likutis pasirinkto periodo pabaigoje,	2.2.1.12.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš	Taip**	Privalomas, jei elementas <i>ClosingCreditBalance</i>

	pabaigoje	įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.				kurių 2 skaitmenys po kablelio		neturi reikšmės.
<i>ClosingCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pabaigoje	Kredito likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.	2.2.1.13.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip**	Privalomas, jei elementas <i>ClosingDebitBalance</i> neturi reikšmės.
<i>OpenSalesInvoices</i>	Neapmokėti pardavimo dokumentai	Neapmokėtų pardavimo dokumentų informacija.	2.2.1.14.	SAFmonetaryType			Ne	

5.1.2.2.1 OpenSalesInvoices


Paveikslėlis Nr. 8. XSD - *OpenSalesInvoices*

Lentelė Nr. 6. *OpenSalesInvoices* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Neapmokėtos sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM Sąskaitos faktūros serija ir numeris.	2.2.1.14.1.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Neapmokėtos sąskaitos faktūros data, PVM Sąskaitos faktūros data.	2.2.1.14.2.		date		Taip	
<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.	2.2.1.14.3.		date		Taip	
<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	2.2.1.14.4.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>Amount</i>	Suma	Sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	2.2.1.14.5.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	2.2.1.14.6.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš	Taip	

						kurių 2 skaitmen ys po kablelio		
<i>UnpaidAmount</i>	Neapmokėta suma	Neapmokėta sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	2.2.1.14.7.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmen ų, iš kurių 2 skaitmen ys po kablelio	Taip	
<i>UnpaidAmountCu rrency</i>	Neapmokėta suma valiuta	Neapmokėta suma atitinkama valiuta.	2.2.1.14.8.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmen ų, iš kurių 2 skaitmen ys po kablelio	Taip	

5.1.2.3 Supplier

Paveikslėlis Nr. 9. XSD - *Supplier*


Lentelė Nr. 7. *Supplier* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Tiekėjas, kreditorius.	2.3.1.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos numeris	Subjekto registracijos numeris/kodas (Juridinių asmenų registro, fizinio asmens kodas arba kodas užsienio valstybėje).	2.3.1.1.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.	2.3.1.2.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	2.3.1.3.	AddressStructure			Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.	2.2.1.4.	ContactInformationStructure			Ne	
<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto kaip mokesčių mokėtojo registracijos duomenys.	2.2.1.5.	TaxIDStructure			Ne	
<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.	2.2.1.6.	BankAccountStructure			Ne	
<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo, kreditoriaus unikalus numeris subjekto apskaitos sistemoje.	2.3.1.7.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	

<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima - „V“, kai PVM sąskaitą faktūrą/sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.	2.3.1.8.	SAFcodeType	string	24	Taip	Priskiriama reikšmė „V“, kai PVM sąskaitą faktūrą/sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	2.3.1.9.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>OpeningDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pradžioje	Debeto likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.	2.3.1.10.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip**	Privalomas, jei elementas <i>OpeningCreditBalance</i> neturi reikšmės.
<i>OpeningCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pradžioje	Kredito likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.	2.3.1.11.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip**	Privalomas, jei elementas <i>OpeningDebitBalance</i> neturi reikšmės.

<i>ClosingDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pabaigoje	Debeto likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.	2.3.1.12.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip**	Privalomas, jei elementas <i>ClosingCreditBalance</i> neturi reikšmės.
<i>ClosingCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pabaigoje	Kredito likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.	2.3.1.13.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip**	Privalomas, jei elementas <i>ClosingDebitBalance</i> neturi reikšmės.
<i>OpenPurchaseInvoices</i>	Neapmokėti pirkimo dokumentai	Neapmokėti pirkimo dokumentai	2.3.1.14.				Ne	

5.1.2.3.1 OpenPurchaseInvoices

Paveikslėlis Nr. 10. XSD - *OpenPurchaseInvoices*


Lentelė Nr. 8. *OpenPurchaseInvoices* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Neapmokėtos sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM Sąskaitos faktūros serija ir numeris.	2.3.1.14.1.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Neapmokėtos sąskaitos faktūros data, PVM Sąskaitos faktūros data.	2.3.1.14.2.		date		Taip	
<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.	2.3.1.14.3.		date		Taip	
<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	2.3.1.14.4.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>Amount</i>	Suma	Sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	2.3.1.14.5.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	2.3.1.14.6.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	

<i>UnpaidAmount</i>	Neapmokėta suma	Suma atitinkama valiuta.	2.3.1.14.7.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>UnpaidAmountCurrency</i>	Neapmokėta suma valiuta	Neapmokėta suma valiuta	2.3.1.14.8.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	



5.1.2.4 TaxTableEntry(TaxTable)


Paveikslėlis Nr. 11. XSD - *TaxTableEntry(TaxTable)*Lentelė Nr. 9. *TaxTableEntry(TaxTable)* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>TaxTableEntry</i>	Mokestis	Mokesčio aprašymas.	2.4.1.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“) PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.
<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.	2.4.1.1.	SAFcodeType	string	24	Taip	PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.

<i>Description</i>	Aprašymas	Mokesčio tipo aprašymas.	2.4.1.2.	SAFlongtextType	string	256	Taip	PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.
<i>TaxCodeDetails</i>	Mokesčio informacija (duomenys)	Mokesčio informacija (duomenys).	2.4.1.3.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“) PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.



5.1.2.4.1 TaxCodeDetails

Paveikslėlis Nr. 12. XSD - *TaxCodeDetails*Lentelė Nr.10. *TaxCodeDetails* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje. (žr. aprašo priedus)	2.4.1.3.1.	SAFcodeType	string	24	Taip	PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.

<i>EffectiveDate</i>	Įsigaliojimo data	Klasifikatoriaus įrašo galiojimo pradžios data.	2.4.1.3.2.		date		Ne	PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.
<i>ExpirationDate</i>	Galiojimo pabaigos data	Klasifikatoriaus įrašo galiojimo pabaigos data.	2.4.1.3.3.		date		Ne	PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.
<i>Description</i>	Aprašymas	Mokesčio kodo aprašymas.	2.4.1.3.4.	SAFlongtextType	string	256	Ne	PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.
<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).	2.4.1.3.5.		decimal		Taip**	Privalomas, jei elementas <i>FlatTaxRate</i> neturi reikšmės. PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.
<i>FlatTaxRate</i>	Fiksuotas mokesčio dydis	Fiksuotas mokestis (jei nenaudojamas mokesčio tarifas).	2.4.1.3.6.		decimal		Taip**	Privalomas, jei elementas <i>TaxPercentage</i> neturi reikšmės. PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.

<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2.4.1.3.7.	ISOCountryCode	string	2	Taip	PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.
----------------	----------	--	------------	----------------	--------	---	------	---



5.1.2.4.1.1 FlatTaxRate




Paveikslėlis Nr. 13. XSD - FlatTaxRate

Lentelė Nr. 11. FlatTaxRate elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
Amount	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	2.4.1.3.6.1 .	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
CurrencyCode	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams, ar USD - JAV doleriams.	2.4.1.3.6.2 .	ISOCurrencyCode	string	3	Taip	
CurrencyAmount	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	2.4.1.3.6.3 .	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	

5.1.2.5 UOMTableEntry (UOMTable)

Paveikslėlis Nr. 14. XSD - *UOMTableEntry (UOMTable)*Lentelė Nr. 12. *UOMTableEntry (UOMTable)* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Priv alom as	Taisyklė
<i>UOMTableEntry</i>	Matavimo vieneto įrašas	Matavimo vieneto įrašas.	2.5.1.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>UnitOfMeasure</i>	Matavimo vienetas	Matavimo vieneto kiekis, pvz., 12 vnt. pakuotė.	2.5.1.1.	SAFcodeType	string	24	Taip	
<i>Description</i>	Aprašymas	Matavimo vieneto aprašymas.	2.5.1.2.	SAFlongtextType	string	256	Taip	


5.1.2.6 AnalysisTypeTableEntry (AnalysisTypeTable)

Paveikslėlis Nr. 15. XSD - *AnalysisTypeTableEntry (AnalysisTypeTable)*Lentelė Nr. 13. *AnalysisTypeTableEntry (AnalysisTypeTable)* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>AnalysisTypeTableEntry</i>	Klasifikatoriaus įrašas	Klasifikatoriaus įrašas.	2.6.1.				Taip	
<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Analizės tipo identifikatoriai, pvz., KC (kaštų centrai), DEP (departamentui) ir t. t.	2.6.1.1.	SAFcodeType	string	24	Taip	Galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.3
<i>AnalysisTypeDescription</i>	Analizės tipo aprašymas	Analizės tipo aprašymas, pvz., „Kaštų centras“.	2.6.1.2.	SAFLongtextType	string	256	Taip	Galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.3

<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).	2.6.1.3.	SAFmiddle1textTyp	string	35	Taip	Galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.3
<i>AnalysisIDDescription</i>	Analizės numerio aprašymas	Analizės numerio aprašymas, pvz., „Pagr. ofiso sąnaudos“.	2.6.1.4.	SAFlongtextType	string	256	Taip	Galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.3

5.1.2.8 Product (Products)


Paveikslėlis Nr. 17. XSD - *Product (Products)*

Lentelė Nr. 15. *Product (Products)* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalom as	Taisyklė
<i>Product</i>	Prekė/paslauga	Prekė/paslauga.	2.8.1.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>ProductCode</i>	Prekės/paslaugos kodas	Prekės/paslaugos kodas.	2.8.1.1.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>GoodsServicesID</i>	Prekės ar paslaugos požymis	Požymis, rodantis, ar tai prekės, ar paslaugos. (elementoreikšmės: PR - prekė, PS - paslauga)	2.8.1.2.	SAFcodeType	string	24	Taip	Galimos reikšmės: “PR” - prekė; “PS” - paslauga.
<i>ProductGroup</i>	Prekių paslaugų grupė.	Kodas, kuris nustato bendrą požymį, pagal kurį panašūs produktai yra sugrupuoti.	2.8.1.3.	SAFmiddle2textType	string	70	Ne	
<i>Description</i>	Aprašymas	Prekių ar paslaugų apibūdinimas.	2.8.1.4.	SAFlongtextType	string	256	Taip	
<i>ValuationMethod</i>	Įvertinimo būdas	FIFO, LIFO, vidutinė kaina ir kt.	2.8.1.5.	SAFcodeType	string	24	Ne	
<i>UOMBase</i>	Matavimo vieneto bazė (pagrindas)	Prekių/paslaugų matavimo vienetas.	2.8.1.6.	SAFcodeType	string	24	Taip	
<i>UOMStandard</i>	Standartinis matavimo vienetas	Standartinis matavimo vienetas šiam produktui, pvz., kilogramas, metrai, litrai ir kt.	2.8.1.7.	SAFcodeType	string	24	Taip	

<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį.	2.8.1.8.		decimal		Taip	
<i>Tax</i>	Mokestis	Mokestis.	2.8.1.9.					PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.

5.1.2.8.1 Tax




Paveikslėlis Nr. 18. XSD - Tax

Lentelė Nr. 16. Tax elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.	2.8.1.9.1.	SAFcodeType	string	24		PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.
<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. aprašo priedus).	2.8.1.9.2.	SAFcodeType	string	24		PVM ir Pelno mokesčio duomenų galimos reikšmės iš Aprašo 2 priedo Klasifikatorius Nr.1, Klasifikatorius Nr.2.

5.1.2.9 PhysicalStockEntry (PhysicalStock)

Paveikslėlis Nr. 19. XSD - *PhysicalStockEntry* (*PhysicalStock*)

Lentelė Nr. 17. *PhysicalStockEntry* (PhysicalStock) elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalom as	Taisyklė
<i>PhysicalStockEntry</i>							Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlio numeris, kuriame laikomos prekės.	2.9.1.1.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>StockOwner</i>	Prekių savininkas	Prekių, kurios laikomos sandėlyje, savininkas.	2.9.1.2.	SAFmiddle2textType	string	70	Ne	
<i>StockOwnerID</i>	Prekių savininko numeris	Prekių, kurios laikomos sandėlyje, savininko identifikacinis numeris.	2.9.1.3.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>ProductCode</i>	Prekės/paslaugos kodas	Prekės/paslaugos kodas.	2.9.1.4.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>ProductType</i>	Prekės tipas	Skirtas nustatyti, kokios būklės yra prekė: žaliava, gaminama prekė, pagaminta prekė ar prekė, paruošta perparduoti.	2.9.1.5.	SAFshorttextType	string	18	Ne	
<i>ProductStatus</i>	Prekės būseną	Skirta nustatyti, kokios būklės yra prekė: nutrūkęs gamybos procesas, prekė sugadinta, pasenusi, tinkama ar kt.	2.9.1.6	SAFshorttextType	string	18	Ne	

<i>CustomsProcedure</i>	Specialioji muitinės procedūra	Specialios muitinės procedūros, kurios taikomos pagal muitinės išduotus leidimus.	2.9.1.7				Taip	
<i>UOMPhysicalStock</i>	Atsargų matavimo vienetai	Atsargų matavimo vienetas.	2.9.1.8	SAFcodeType	string	24	Taip	
<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį.	2.9.1.9		decimal		Taip	
<i>UnitPrice</i>	Vieneto kaina	Vieneto kaina vienetui/vienetų grupės kiekiui antraštėje nurodyta valiuta.	2.9.1.10	SAFmonetaryType	Decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	
<i>OpeningStockQuantity</i>	Atsargų kiekis laikotarpio pradžioje	Atsargų kiekis laikotarpio pradžioje.	2.9.1.11	SAFquantityType	Decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>OpeningStockValue</i>	Atsargų vertė laikotarpio pradžioje	Atsargų vertė laikotarpio pradžioje.	2.9.1.12	SAFmonetaryType	Decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>ClosingStockQuantity</i>	Atsargų kiekis laikotarpio pabaigoje	Atsargų kiekis laikotarpio pabaigoje.	2.9.1.13	SAFquantityType	Decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	

<i>ClosingStockValue</i>	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje.	2.9.1.14	SAFmonetaryType	Decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>StockCharacteristics</i>	Atsargų savybės	Atsargų savybės.	2.9.1.15				Ne	
<i>PhysicalStockAcquisition</i>	Atsargų likučio informacija	Informacija apie atsargas, turimas laikotarpio pradžioje.	2.9.1.16				Ne	




5.1.2.9.1 CustomsProcedure

Paveikslėlis Nr. 20. XSD - *CustomsProcedure*Lentelė Nr. 18. *CustomsProcedure* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>CustomsProcedure</i>	Specialioji muitinės procedūra	Specialios muitinės procedūros, kurios taikomos pagal muitinės išduotus leidimus (Supaprastinto deklaravimo procedūra; galutinis vartojimas; laikinas įvežimas perdirbti; laikinas įvežimas; muitinės prižiūrimas perdirbimas; muitinis sandėliavimas).	2.9.1.7.1.	SAFlongtextType	string	256	Taip	

<i>CustomsAuthorizationDate</i>	Muitinės leidimo data	Muitinės išduoto leidimo data.	2.9.1.7.2.		date		Taip	
<i>CustomsAuthorizationNumber</i>	Muitinės leidimo numeris	Muitinės išduoto leidimo numeris.	2.9.1.7.3.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>CustomsAuthorizationGoodsNomenclatureCode</i>	Leidime nurodytas prekės kodas	Muitinės išduotame dokumente nurodytas keturženklis prekės kombinuotos nomenklatūros kodas.	2.9.1.7.4	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	

5.1.2.9.2 StockCharacteristics




Paveikslėlis Nr. 21. XSD - StockCharacteristics

Lentelė Nr. 19. *StockCharacteristics* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>StockCharacteristic</i>	Atsargų savybė	Vartotojo neskaidomos prekių savybės (yra galima lentelė dar prieš apibūdinimą).	2.9.1.15.1.	SAFshorttextType	string	18	Taip	
<i>StockCharacteristicValue</i>	Atsargų savybių vertė	Svoris, pakuotės dydis, spalva ir t.t.	2.9.1.15.2.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	


5.1.2.9.3 PhysicalStockAcquisition

Paveikslėlis Nr. 22. XSD - *PhysicalStockAcquisition*Lentelė Nr. 20. *PhysicalStockAcquisition* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, tiekėjas.	2.9.1.16.1				Taip	


<i>DateOfAcquisition</i>	Įsigijimo data	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, įsigijimo data.	2.9.1.16.2		date		Taip	
<i>InvoiceNo</i>	Įsigijimo dokumento Nr.	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, įsigijimo dokumento Nr.	2.9.1.16.3	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>InvoiceDate</i>	Įsigijimo dokumento data	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, įsigijimo dokumento data.	2.9.1.16.4		date		Taip	
<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.	2.9.1.16.5		date		Taip	
<i>AcquiredQuantity</i>	Įsigytas kiekis	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, įsigytas kiekis, nurodytas įsigijimo dokumente.	2.9.1.16.6	SAFquantityType	decimal	22 skaitmenų, iš kurių 6 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>StockRemainderQuantity</i>	Likučio kiekis	Laikotarpio pradžioje likusių turimų atsargų, nurodytų įsigijimo dokumente, kiekis.	2.9.1.16.7	SAFquantityType	decimal	22 skaitmenų, iš kurių 6 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>StockRemainderAmount</i>	Likučio suma	Laikotarpio pradžioje likusių turimų atsargų, nurodytų įsigijimo dokumente, suma.	2.9.1.16.8	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	

5.1.2.9.3.1 Supplier

Paveikslėlis Nr. 23. XSD - *Supplier*Lentelė Nr. 21. *Supplier* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos numeris	Subjekto registracijos numeris/kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje).	2.9.1.16.1.1.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.	2.9.1.16.1.2.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	

5.1.2.10 Asset(Assets)




Paveikslėlis Nr. 24. XSD - Asset (Assets)

Lentelė Nr. 22. *Asset* (*Assets*) elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>AssetID</i>	Turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas	Unikalus turto identifikacinis kodas, inventorinis numeris.	2.10.1.1.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	2.10.1.2.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>Description</i>	Aprašymas	Turto aprašymas.	2.10.1.3.	SAFLongtextType	string	256	Taip	
<i>AssetsregistrationID</i>	Turto registracijos numeris	Turtą identifikuojantis numeris (pvz., unikalus numeris, registracijos numeris).	2.10.1.4.	SAFmiddle2textType	string	70	Ne	

<i>Supplier</i>	Tiekējas	Tiekējas.	2.10.1.5.				Ne	
<i>DateOfAcquisition</i>	Īsigijimo data	Īsigijimo data.	2.10.1.6.		date		Ne	
<i>StartupDate</i>	Īvedimo Ī eksploatacijā data	Īvedimo Ī eksploatacijā data.	2.10.1.7.		date		Taip	
<i>Valuations</i>	Īvertinimas	Īvertinimas.	2.10.1.8.				Taip	

5.1.2.10.1 Supplier




Paveikslēlis Nr. 25. XSD - *Supplier*

Lentelē Nr. 23. *Supplier* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudētingas/Paprastas tips	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklē
<i>SupplierName</i>	Tiekējo pavadinimas	Tiekējo pavadinimas.	2.10.1.5.1.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>SupplierID</i>	Tiekējo Nr.	Tiekējo unikalus kods subjekto apskaitos sistemojē.	2.10.1.5.2.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>PostalAddress</i>	Adresas	Informācija apie turto tiekējo adresā.	2.10.1.5.3.	AddressStructure			Taip	



5.1.2.10.2 Valuation (Valuations)

Paveikslėlis Nr. 26. XSD - *Valuation (Valuations)*

Lentelė Nr. 24. *Valuation (Valuations)* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>AssetValuationType</i>	Turto apskaitymo būdas	Turto apskaitymo būdas po pirminio įvertinimo (įsigijimo savikaina arba perkainavimo vertė).	2.10.1.8.1.1.	SAFshorttextType	string	18	Ne	
<i>ValuationClass</i>	Turto klasė, grupė	Turto klasės, grupės, kurioms taikomi turto įvertinimo metodai (ilgalaikis turtas).	2.10.1.8.1.2.	SAFshorttextType	string	18	Ne	
<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	2.10.1.8.1.3	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	

<i>AcquisitionAndProductionCostsBegin</i>	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina atrankos pradžios dieną	Atrankos pradžios dieną turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	2.10.1.8.1.4.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>AcquisitionAndProductionCostsEnd</i>	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina atrankos pabaigos dieną	Atrankos pabaigos dieną turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	2.10.1.8.1.5.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>InvestmentSupport</i>	Turto vertės padidėjimas	Turto vertės padidėjimo suma (rekonstrukcija, kapitalinis remontas ir kt.).	2.10.1.8.1.6.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	
<i>AssetLifeYear</i>	Naudingo tarnavimo laikas metais	Naudingo tarnavimo laikas metais. Galimas pasirinkimas 2.10.1.8.1.8 elementas.	2.10.1.8.1.7.		decimal		Taip**	Privalomas, jei elementas <i>AssetLifeMonth</i> neturi reikšmės.
<i>AssetLifeMonth</i>	Naudingo tarnavimo laikas mėnesiais	Naudingo tarnavimo laikas mėnesiais. Galimas pasirinkimas 2.10.1.8.1.7 elementas.	2.10.1.8.1.8.		decimal		Taip**	Privalomas, jei elementas <i>AssetLifeYear</i> neturi reikšmės.
<i>ImpairmentOfAssets</i>	Turto nuvertėjimas	Turto nuvertėjimas.	2.10.1.8.1.9.				Ne	

<i>Transfers</i>	Turto perleidimas	Turto perleidimo suma.	2.10.1.8.1.10.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	
<i>TransfersDate</i>	Turto perleidimo data	Turto perleidimo data.	2.10.1.8.1.11.		date		Ne	
<i>AssetDisposal</i>	Turto nurašymas	Turto nurašymo suma.	2.10.1.8.1.12.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	
<i>AssetDisposalDate</i>	Turto nurašymo data	Turto nurašymo data.	2.10.1.8.1.13.		date		Ne	
<i>BookValueBegin</i>	Balansinė vertė	Balansinė vertė atrankos pradžios dieną.	2.10.1.8.1.14.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	
<i>DepreciationMethod</i>	Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Taikytas tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas atrankos dieną(elemento reikšmė - „Tiesinis“).	2.10.1.8.1.15.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>DepreciationPercentage</i>	Nusidėvėjimo norma	Nusidėvėjimo norma (procentais), taikyta metams ar mėnesiui.	2.10.1.8.1.16.		decimal		Ne	
<i>DepreciationForPeriod</i>	Nusidėvėjimo suma	Bendra nusidėvėjimo suma per atrinktą laikotarpį.	2.10.1.8.1.17.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	

<i>Appreciation</i>	Turto perkainojimo rezultatas	Po perkainojimo gautas turto vertės padidėjimas arba sumažėjimas.	2.10.1.8.1.18.				Ne	
<i>ExtraordinaryDepreciationsForPeriod</i>	Nestandartinis nusidėvėjimas	Nestandartinis nusidėvėjimas per atrinktą laikotarpį.	2.10.1.8.1.19.				Ne	
<i>AccumulatedDepreciation</i>	Bendra nusidėvėjimo suma	Bendra turto nusidėvėjimo suma.	2.10.1.8.1.20.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	
<i>AccumulatedDepreciationOfAppreciation</i>	Bendra perkainavimo rezultato nusidėvėjimo suma	Bendra perkainavimo rezultato nusidėvėjimo suma.	2.10.1.8.1.21.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	
<i>BookValueEnd</i>	Balansinė vertė	Turto balansinė vertė atrankos pabaigos dieną.	2.10.1.8.1.22.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	


5.1.2.10.2.1 ImpairmentOfAssets



Paveikslėlis Nr. 27. XSD - *ImpairmentOfAssets*Lentelė Nr. 25. *ImpairmentOfAssets* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>ImpairmentOfAssetsDate</i>	Turto nuvertėjimo nustatymo data	Turto nuvertėjimo nustatymo data.	2.10.1.8.1.9.1		date		Ne	
<i>ImpairmentOfAssets</i>	Turto nuvertėjimo suma	Turto nuvertėjimo nustatymo suma.	2.10.1.8.1.9.2	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	
<i>EliminationOfAssets</i>	Turto nuvertėjimo panaikinimo data	Turto nuvertėjimo ar jo dalies panaikinimo nustatymo data.	2.10.1.8.1.9.3		date		Ne	
<i>EliminationOfAssetsDate</i>	Turto nuvertėjimo panaikinimo suma	Turto nuvertėjimo ar jo dalies panaikinimo suma.	2.10.1.8.1.9.4	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	

5.1.2.10.2.2 Appreciation

Paveikslėlis Nr. 28. XSD - *Appreciation*Lentelė Nr. 26. *Appreciation* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>Appreciation</i>	Turto perkainojimo rezultatas	Vertės padidėjimo arba sumažėjimo suma.	2.10.1.8.1.18.1.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	
<i>AppreciationDate</i>	Turto perkainojimo data	Turto perkainojimo data.	2.10.1.8.1.18.2.		date		Ne	
<i>DepreciationMethod</i>	Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Skaičiavimo metodas (standartinis arba nestandartinis).	2.10.1.8.1.18.3.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	

<i>DepreciationPercentage</i>	Nusidėvėjimo norma	Nusidėvėjimo norma (procentais), taikyta metams ar mėnesiui.	2.10.1.8.1.18.4.		decimal		Ne	
<i>DepreciationForPeriod</i>	Nusidėvėjimo suma	Nusidėvėjimo suma per atrinktą laikotarpį.	2.10.1.8.1.18.5.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	



5.1.2.10.2.3 ExtraordinaryDepreciationForPeriod (ExtraordinaryDepreciationsForPeriod)




Paveikslėlis Nr. 29. XSD - ExtraordinaryDepreciationForPeriod (ExtraordinaryDepreciationsForPeriod)

Lentelė Nr. 27. ExtraordinaryDepreciationForPeriod (ExtraordinaryDepreciationsForPeriod) elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>ExtraordinaryDepreciationForPeriod</i>	Nestandartinis nusidėvėjimas	Nestandartinis nusidėvėjimas per atrinktą laikotarpį.	2.10.1.8.1.19.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>ExtraordinaryDepreciationMethod</i>	Nestandartinio nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Taikytas nestandartinio nusidėvėjimo skaičiavimo metodas (elementoreikšmė, atitinkanti metodo pavadinimą - dvigubo balanso, produkcijos, metų skaičiaus ar kiti).	2.10.1.8.1.19.1.1	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>ExtraordinaryDepreciationForPeriod</i>	Nestandartinio nusidėvėjimo suma	Pasirinkto laikotarpio bendra nusidėvėjimo suma.	2.10.1.8.1.19.1.2	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	

5.1.2.11 Owners



Paveikslėlis Nr. 30. XSD - Owners


Lentelė Nr. 28. *Owners* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>OwnerID</i>	Savininko, akcininko identifikacinis kodas	Savininkų, akcininkų unikalus identifikacinis kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas).	2.11.1.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>OwnerName</i>	Savininko, akcininko pavadinimas	Savininko, akcininko pavadinimas, arba vardas, pavardė.	2.11.2.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	2.11.3.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	2.11.4.	AddressStructure			Ne	
<i>SharesQuantity</i>	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.	2.11.5.	SAFquantityType	decimal	22 skaitmenų, iš kurių 6 skaitmenys po kablelio	Ne	

<i>SharesAmount</i>	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma.	2.11.6.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	
<i>SharesType</i>	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų rūšis	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų rūšis (paprastosios, privilegijuotosios ir kt.).	2.11.7.	SAFmiddle2textType	string	70	Ne	
<i>SharesAcquisition Date</i>	Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data	Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data.	2.11.8.		date		Ne	
<i>SharesTransfersDate</i>	Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data	Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data.	2.11.9.		date		Ne	




5.1.3 GeneralLedgerEntries

Paveikslėlis Nr. 31. XSD - *GeneralLedgerEntries*Lentelė Nr. 29. *GeneralLedgerEntries* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>NumberOfEntries</i>	Įrašų skaičius	Įrašų skaičius.	3.1.		nonNegativeInteger		Taip	
<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	3.2.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	3.3.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>Journal</i>	Registras	Apskaitos registras/žurnalas.	3.4.				Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs="unbounded")

5.1.3.1 Journal

Paveikslėlis Nr. 32. XSD - *Journal*Lentelė Nr. 30. *Journal* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>JournalID</i>	Registro Nr.	Apskaitos registrą/žurnalą identifikuojantis numeris/kodas.	3.4.1.	SAFshorttextType	string	18	Taip	
<i>Description</i>	Aprašymas	Apskaitos registro/žurnalo aprašymas.	3.4.2.	SAFLongtextType	string	256	Taip	
<i>Type</i>	Tipas	Nurodoma, kokiai apskaitos registrų/žurnalų grupei priklauso šis žurnalas.	3.4.3.	SAFcodeType	string	24	Taip	
<i>Transaction</i>	Ūkinė operacija, ūkinis įvykis.	Ūkinė operacija, ūkinis įvykis.	3.4.4.				Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs="unbounded")

5.1.3.1.1 Transaction




Paveikslėlis Nr. 33. XSD - Transaction

Lentelė Nr. 31. *Transaction* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privatomas	Taisyklė
<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	3.4.4.1.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>Period</i>	Ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis.	3.4.4.2.		nonNegativeInteger		Taip	
<i>PeriodYear</i>	Ataskaitinio laikotarpio metai	Pateikiami ataskaitinio laikotarpio metai, kada įvyko ūkinė operacija ar ūkinis įvykis, t. y. jau konkrečiai nurodoma, už kuriuos metus pateikiamas ataskaitinis laikotarpis, per kurį įvyko ūkinis įvykis.	3.4.4.3.		nonNegativeInteger		Taip	Minimali elemento reikšmė 1970; maksimali - 2100.
<i>TransactionDate</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data	Data, kada įvyko konkreči ūkinė operacija ar įvykis.	3.4.4.4.		date		Taip	
<i>Description</i>	Aprašymas	Žurnale įregistruoto ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio aprašymas (turinys).	3.4.4.5.	SAFlongtextType	string	256	Taip	

<i>SystemEntryDate</i>	Sistemos įrašo data	Data, kada sistemoje užfiksuojama ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.	3.4.4.6.		dateTime		Taip	
<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.	3.4.4.7.		date		Taip	
<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.	3.4.4.8.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Unikalus tiekėjo, kreditoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.	3.4.4.9.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas/numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.	3.4.4.10.	SAFshorttextType	string	18	Ne	
<i>Line</i>	Eilutė	Eilutė/įrašas.	3.4.4.11.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)

5.1.3.1.1.1 Line




Paveikslėlis Nr. 34. XSD - Line

Lentelė Nr. 32. Line elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>RecordID</i>	Įrašo Nr.	Įrašo Identifikavimo kodas, nurodantis, kuriame žurnale įrašas užfiksuotas.	3.4.4.11.1.	SAFshorttextType	string	18	Taip	
<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	3.4.4.11.2.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.	3.4.4.11.3	AnalysisStructure			Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>SourceDocumentID</i>	Pirminio dokumento Nr.	Pirminio dokumento numeris, kuris atitinka konkrečią eilutę/įrašą.	3.4.4.11.4.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.	3.4.4.11.5.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	


<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Unikalus tiekėjo, kreditoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.	3.4.4.11.6.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>Description</i>	Aprašymas	Registro/žurnalo eilutės aprašymas.	3.4.4.11.7.	SAFlongtextType	string	256	Taip	
<i>DebitAmount</i>	Debeto suma	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio debeto suma. Galimas pasirinkimas 3.4.4.11.9 elementas.	3.4.4.11.8.	AmountStructure			Taip**	Privalomas, jei elementas <i>CreditAmount</i> neturi reikšmės
<i>CreditAmount</i>	Kredito suma	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio kredito suma. Galimas pasirinkimas 3.4.4.11.8 elementas.	3.4.4.11.9.	AmountStructure			Taip**	Privalomas, jei elementas <i>DebitAmount</i> neturi reikšmės
<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.	3.4.4.11.10 .	TaxInformationStructure			Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)

5.1.4 SourceDocuments

Paveikslėlis Nr. 35. XSD - *SourceDocuments*Lentelė Nr. 33. *SourceDocuments* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraš e	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>SalesInvoices</i>	Pardavimai	Pardavimo sąskaitos faktūros.	4.1.				Ne	
<i>PurchaseInvoices</i>	Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos	Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos.	4.2.				Ne	
<i>Payments</i>	Mokėjimai	Mokėjimai.	4.3.				Ne	
<i>MovementOfGoods</i>	Prekių judėjimas	Informacija apie prekių judėjimą.	4.4.				Ne	
<i>AssetTransactions</i>	Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)	Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto).	4.5.				Ne	

5.1.4.1 SalesInvoices



Paveikslėlis Nr. 36. XSD - SalesInvoices


Lentelė Nr. 34. SalesInvoices elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>NumberOfEntries</i>	Įrašų skaičius	Įrašų skaičius.	4.1.1.		nonNegativeInteger		Taip	
<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	4.1.2.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	4.1.3.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	

<i>Invoice</i>	Sąskaita	Sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra.	4.1.4.	InvoiceStructure			Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
----------------	----------	---	--------	----------------------------------	--	--	------	---



5.1.4.2 PurchaseInvoices


Paveikslėlis Nr. 37. XSD - *PurchaseInvoices*Lentelė Nr. 35. *PurchaseInvoices* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>NumberOfEntries</i>	Įrašų skaičius	Įrašų skaičius.	4.2.1.		nonNegativeInteger		Taip	
<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	4.2.2.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	4.2.3.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	

<i>Invoice</i>	Saškaita	Saškaita faktūra, PVM saškaita faktūra.	4.2.4.	InvoiceStructure			Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
----------------	----------	---	--------	----------------------------------	--	--	------	---



5.1.4.3 Payments


Paveikslėlis Nr. 38. XSD - *Payments*Lentelė Nr. 36. *Payments* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>NumberOfEntries</i>	Irašų skaičius	Irašų skaičius.	4.3.1.		nonNegativeInteger		Taip	
<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	4.3.2.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	4.3.3.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	

<i>Payment</i>	Mokėjimas	Mokėjimas.	4.3.4.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
----------------	-----------	------------	--------	--	--	--	------	---



5.1.4.3.1 Payment


Paveikslėlis Nr. 39. XSD - *Payment*

Lentelė Nr. 37. *Payment* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Priv alom as	Taisyklė
<i>PaymentRefNo</i>	Mokėjimo Nr.	Unikalus mokėjimo indentifikavimo numeris.	4.3.4.1.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>PeriodYear</i>	Ataskaitinio laikotarpio metai	Pateikiami ataskaitinio laikotarpio metai, kada įvyko ūkinė operacija ar ūkinis įvykis, t. y. jau konkrečiai nurodoma, už kuriuos metus pateikiamas ataskaitinis laikotarpis, per kurį įvyko ūkinis įvykis.	4.3.4.2.				Ne	Minimali elemento reikšmė 1970, maksimali - 2100.
<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/ įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	4.3.4.3.	SAFmiddle2textType	string	35	Taip	
<i>TransactionDate</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data	Data, kada įvyko konkreči ūkinė operacija ar įvykis.	4.3.4.4.		date		Taip	

<i>PaymentMethod</i>	Mokėjimo būdas	Elemento reikšmės (banko pavedimas, kasos pajamų orderis, kasos išlaidų orderis, kasos kvitas, čekis, užskaita ir kita).	4.3.4.5.	SAFcodeType	string	24	Ne	
<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.	4.3.4.6.	BankAccountStructure			Ne	
<i>Description</i>	Aprašymas	Mokėjimo dokumento aprašymas.	4.3.4.7.	SAFlongtextType	string	256	Taip	
<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas/numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.	4.3.4.8.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>Line</i>	Eilutė	Mokėjimo eilutės/įrašo duomenys.	4.3.4.9.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>Settlement</i>	Atsiskaitymas	Susitarimai dėl atsiskaitymo.	4.3.4.10.				Ne	
<i>DocumentTotals</i>	Dokumento suminiai rezultatai	Dokumento suminiai rezultatai.	4.3.4.11.				Ne	

5.1.4.3.1.1 Line




Paveikslėlis Nr. 40. XSD - *Line*Lentelė Nr. 38. *Line* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Mokėjimo eilutės/įrašo numeris.	4.3.4.9.1.	SAFshorttextType	string	18	Taip	
<i>SourceDocumentID</i>	Pirminio dokumento Nr.	Pirminio dokumento numeris, kuris atitinka konkrečią eilutę//įrašą.	4.3.4.9.2.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	4.3.4.9.3.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.	4.3.4.9.4.	AnalysisStructure			Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojamas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.	4.3.4.9.5.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	


<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	<i>Unikalus tiekėjo, kreditoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.</i>	4.3.4.9.6.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	<i>Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.</i>	4.3.4.9.7.		date		Ne	
<i>Description</i>	Aprašymas	<i>Apibūdinimas, apmokėjimo pagrindas (sąskaita faktūra, avanso apyskaita, darbo užmokesčio žiniaraštis, buhalterinė pažyma ir pan.).</i>	4.3.4.9.8.	SAFlongtextType	string	256	Ne	
<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	<i>Nuoroda identifikuojanti eilutės sumos požymį (D - debetą/K - kreditą). Įrašas privalo atitikti įrašą, randamą didžiojoje knygoje. Pavyzdžiui, grąžinimas gali būti nurodytas minusine suma (kontrarinėje sąskaitoje).</i>	4.3.4.9.9.	SAFcodeType	string	24	Taip	Galimos elemento reikšmės: "D" arba "K"
<i>PaymentLineAmount</i>	Mokėjimo eilutės suma	<i>Mokėjimo eilutės suma.</i>	4.3.4.9.10.	AmountStructure			Taip	
<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.	4.3.4.9.11.	TaxInformationStructure			Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojamas (maxOccurs=„unbounded“)

5.1.4.3.1.2 Settlement

Paveikslėlis Nr. 41. XSD - *Settlement*Lentelė Nr. 39. *Settlement* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>SettlementDiscount</i>	Atsiskaitymo nuolaidos	Atsiskaitymo nuolaidos (diskontai ir kt.).	4.3.4.10.1.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>SettlementAmount</i>	Atsiskaitymo suma	Atsiskaitymo suma.	4.3.4.10.2.	AmountStructure			Ne	
<i>SettlementDate</i>	Atsiskaitymo data	Atsiskaitymo data.	4.3.4.10.3.		date		Ne	
<i>PaymentMechanism</i>	Mokėjimo pobūdis	Mokėjimo būdas (lauko reikšmės - grynaisiais, negrynaisiais, užskaita).	4.3.4.10.4.	SAFcodeType	string	24	Ne	

5.1.4.3.1.3 DocumentTotals

Paveikslėlis Nr. 42. XSD - *DocumentTotals*Lentelė Nr. 40. *DocumentTotals* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>TaxInformationTotals</i>	Mokesčių rezultatai	Apskaičiuotų mokesčių suma, apibendrinama pagal mokesčių tipus/mokesčių kodus.	4.3.4.11.1.	TaxInformationStructure			Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>NetTotal</i>	Grynasis (neto) rezultatas	Bendra mokėjimų vertė, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo išlaidų.	4.3.4.11.2.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	
<i>GrossTotal</i>	Bendras (bruto) rezultatas	Bendra suma, įskaitant mokesčius ir gabenimo išlaidas.	4.3.4.11.3.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	


5.1.4.4 MovementOfGoods

Paveikslėlis Nr. 43. XSD - *MovementOfGoods*Lentelė Nr. 41. *MovementOfGoods* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>NumberOfMovementLines</i>	Eilučių skaičius	Prekių judėjimo eilučių skaičius per pasirinktą laikotarpį.	4.4.1.		nonNegativeInteger		Taip	
<i>TotalQuantityReceived</i>	Bendras gautų prekių skaičius	Bendras gautų prekių skaičius.	4.4.2.	SAFquantityType	decimal	22 skaitmenų, iš kurių 6 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>TotalQuantityIssued</i>	Bendras išduotų prekių skaičius	Bendras išduotų prekių skaičius.	4.4.3.	SAFquantityType	decimal	22 skaitmenų, iš kurių 6 skaitmenys po kablelio	Taip	

<i>StockMovement</i>	Atsargų judėjimas	Atsargų judėjimas.	4.4.4.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojamas (maxOccurs=„unbounded“)
----------------------	-------------------	--------------------	--------	--	--	--	------	---

5.1.4.4.1 StockMovemen


Paveikslėlis Nr. 44. XSD - *StockMovement*

Lentelė Nr. 42. *StockMovement* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>MovementReference</i>	Judėjimo (gabenimo) nuoroda	Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda.	4.4.4.1.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>MovementDate</i>	Judėjimo data	Atsargų judėjimo dokumento data.	4.4.4.2.		date		Taip	
<i>MovementPostingDate</i>	Judėjimo apskaitos data	Judėjimo dokumento apskaitos data (gali skirtis nuo atsargų judėjimo dokumento datos).	4.4.4.3.		date		Taip	
<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.	4.4.4.4.		date		Ne	
<i>MovementType</i>	Judėjimo tipas	Nustatyti judėjimo rūšį (pobūdį) ar judėjimo liniją. Pvz., pardavimas, pirkimas, gamyba.	4.4.4.5.	SAFcodeType	string	24	Taip	
<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas/numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.	4.4.4.6.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>DocumentReference</i>	Dokumento nuoroda	Dokumento duomenys.	4.4.4.7.				Ne	


<i>Line</i>	Eilutė	Dokumento eilutė/įrašas.	4.4.4.8.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
-------------	--------	--------------------------	----------	--	--	--	------	---

5.1.4.4.1.1 DocumentReference

Paveikslėlis Nr. 45. XSD - *DocumentReference*Lentelė Nr. 43. *DocumentReference* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>DocumentType</i>	Dokumento tipas	Dokumento tipas.	4.4.4.7.1.	SAFshorttextType	string	18	Taip	
<i>DocumentNumber</i>	Dokumento Nr.	Dokumento numeris.	4.4.4.7.2.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>DocumentLine</i>	Eilutės numeris	Dokumento eilutės numeris.	4.4.4.7.3.	SAFshorttextType	string	18	Ne	

5.1.4.4.1.2 Line



Paveikslėlis Nr. 46. XSD - Line

Lentelė Nr. 44. *Line* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Eilutės/įrašo numeris.	4.4.4.8.1.	SAFshorttextType	string	18	Taip	
<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	4.4.4.8.2.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	4.4.4.8.3.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.	4.4.4.8.4.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.	4.4.4.8.5.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	

<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.	4.4.4.8.6.	ShippingPointStructure			Ne	
<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.	4.4.4.8.7.	ShipingPointStructure			Ne	
<i>ProductCode</i>	Prekės/paslaugos kodas	Prekės/paslaugos kodas.	4.4.4.8.8.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>Quantity</i>	Kiekis	Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis.	4.4.4.8.9.	SAFquantityType	decimal	22 skaitmenų, iš kurių 6 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>UnitOfMeasure</i>	Matavimo vienetas	Matavimo vieneto kiekis, pvz., 12 vnt. pakuotė.	4.4.4.8.10.	SAFcodeType	string	24	Taip	
<i>UOMToUOMPhysicalStockConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į fizinį.	4.4.4.8.11.		decimal		Taip	
<i>BookValue</i>	Balansinė vertė	Balansinė vertė.	4.4.4.8.12.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>MovementSubType</i>	Prekių judėjimo potipis (porūšis)	Detalesnis prekių judėjimo/būklės apibūdinimas, pvz., prekės gaminamos, baigta gamyba, netektis ir pan.	4.4.4.8.13.				Taip	
<i>MovementComments</i>	Judėjimo aprašymas	Prekių judėjimo aprašymas.	4.4.4.8.14.				Ne	

<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.	4.4.4.8.15.	TaxInformationStructure			Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
-----------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------	---	--	--	----	---




5.1.4.5 AssetTransaction

Paveikslėlis Nr. 47. XSD - *AssetTransactions*Lentelė Nr. 45. *AssetTransactions* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>NumberOfAssetTransactions</i>	Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius	Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius.	4.5.1.		nonNegativeIntegers		Taip	
<i>AssetTransaction</i>	Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis	Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.	4.5.2.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)


5.1.4.5.1 AssetTransaction

Paveikslėlis Nr. 48. XSD - *AssetTransaction*Lentelė Nr. 46. *AssetTransaction* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>AssetTransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio unikalūs kodas.	4.5.2.1.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	


<i>AssetID</i>	Turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas	Unikalus turto identifikacinis kodas.	4.5.2.2.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>AssetTransaction Type</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas.	4.5.2.3.	SAFcodeType	string	24	Taip	
<i>Description</i>	Aprašymas	Aprašymas.	4.5.2.4.	SAFlongtextType	string	256	Ne	
<i>AssetTransaction Date</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data	Data, kada įvyko konkreči ūkinė operacija ar įvykis.	4.5.2.5.		date		Taip	
<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Tiekėjas.	4.5.2.6.				Ne	
<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	4.5.2.7.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>AssetTransaction Valuations</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės.	4.5.2.8.				Taip	

5.1.4.5.1.1 Supplier

Paveikslėlis Nr. 49. XSD - *Supplier*Lentelė Nr. 47. *Supplier* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>SupplierName</i>	Tiekėjo pavadinimas	Tiekėjo pavadinimas.	4.5.2.6.1.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.	4.5.2.6.2.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>PostalAddress</i>	Adresas	Informacija apie turto tiekėjo adresą.	4.5.2.6.3.	AddressStructure			Taip	

5.1.4.5.1.2 AssetTransactionValuation (AssetTransactionValuations)



Paveikslėlis Nr. 50. XSD - AssetTransactionValuation (AssetTransactionValuations)

Lentelė Nr. 48. AssetTransactionValuation (AssetTransactionValuations) elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Nr. Apraše	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>AssetValuationType</i>	Turto įvertinimo būdas	Turto įvertinimo būdas (įsigijimo savikaina, tikroji vertė ir kt.).	4.5.2.8.1.1.	SAFshorttextType	string	18	Ne	
<i>AcquisitionAndProductionCostsOnTransaction</i>	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai.	4.5.2.8.1.2.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>BookValueOnTransaction</i>	Turto balansinė vertė	Turto balansinė vertė (suma) ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai.	4.5.2.8.1.3.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	

<i>AssetTransaction Amount</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma.	4.5.2.8.1.4.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
------------------------------------	--	---	--------------	-----------------	---------	---	------	--



5.2 Sudėtinių tipų aprašymas

5.2.1 InvoiceStructure




Paveikslėlis Nr. 51. XSD - InvoiceStructure

Lentelė Nr. 49. *InvoiceStructure* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>CustomerInfo</i>	Pirkėjo duomenys	Informacija apie pirkėją.				Taip**	
<i>SupplierInfo</i>	Tiekėjo duomenys	Informacija apie tiekėją.				Taip**	
<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Sąskaitos faktūros data, PVM sąskaitos faktūros data.		date		Taip	
<i>InvoiceType</i>	Sąskaitos tipas	Sąskaitos tipo pasirinkimai: Sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, debetinė sąskaita, kreditinė sąskaita, kvitas ir kitas Subjekto apskaitos sistemoje nurodytas dokumento tipas	SAFcodeType	string	24	Taip	
<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.	ShippingPointStructure			Ne	
<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.	ShippingPointStructure			Ne	
<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima - „V“, kai PVM sąskaitą faktūrą/sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.	SAFcodeType	string	24	Ne	


<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į didžiąją knygą data	Data, kada didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.		date		Ne	
<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas/numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/ įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>Line</i>	Eilutė	Sąskaitos eilutės/įrašo duomenys.				Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>References</i>	Nuorodos	Kreditinio/debetinio dokumento nuoroda.				Ne	
<i>Settlement</i>	Atsiskaitymas	Susitarimai dėl atsiskaitymo.				Ne	
<i>DocumentTotals</i>	Dokumento suminiai rezultatai	Dokumento suminiai rezultatai.				Ne	

5.2.1.1 CustomerInfo

Paveikslėlis Nr. 52. XSD - *CustomerInfo*Lentelė Nr. 50. *CustomerInfo* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>Name</i>	Pavadinimas	Kliento pavadinimas.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos išrašymo adresas	Sąskaitos išrašymo adresas.	AddressStructure			Taip	

5.2.1.2 SupplierInfo

Paveikslėlis Nr. 53. XSD - *SupplierInfo*Lentelė Nr. 51. *SupplierInfo* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>Name</i>	Pavadinimas	Pavadinimas.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos išrašymo adresas	Sąskaitos išrašymo adresas.	AddressStructure			Taip	

5.2.1.3 Line




Paveikslėlis Nr. 54. XSD - Line

Lentelė Nr. 52. *Line* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Sąskaitos eilutės/įrašo numeris.				Taip	
<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.				Taip	
<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.				Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>OrderReferences</i>	Užsakymo duomenys	Užsakymo duomenys.				Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.				Ne	
<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.				Ne	
<i>GoodsServicesID</i>	Prekės ar paslaugos požymis	Požymis, rodantis, ar tai prekės, ar paslaugos. (Lauko reikšmės: PR - prekė, PS - paslauga).				Ne	Galimos elemento reikšmės: "PS" arba "PR".
<i>ProductCode</i>	Prekės/ paslaugos kodas	Prekės/ paslaugos kodas.				Ne	
<i>Delivery</i>	Pristatymas	Informacija apie prekių ar paslaugų pristatymo (atlikimo) datą arba trukmę.				Ne	


<i>Quantity</i>	Kiekis	Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis.				Ne	
<i>InvoiceUOM</i>	Sąskaitos kiekio matavimo vienetas	Kiekio matavimo vienetas, pavyzdžiui, 12 vnt. pakuotė.				Ne	
<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį.				Ne	
<i>UnitPrice</i>	Vieneto kaina	Vieneto kaina vienetui/vienetų grupės kiekiui antraštėje nurodyta valiuta.				Taip	
<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.				Taip	
<i>Description</i>	Aprašymas	Sąskaitos eilutės aprašymas.				Taip	
<i>InvoiceLineAmount</i>	Sąskaitos eilutės suma	Operacijos suma, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo rinkliavų/išlaidų.				Taip	
<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Nuoroda identifikuojanti eilutės sumos požymį (D - debetą/K - kreditą). Įrašas privalo atitikti įrašą, randamą didžiojoje knygoje. Pavyzdžiui, grąžinimas gali būti nurodytas minusine suma (kontrarinėje sąskaitoje).				Taip	Galimos elemento reikšmės: "D" arba "K".
<i>ShippingCostsAmount</i>	Gabenimo išlaidų suma	Gabenimo išlaidų suma.				Ne	
<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.				Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)

5.2.1.4 CreditNote (References)

Paveikslėlis Nr. 55. XSD - *CreditNote (References)*Lentelė Nr. 53. *CreditNote (References)* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>Reference</i>	Nuoroda	Kreditinio/debetinio dokumento nuoroda į originalią sąskaitą.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>Reason</i>	Priežastis	Kreditinio/debetinio dokumento išrašymo priežastis arba pagrindas.	SAFLongtextType	string	256	Ne	

5.2.1.5 Settlement

Paveikslėlis Nr. 56. XSD - *Settlement*Lentelė Nr. 54. *Settlement* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>SettlementDiscount</i>	Atsiskaitymo nuolaidos	Atsiskaitymo nuolaidos (diskontai ir kt.).	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>SettlementAmount</i>	Atsiskaitymo suma	Atsiskaitymo suma.	AmountStructure			Taip	
<i>SettlementDueDate</i>	Atsiskaitymo terminas	Atsiskaitymo terminas.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>SettlementDate</i>	Atsiskaitymo data	Atsiskaitymo data.		date		Ne	
<i>PaymentMechanism</i>	Mokėjimo pobūdis	Mokėjimo būdas (elemento reikšmės - grynaisiais, negrynaisiais, užskaita).	SAFcodeType	string	24	Ne	


5.2.1.6 DocumentTotals

Paveikslėlis Nr. 57. XSD - *DocumentTotals*Lentelė Nr. 55. *DocumentTotals* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>TaxInformationTotals</i>	Mokesčių rezultatai	Apskaičiuotų mokesčių suma, apibendrinama pagal mokesčių tipus/mokesčių kodus.	TaxInformationStructure			Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>ShippingCostsAmountTotal</i>	Bendra gabenimo išlaidų suma	Bendra gabenimo išlaidų suma.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Ne	
<i>NetTotal</i>	Grynasis (neto) rezultatas	Bendra pardavimo vertė, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo išlaidų.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	

<i>GrossTotal</i>	Bendrasis (bruto) rezultatas	Bendra suma, įskaitant mokesčius ir gabenimo išlaidas.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
-------------------	------------------------------	--	-----------------	---------	---	------	--

5.2.2 ShipingPointStructure




Paveikslėlis Nr. 58. XSD - *ShippingPointStructure*

Lentelė Nr. 56. ShipTo elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio/siuntos identifikavimo numeris.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	

<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).		date		Ne	
<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	AddressStructure			Ne	


5.2.3 AddressStructure

Paveikslēlis Nr. 59. XSD - *AddressStructure*

Lentelė Nr. 57. *AddressStructure* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Elemento aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas	SAFmiddle2textType	string	70	Ne	
<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	SAFshorttextType	string	18	Ne	
<i>City</i>	Miestas	Miestas.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	SAFshorttextType	string	18	Taip	
<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	ISOCountryCode	string	2	Taip	
<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.				Taip	Galimos elemento reikšmės: "Buveinės adresas" "Korespondencijos adresas" "Sąskaitos išrašymo adresas" "Registracijos adresas" "Prekės išsiuntimo adresas" "Prekės pristatymo adresas" "Kitas adresas"
<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	
<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).	SAFlongtextType	string	256	Ne	

5.2.4 AmountStructure

Paveikslėlis Nr. 60. XSD - *AmountStructure*Lentelė Nr. 58. *AmountStructure* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas Apraše	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
Amount	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
CurrencyCode	Sistemos Nr.	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	
<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	Taip	

5.2.5 AnalysisStructure

Paveikslėlis Nr. 61. XSD - *AnalysisStructure*Lentelė Nr. 59. *AnalysisStructure* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Analizės tipo identifikatoriai, pvz., KC (kaštų centrai), DEP (departamentui), ir t. t.	SAFcodeType	string	24	Taip	
<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).	SAFLongtextType	string	256	Taip	
<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma (išlaidų suma) konkrečiam analizės tipui.	AmountStructure			Ne	

5.2.6 BankAccountStructure

Paveikslėlis Nr. 62. XSD - *BankAccountStructure*Lentelė Nr. 60. *BankAccountStructure* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Sąskaitos IBAN numeris.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos numeris.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	


5.2.7 CompanyHeaderStructure

Paveikslėlis Nr. 63. XSD - *CompanyHeaderStructure*

Lentelė Nr. 61. *CompanyHeaderStructure* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Elemento aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos numeris	Subjekto registracijos numeris/kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje).	SAFmiddle2textType	string	35	Taip	
<i>EORI number</i>	EORI kodas	Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas.	SAFmiddle2textType	string	35	Ne	
<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	AddressStructure			Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.	ContactHeaderStructure			Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto, kaip mokesčių mokėtojo, registracijos duomenys.	TaxIDStructure			Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.	BankAccountStructure			Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)


5.2.8 CompanyStructure

Paveikslėlis Nr. 64. XSD - *CompanyStructure*Lentelė Nr. 62. *CompanyStructure* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Elemento aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos numeris	Subjekto registracijos numeris/kodas (Juridinių asmenų registro, fizinio asmens kodas arba kodas užsienio valstybėje).				Ne	
<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.				Taip	
<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	AddressStructure			Taip	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)


<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.	ContactInformationStructure			Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto kaip mokesčių mokėtojo registracijos duomenys.	TaxIDStructure			Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)
<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.	BankAccountStructure			Ne	Elemento pasikartojimų skaičius neribojimas (maxOccurs=„unbounded“)

5.2.9 EORI kodasContactHeaderStructure

Paveikslėlis Nr. 65. XSD - *ContactHeaderStructure*Lentelė Nr. 63. *ContactHeaderStructure* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Elemento aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>ContactPerson</i>	Kontaktinis asmuo	Subjekto kontaktinis asmuo.	PersonNameStructure			Taip	
<i>Telephone</i>	Telefonas	Telefonas.	SAFshorttextType	string	18	Taip	
<i>Email</i>	Elektroninio pašto adresas	Elektroninio pašto adresas (privalomas "@" simbolis).	SAFemailType	string	70	Ne	

5.2.10 ContactInformationStructure

Paveikslėlis Nr. 66. XSD - *ContactInformationStructure*Lentelė Nr. 64. *ContactInformationStructure* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Elemento aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.	PersonNameStructure			Taip	
<i>Telephone</i>	Telefonas	Telefonas.	SAFemailType	string	70	Ne	
<i>Email</i>	Elektroninio pašto adresas	Elektroninio pašto adresas (privalomas "@" simbolis).				Ne	


5.2.11 HeaderStructure

Paveikslėlis Nr. 66. XSD - *HeaderStructure*

Lentelė Nr. 65. *HeaderStructure* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Elemento aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>AuditFileVersion</i>	Audito rinkmenos versija	Audito rinkmenos XML versija.	SAFcodeType	string	24	Taip	
<i>AuditFileCountry</i>	Audito rinkmenos šalis	Audito rinkmenos šalis (Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai).	ISOCountryCode	string	2	Taip	
<i>AuditFileDateCreated</i>	Audito rinkmenos sukūrimo data	Audito rinkmenos sukūrimo data.		date		Taip	
<i>SoftwareCompany</i>	Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.	Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	
<i>SoftwareID</i>	Programinės įrangos pavadinimas	Programinės įrangos pavadinimas.	SAFlongtextType	string	256	Taip	
<i>SoftwareVersion</i>	Programinės įrangos versija	Programinės įrangos versija.	SAFshorttextType	string	18	Taip	
<i>Company</i>	Subjektas	Subjektas, kurio duomenys teikiami SAF-T rinkmenoje.	CompanyHeaderStructure			Taip	
<i>DefaultCurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos, kuri yra numatytoji audito rinkmenos valiuta, kodas pagal ISO 4217 standartą.	ISOCurrencyCode	string	3	Taip	
<i>SelectionCriteria</i>	Atrankos kriterijai	Atrankos kriterijai, pagal kuriuos formuojama audito rinkmena (SAF-T).	SelectionCriteriaStructure			Taip	

5.2.12 PersonNameStructure

Paveikslėlis Nr. 67. XSD - *PersonNameStructure*Lentelė Nr. 66. *PersonNameStructure* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>FirstName</i>	Vardas	Kontaktinio asmens vardas.	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>LastName</i>	Pavardė	Kontaktinio asmens pavardė.	SAFmiddle2textType	string	70	Taip	


5.2.13 SelectionCriteriaStructure

Paveikslėlis Nr. 68. XSD - *SelectionCriteriaStructure*

Lentelė Nr. 67. *SelectionCriteriaStructure* elementai


Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>SelectionStartDate</i>	Atrankos pradžios data	Audito rinkmenos SAF-T duomenų atrinkto laikotarpio pradžios data.		date		Taip	
<i>SelectionEndDate</i>	Atrankos pabaigos data	Audito rinkmenos SAF-T duomenų atrinkto laikotarpio pabaigos data.		date		Taip	
<i>PeriodStart</i>	Laikotarpio pradžia	Mokestinio laikotarpio pradžia. (Keturi pirmi skaičiai nurodo metus, o kiti du - mėnesį).		nonNegativeInteger		Taip	
<i>PeriodStartYear</i>	Laikotarpio pradžios metai	Laikotarpio pradžios metai.		nonNegativeInteger		Taip	Minimali elemento reikšmė 1970; maksimali - 2100.
<i>PeriodEnd</i>	Laikotarpio pabaiga	Mokestinio laikotarpio pabaiga. (Keturi pirmi skaičiai nurodo metus, o kiti du - mėnesį).		nonNegativeInteger		Taip	
<i>PeriodEndYear</i>	Laikotarpio pabaigos metai	Laikotarpio pabaigos metai.		nonNegativeInteger		Taip	Minimali elemento reikšmė 1970; maksimali - 2100.

5.2.14 TaxIDStructure

Paveikslėlis Nr. 69. XSD - *TaxIDStructure*Lentelė Nr. 68. *TaxIDStructure* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numeris	Nurodomas mokesčių mokėtojo kodas (mokesčių mokėtojo registro (MMR) identifikacinis kodas) ir PVM mokėtojo kodas).	SAFmiddle1textType	string	35	Taip	
<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Pasirinkimai: „MMR“ - mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas arba „PVM“ - PVM mokėtojo kodas.	SAFcodeType	string	24	Taip	Galimos elemento reikšmės: "MMR" arba "PVM"


5.2.15 TaxInformationStructure

Paveikslėlis Nr. 70. XSD - *TaxInformationStructure*Lentelė Nr. 69. *TaxInformationStructure* elementai

Elementas	Elemento pavadinimas	Aprašymas	Sudėtingas/Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Privalomas	Taisyklė
<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.	SAFcodeType	string	24	Ne	
<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje. (žr. aprašo priedus).	SAFcodeType	string	24	Ne	

<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).		decimal		Ne	
<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litais.		decimal		Ne	
<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.	SAFmiddle2textType	string	70	Ne	
<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.	AmountStructure			Taip	
<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.	SAFmiddle2textType	string	70	Ne	
<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui.	SAFmiddle1textType	string	35	Ne	

5.3 Paprastųjų tipų aprašymas



Paveikslėlis Nr. 71. Paprastieji tipai

Lentelė Nr. 70. Paprastieji tipai

Tipo pavadinimas	Tipas	Ilgis	Taisyklė
SAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio	
SAFquantityType	decimal	22 skaitmenų, iš kurių 6 skaitmenys po kablelio	
SAFcodeType	string	24	
SAFshorttextType	string	18	
SAFmiddle1textType	string	35	
SAFmiddle2textType	string	70	
SAFemailType	string	70	Duomenys ribojami struktūra (angl. restriction pattern value): [a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}
SAFlongtextType	string	256	
ISOCountryCode	string	2	
ISOCurrencyCode	String	3	