



VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VMI duomenų mainų posistemis CARF-DAC8-LT pranešimų XML schemos aprašymas

Parengimo data: 2025-10-17

Dokumento versija: 2.00

TURINYS

ILIUSTRACIJŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS.....	4
DOKUMENTO KEITIMO CHRONOLOGIJA	5
1. ĮVADAS.....	6
1.1. DOKUMENTO PASKIRTIS IR SUDĖTIS	6
1.2. SUSIJĘ DOKUMENTAI IR PRIEDAI	6
1.3. SĄVOKOS.....	6
2. BENDROS CARF-DAC8-LT DUOMENŲ RINKINIO TEIKIMO TAISYKLĖS.....	7
2.1. CARF-DAC8-LT TEIKIAMŲ DUOMENŲ RINKINIO SUDARYMO TAISYKLĖS	7
2.1.1. Bendri formuojamo pranešimo sudarymo principai	8
2.1.2. Pranešimų atmetimas ir priėmimas	9
2.2. PAKETO BŪSENŲ DIAGRAMA	9
3. CARF-DAC8-LT DUOMENŲ RINKINIO ATNAUJINIMAS.....	9
3.1. KOREGUOJANČIO PRANEŠIMO STRUKTŪRA.....	10
3.1.1. Koreguojančio pranešimo ruošimas.....	10
3.1.2. Pradinių pranešimų koregavimas	12
3.1.3. Koreguojančių pranešimų koregavimas.....	12
3.2. TIKSLINIMO SCHEMA, PAVYZDŽIAI	12
3.2.1. 1 pavyzdys. Pradinio CARF-DAC8-LT pranešimo teikimas.....	13
3.2.2. 2 pavyzdys. Tos pačios CARF-DAC8-LT ataskaitos du koregavimai ir eilės	13
3.2.3. 3 pavyzdys. Ataskaitos pašalinimas	14
3.2.4. 4 pavyzdys. Naujas papildomas to paties rinkinio ataskaitos teikimas.....	15
4. CARF-DAC8-LT PRANEŠIMO XML STRUKTŪROS APRAŠO (XSD) SPECIFIKACIJA	16
4.1. CARF-DAC8-LT XSD VERSIJOS	16
4.2. CARF-DAC8-LT PRANEŠIMŲ TIPO STRUKTŪRA.....	17
4.3. CARF-DAC8-LT XSD APRAŠYMAS	18
2.< MessageSpec> aprašas ir struktūra.....	18
3.< CARFBody> aprašas ir struktūra	21
Pasikartojančio elemento (OrganisationParty_Type) aprašas ir struktūra	29
Pasikartojančio elemento (PersonParty_Type) aprašas ir struktūra.....	31
Pasikartojančių elementų < TIN_type> ir < IN_type> aprašas ir struktūra	33
Pasikartojančio elemento <Address_Type> aprašas ir struktūra	35
Pasikartojančio elemento < Name> (NamePerson_Type) aprašas ir struktūra	37
Pasikartojančio elemento <Amount> aprašas ir struktūra	39
Pasikartojančio taisytino elemento aprašas ir struktūra.....	39

5.	NAUDOJAMI DUOMENŲ TIPAI	42
5.1.	stf tipai apibrėžti oecdcarftypes_v5.0.xsd	42
5.2.	carf tipai apibrėžti oecdcarftypes_v5.0.xsd.....	42
5.3.	carf tipai apibrėžti CARF-DAC8-LT-XML_v1.1.xsd.....	43
5.4.	iso tipai apibrėžti isocarftypes_v1.1.xsd	46

ILIUSTRACIJŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Dokumento keitimo chronologija.....	5
2 lentelė. Sąvokos	6
3 lentelė. CARF-DAC8-LT XSD versijos.....	16
4 lentelė. Pagrindinės CARF-DAC8-LT struktūros aprašymas	17
5 lentelė. MessageSpec struktūros aprašymas	19
6 lentelė. CARFBody struktūros aprašymas	21
7 lentelė. OrganisationParty_Type struktūros aprašymas	29
8 lentelė. PersonParty_Type struktūros aprašymas.....	31
9 lentelė. TIN_type ir IN_type struktūros aprašymas	34
10 lentelė. Address_Type struktūros aprašymas	35
11 lentelė. NamePerson_Type struktūros aprašymas.....	37
12 lentelė. Amount struktūros aprašymas	39
13 lentelė. DocSpec struktūros aprašymas.....	40
14 lentelė. stf tipų aprašymas	42
15 lentelė. carf tipų apibrėžtų oecdcarftypes_v5.0.xsd aprašymas	42
16 lentelė. carf tipų apibrėžtų CARF-DAC8-LT-XML_v1.1.xsd aprašymas	44
17 lentelė. iso tipų aprašymas	46
1 pav. Paketo būsenų diagrama	9
2 pav. Pradinio CARF-DAC8-LT pranešimo teikimas	13
3 pav. Tos pačios CARF-DAC8-LT ataskaitos du koregavimai iš eilės	14
4 pav. Ataskaitos pašalinimas.....	15
5 pav. Naujas papildomas to paties rinkinio ataskaitos teikimas	15
6 pav. Pagrindinė CARF-DAC8-LT struktūra.....	17
7 pav. MessageSpec struktūra	18
8 pav. CARFBody struktūra.....	21
9 pav. OrganisationParty_Type struktūra	29
10 pav. PersonParty_Type struktūra.....	31
11 pav. TIN_type ir IN_type struktūra	33
12 pav. Address_Type struktūra	35
13 pav. NamePerson_Type struktūra.....	37
14 pav. Amount struktūra	39
15 pav. DocSpec struktūra	40

DOKUMENTO KEITIMO CHRONOLOGIJA

1 lentelė. Dokumento keitimo chronologija

Versija	Data	Pakeitimas	Pakeisti skyriai
0.1	2025-03-20	Parengta pradinė versija derinimui.	
0.2	2025-04-03	Atnaujinta pagal pateiktas pastabas. Atnaujinta XSD schema, panaikinus elementą. Atnaujinta schemos ekraninės formos.	Papildyta nauju skyriumi: "Tikslinimo schema, pavyzdžiai"
0.3	2025-04-18	Atnaujinta ataskaitos šalinimo schema.	-
0.4	2025-05-05	Pakeitimų nebuvo. Suderinimo versija.	-
1.1	2025-06-20	Atnaujinta CryptoFiatOut ir CryptoFiatIn pavadinimai iš CryptoToFiatOut ir CryptoToFiatIn.	-
1.2	2025-09-26	2025-09-25 dienos komentaru, pašalintas elementas SendingEntityIN.	2.< MessageSpec> aprašas ir struktūra
2.0	2025-10-17	Parengta galutinė PDF versija	-

1. ĮVADAS

1.1. DOKUMENTO PASKIRTIS IR SUDĖTIS

Dokumento paskirtis — apibrėžti CARF-DAC8-LT rinkmenos pranešimų XML schemos struktūrą, elementus, tipus, savybes ir užpildymo taisykles.

Šis dokumentas skirtas:

- Duomenis, pagal teisės aktus, teikiantiems kriptoturto paslaugų teikėjams, kaupiamos informacijos perdavimui apie praneštinius sandorius, gaunančius pajamų iš tam tikros veiklos, kurią vykdyti buvo sudarytos sąlygos platformoje;
- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingų padalinių darbuotojams.

1.2. SUSIJĘ DOKUMENTAI IR PRIEDAI

Susiję dokumentai:

- Duomenų teikimo sąsajos aprašas (naujausia versija).
- Informacijos apie kriptoturto naudotojus teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės (toliau – Taisyklės);
- CARF XML Schema User Guide v1.4;

1.3. SĄVOKOS

2 lentelė. Sąvokos

Sąvoka, santrumpa	Reikšmė/Paaiškinimas
CARF-DAC8-LT	DAC8 direktyvos duomenų rinkinys.
CARF-DAC8-LT XSD	CARF-DAC8-LT pranešimo XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
MAP	Mokesčių mokėtojų registro ir mokesčių administravimo informacinė sistema, skirta teikti duomenis nustatyto formato XML rinkiniais (failais).
VMI	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
XML	Bendrosios paskirties duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba (angl. Extensible Markup Language).
XSD	XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).

2. BENDROS CARF-DAC8-LT DUOMENŲ RINKINIO TEIKIMO TAISYKLĖS

2.1. CARF-DAC8-LT TEIKIAMŲ DUOMENŲ RINKINIO SUDARYMO TAISYKLĖS

Duomenų rinkinį CARF-DAC8-LT turi sudaryti ir tokiomis, žemiau įvardintomis, pagrindinėmis nuostatomis sudarytojas turi vadovautis.

Duomenis teikiančių kriptoturto paslaugų teikėjų teikiamų duomenų struktūra formuojama XML (angl. Extensible Markup Language) formatu pagal pranešimo XML struktūros aprašą.

Duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas privalo *šių Taisyklių 22 punkte nurodytą informaciją pateikti per MAP sistemą, ne vėliau kaip metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais pardavėjas nustatytas kaip praneštinis pardavėjas, Gegužės 31 dieną. (Arba kitaip – kaip nurodyta galiojančioje Taisyklių versijoje).*

Duomenų rinkinį (pranešimą - Message) sudaro 2 pagrindinės dalys:

- **MessageSpec** - duomenų rinkinio informacija:
 - Pranešimo antraštė;
 - Pranešimo sudarymo data ir laikas;
 - Siuntėjo šalis;
 - Pranešimo tipas;
 - Įspėjimai, pastabos;
 - Kontaktiniai duomenys;
 - Pranešimo numeris;
 - Pranešimo informacijos tipas;
 - Laikotarpis už kurį teikiami duomenys;
- **CARFBody** - duomenų dalis (-ys), kurioje yra informacija apie praneštinius sandorius, ir kitus praneštinius duomenis ir kurią sudaro:
 - **RCASP**, kuriame pateikiama reikalinga informacija apie duomenis teikiantį kriptoturto paslaugų teikėją ir jo sąsają su pranešimų teikimo institucija;
 - **CryptoUsers**, kur pateikiama informacija apie praneštinius naudotojus:
 - **Identity**, kuri identifikuoja fizinį arba juridinį kriptoturto naudotoją (ir bet kuriuos kontroliuojančius asmenis), apie kuriuos reikia pranešti pagal CARF;
 - **Relevant Transactions**, kuriose pateikiama informacija apie kriptoturto naudotojo vykdytas operacijas, kurios turi būti deklaruojamos pagal CARF, įskaitant mainus tarp atitinkamų kriptoturtų ir fiat valiutų, mainus tarp vieno ar daugiau atitinkamų

kriptoturtų ir pervedimus (įskaitant deklaruotinas mažmenines mokėjimo operacijas bei pervedimus į pinigines) su atitinkamais kriptoturtais.

2.1.1. Bendri formuojamo pranešimo sudarymo principai

CARF-DAC8-LT pranešimo struktūrą sudaro dvi dalys: antraštinė ir pagrindinė (-s).

Antraštinėje dalyje (MessageSpec) yra bendra informacija apie pranešimą: teikimo data, duomenų rinkinio (tuo pačiu ir pranešimo) tipas, pranešimo teikėjo duomenys, pranešimo identifikatorius.

Pagrindinėje dalyje (arba – dalyse) (CARFBody) yra duomenys apie Kriptoturto Paslaugų Teikėją (RCASP); praneštinus kriptoturto naudotojus (CryptoUsers).

Pranešimas formuojamas tos pačios rūšies ataskaitoms – naujų ataskaitų pranešimas (arba bendrą duomenų teikėjo rinkinį papildančių naujų ataskaitų) arba koreguojančių ataskaitų pranešimas (ataskaitų koregavimas ir/arba ataskaitų šalinimas).

Kiekviena ataskaitos dalis, kuri sudaro vientisą nedaloma dalį turi savo identifikatorių duomenų grupę – DocSpec.

Formuojant pranešimus svarbu neviršyti Duomenų teikimo sąsajos bendrajame apraše nurodytų maksimalių pranešimo dydžių.

Jei teikiamų duomenų imtis didesnė, tuomet pranešimai turi būti teikiami dalimis, kiekvienas pranešimas turi turėti unikalius identifikavimo elementus bei turi būti teikiami visi kaip nauji pranešimai.

Pateiktų duomenų koregavimas ar šalinimas galimas tik gavus patvirtinimą apie sėkmingą apdorojimą bei duomenų priėmimą iš MAP (nes teikiama nuoroda į koreguojamą/šalinamą ataskaitą (CorrDocRefId), yra tikrinama – ar ji buvo sėkmingai priimta, neatmesta).


Jei duomenys buvo atmesti, ta duomenų imtis kuri buvo atmesta – turi būti patikslinta/pataisyta ir šios ataskaitos turi būti teikiamos kaip naujas pranešimas.

Kiekvienas pranešimas, kiekvieną kartą teikiant ir jame teikiamos ataskaitos turi turėti unikalius identifikatorius (neatsikartojančius su jokiais anksčiau teiktai – net ir su nepriimtais). T.y. jei pranešimas buvo atmestas ir teikiami pataisyti duomenys dar kartą, tai ne tik pranešimo identifikatorius turi būti pergeneruotas naujas, bet ir ataskaitų identifikatoriai (DocRefId) turi turėti naujai sugeneruotus unikalius, nepasikartojančius identifikatorius. Išskyrus tuos atvejus, kai pranešimus buvo pažymėtas kaip klaidingas dėl failo lygio klaidos (ir nebuvo perduotas apdorojimui), tuomet gali būti pergeneruotas tik pranešimo identifikatorius (MessageRefId), o ataskaitų identifikatoriai (DocRefId) gali būti teikiami tokie, kaip klaidingo paketo pranešime.

2.1.2. Pranešimų atmetimas ir priėmimas

- Jei pranešimas atmestas, tai atmestos ir visos juo teiktos ataskaitos (pranešini duomenys);
- Jei pranešimas priimtas ir nepateikta klaidų, tuomet pranešimas priimtas su visais juo teiktomis ataskaitomis (DocRefId);
- Jei pranešimas priimtas, bet pateiktos klaidos, tuomet nurodyti prie klaidų DocRefId turi būti teikiami su korekcijomis (generuojant naują DocRefId, o koreguojamą pradinį DocRefId nurodant laukelyje CorrDocRefId), ištaisius nurodytas klaidas ar patikslinus duomenis, tokiu atveju, teikiamos tik koreguojamos/šalinamos ataskaitos su pilnais jų duomenimis.

2.2. PAKETO BŪSENŲ DIAGRAMA



1 pav. Paketo būsenų diagrama

3. CARF-DAC8-LT DUOMENŲ RINKINIO ATNAUJINIMAS

Duomenų teikėjas tam tikro laikotarpio duomenų rinkinį gali papildyti, siųsdamas papildančius (tiksliau – papildomus pradinius) pranešimus su naujomis, anksčiau nesiųstomis ataskaitomis (*CARFBody* elementų grupėmis). Arba duomenų teikėjas gali patikslinti/pakoreguoti/pašalinti teiktas ataskaitas, siųsdamas koreguojančius pranešimus su pakoreguotomis ar pašalintomis anksčiau to duomenų teikėjo siųstomis ataskaitomis (*CARFBody* duomenų grupėmis).

Jei rinkinys labai didelis, tai jį galima suskirstyti į dalis, kiekvieną jų siunčiant atskiru pradiniu pranešimu, kuriame tik naujos ataskaitos. Po to nusiųstas ataskaitas kiekvieną atskirai galima tikslinti ar šalinti, siunčiant koreguojančius pranešimus, nepriklausomai nuo to, kurios dalies pranešime ataskaita buvo pateikta. Taip pat galima bet kada pridėti papildomas naujas ataskaitas, siunčiant papildomą pradinį pranešimą. Kiekvienas pranešimas (ar tai būtų nauji duomenys siunčiami dalimis – atskirais pranešimais, ar koreguojantys pranešimai – patikslinant anksčiau teiktus duomenis) turi turėti savo unikalų nepasikartojantį identifikacinį numerį (*MessageRefId*) – unikalų kiekvienam teikimui.

Jei reikia panaikinti visą pranešimą, tai reikia siųsti koreguojantį pranešimą, kuriame yra visos to pranešimo ataskaitos su šalinimo veiksmą nurodančia reikšme elemente *DocTypeIndic* (aprašyta toliau) ir visais šalinamais duomenimis.

DĖMESIO: *Kitą to paties tipo to paties laikotarpio rinkinio koreguojantį pranešimą (norint patikslinti teiktus duomenis ar juos pašalinti) duomenų teikėjas gali pateikti tik po to, kai gaus atsakymą iš MAP apie prieš tai siųsto pranešimo apdorojimo rezultatą (nes jei bus priimtas atitinkamos ataskaitos pranešimas – reikės teikti korekciją, jei bus atmestas – tuomet reikės teikti pakoreguotus duomenis kaip naują pranešimą ir naujas ataskaitas).*

3.1. KOREGUOJANČIO PRANEŠIMO STRUKTŪRA

Koreguojančio pranešimo struktūra tokia pati, kaip ir pradinio (su naujais duomenimis – pirmojo ar papildančio), jis sudaromas pagal tą pačią XML schemą, tik papildomai užpildoma reikšmė *CorrDocRefId* – kurioje įrašoma nuoroda į prieš tai pateiktą koreguojamą arba šalinamą ataskaitą. Kaip ir pradiniai pranešimai, kiekvienas koreguojantis pranešimas turi turėti savo unikalų identifikacinį numerį *MessageRefId*.

3.1.1. Koreguojančio pranešimo ruošimas

- Antraštinėje koreguojančio pranešimo dalyje elemente *MessageTypeIndic* nurodoma reikšmė “CARF702 – The message contains corrections/deletions for previously sent information”“. Pradiniame pranešime nurodoma “CARF701 – The message contains new information”
- Koreguojantis pranešimas gali apimti pakoreguotas ar šalinamas ataskaitas, kurios anksčiau buvo pateiktos tame pačiame ar keliuose atskiruose pranešimuose – tiek pradiniuose ar papildančiuose, tiek koreguojančiuose. Tačiau visos koreguojamos ar šalinamos ataskaitos anksčiau turėjo būti pateiktos tų pačių metų to paties duomenų teikėjo to paties tipo „CARF-DAC8-LT“ pranešimuose, kaip ir siunčiamas koreguojantis pranešimas, ir turėjo būti gautas jų priėmimo atsakymas.

- Koreguojant ar šalinant praneštinų duomenų ataskaitą siunčiami visi jos duomenys. Net jei keičiamas tik vienas ataskaitos elementas (pavyzdžiui adresas ar pan.), tokiu atveju - vis tiek ataskaitoje turi būti pateikiami visi pilni ataskaitos duomenys (net jei jie nekeičiami). Taigi, kiekviena pakoreguota ar šalinama ataskaita pakeičia ankstesnę tos ataskaitos versiją, ir ankstesnė versija su visais jos duomenimis tampa neaktualia.
- Tam, kad būtų galima nurodyti, kurias elementų grupes (ataskaitas) koreguoti ar šalinti, koreguojamos grupės (ataskaitos) turi sudėtinį elementą *DocSpec*, kuris apima elementus *DocTypeIndic*, *DocRefID* ir *CorrDocRefID*.
- Elementas *DocTypeIndic* nurodo, kokio tipo duomenys yra ataskaitoje. Galimos reikšmės: OECD1 = Nauji duomenys, OECD2 = Pakoreguoti duomenys, OECD3 = Pašalinti duomenys. Pradiniam pranešime *DocTypeIndic* turi būti OECD1, koreguojančiame – OECD2 arba OECD3. Pranešime gali būti arba tik nauji blokai (OECD1), arba tik pakoreguoti ir/arba pašalinti (OECD2, OECD3). Pranešime negali būti naujų ir koreguojamų (šalinamų) blokų mišinys. OECD0 – jau siųstų duomenų persiuntimas, naudojamas tik elementui <RCASP>, kai siunčiami kitų praneštinų elementų korekcijos ar trynimai, o Duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo duomenys persiunčiami tie patys, kurie jau buvo siųsti ir priimti.
- Elementas *DocRefID* turi būti unikalus visuose to paties tipo (CARF-DAC8-LT) pranešimuose. Tiek nauja, tiek pakoreguota ar šalinama ataskaita turi turėti savo naują unikalų *DocRefID*, kad prireikus ateityje ataskaitą apie šią praneštiną informaciją būtų galima nurodyti (unikaliai identifikuojant) koreguoti ar pašalinti. Taigi, pakoreguotos ataskaitos turi turėti *DocRefID*, kurie turi skirtis nuo anksčiau teiktų *DocRefID* ataskaitų, kurios koreguojamos. Tik pranešime, kuris siunčiamas pakartotinai, kadangi failas buvo nepriimtas dėl failo lygio klaidų (nepavyko išpakuoti, nepraėjo sertifikato patikros ir kt.), gali būti tokie patys *DocRefID*, kaip ir tame nepriimtame pranešime (tokiais atvejais duomenų paketas turi būseną – Atmesta).
- Elementas *CorrDocRefID* pildomas tik koreguojančiame pranešime. Jame nurodomas anksčiau pateiktos ataskaitos, kuri pakoreguota ar pašalinama, *DocRefID*. Tai turi būti tos ataskaitos *DocRefID* iš paskutinio pranešimo, kuriame siūsta ir priimta atitinkama ataskaita (t.y. paskutinės priimtos ataskaitos versijos – *DocRefID* nurodomas koregavimui ar šalinimui – *CorrDocRefID*).

3.1.2. Pradinių pranešimų koregavimas

Pradinio pranešimo koregavimo atveju, koreguojantis pranešimas naudojamas pakoreguoti techniniu ar veiklos (verslo) požiūriu nekorektiškas pradinio pranešimo ataskaitas arba pašalinti šias ataskaitas iš pradinio pranešimo.

Kiekvienai koreguojamai ataskaitai sukuriamas naujas DocRefID, kurio struktūra apibrėžta CARF-DAC8-LT pranešimo aprašyme. Elemento CorrDocRefID nurodomas pakoreguotos ar pašalintos ataskaitos DocRefID iš pradinio pranešimo.

3.1.3. Koreguojančių pranešimų koregavimas

Galima koreguoti ne tik pradiniame pranešime pateiktus duomenis, bet ir po jo koreguojančiame pranešime pateiktus duomenis (išskyrus pašalintus blokus) – svarbu, kad ta korekcija turi būti paskutinė teikta ir priimta apdorojančios sistemos. Tokiu atveju antrosios korekcijos CorrDocRefID turi nurodyti DocRefID iš pirmosios korekcijos pranešimo. Esant tokiam reikalavimui galima vienareikšmiškai nustatyti eilės tvarką, kuria duomenų rinkinio gavėjas turi apdoroti korekcijas. Jei jo nebūtų, tai jei dvi korekcijos nurodytų tą pačią koreguojamą ataskaitą ir, dėl techninių priežasčių korekcijų pranešimai būtų gauti ne pagal suformavimo eilės tvarką, duomenų rinkinio gavėjas pirma integruotų antrąją korekciją, po to – pirmąją, realiai „užklodamas“ antrąją (naujausią) korekciją.

Tokiems atvejams eliminuoti, naujausia korekcija turi rodyti į prieš tai buvusią koreguojamą ataskaitą, naujos korekcijos ataskaita turi turėti vėlgi unikalų savo numerį DocRefID, ir turi turėti visą rinkinį naujausių (aktualių) duomenų, priklausančių atitinkamai teikiamai ataskaitai. Šis paskutinės koreguojančios ataskaitos duomenų rinkinys ir bus laikomas aktualių po sėkmingos integracijos, o ankstesnis duomenų rinkinys, kuris buvo nurodytos kaip koreguojamas, ir visi jame teikti duomenys bus laikomi nebeaktualiais.

3.2. TIKSLINIMO SCHEMA, PAVYZDŽIAI


<CARF-DAC8-LT > žymi visus teikiamos ataskaitos apie susitarimus elementus, ne tik tuos, kurie pavaizduoti.

Žaliai nuspalvinti elementai, kuriuos reikia/norima koreguoti (pradiniame ar anksčiau koreguotame pranešime) arba pakoreguoti elementai, kurie keičia ar šalina anksčiau siųstą elementą (koreguojančiame pranešime).

Pilkai nuspalvinti elementai, kurie koreguojant keičiami papildomai.

3.2.1. 1 pavyzdys. Pradinio CARF-DAC8-LT pranešimo teikimas

Duomenų teikėjas siunčia pradinį pranešimą su visa pilna praneština informacija. Todėl pranešimo tipas rodo pradinį duomenų teikimą: MessageType – CARF701 ir praneštinų duomenų grupės tipas irgi rodo pradinį naujų duomenų siuntimą: DocTypeIndic – OECD1.



2 pav. Pradinio CARF-DAC8-LT pranešimo teikimas

3.2.2. 2 pavyzdys. Tos pačios CARF-DAC8-LT ataskaitos du koregavimai ir eilės


Pavyzdžio scenarijus:

- Duomenų teikėjas siunčia pradinį pranešimą su viena praneština ataskaita.
- Po to duomenų teikėjas siunčia pirmą koreguojantį pranešimą, kuriuo patikslina Kriptoturto naudotojo TIN.
- Po to duomenų teikėjas siunčia antrą koreguojantį pranešimą, kuriuo patikslina tos pačios ataskaitos Kriptoturto naudotojo adresą.

Tikslinimo ypatumai:

- Ataskaitos elemento <CorrDocRefID> reikšmė nurodo tą ataskaitą, kuri buvo tiesiogiai prieš tai (paskutiniame) siųstame ir MAP priimtame pranešime, o ne bet kuriame anksčiau siųstame pranešime.

- Koreguojamos ataskaitos (pradinės) <DocTypeIndic> yra OECD1 pradiniam pranešime ir OECD2 siunčiamame koreguojančiame pranešime.
- Duomenų teikėjas turi perduoti tik koreguojamo kriptoturto naudotojo duomenis su pilnais tos ataskaitos duomenimis. Kitų ataskaitų, kurių duomenų keisti nereikia, ir be kurių ataskaita gali būti teikiama, duomenų pranešime neturi būti.
- Turi būti pateikiami visi koreguojamos ataskaitos duomenys (nors pavyzdyje koreguojami tik kriptoturto naudotojo TIN duomenys, tačiau turi būti kartu teikiami ir visi duomenys apie kriptoturto naudotoją – jo pavadinimas, adresas ir visi kiti – t. y. pilnas tos ataskaitos duomenų rinkinys).




3 pav. Tos pačios CARF-DAC8-LT ataskaitos du koregavimai iš eilės

3.2.3. 3 pavyzdys. Ataskaitos pašalinimas

Pavyzdžio scenarijus:

- Duomenų teikėjas siunčia pradinį pranešimą su viena praneština ataskaita.
- Po to duomenų teikėjas nori pašalinti ataskaitą.
 - Tam duomenų teikėjas turi siųsti koreguojantį pranešimą, kuriame būtų visi šalinamos ataskaitos duomenys, ir tipas DocTypeIndic, kad ši ataskaita šalinama, bei nuoroda DocRefId į šalinamą ataskaitą.
 - Duomenų teikėjas turi perduoti tik šalintinos ataskaitos duomenis. Kitų ataskaitų kuri buvo teikta, ir toliau nei keičiama, nei šalinama – teikti nereikia.
- Po tokio pakeitimo sistemoje aktualūs duomenys liks tik šios ataskaitos: DocRefId – CARF307 . Nes ataskaitai DocRefId – CARF407 buvo teiktas trynimas, o ataskaita DocRefId – CARF507 yra trinančioji ir iš karto tampa neaktuali. Dar prieš tai teiktos ataskaitos CARF107 ir CARF207 tapo neaktualios, nes buvo teiktos paėliui jų korekcijos (tapo aktuali paskutinė priimta korekcija – CARF307).




4 pav. Ataskaitos pašalinimas

3.2.4. 4 pavyzdys. Naujas papildomas to paties rinkinio ataskaitos teikimas

Pavyzdžio scenarijus:

- Duomenų teikėjas pateikė pradinį pranešimą su viena ataskaita.
- Po to jis nori pateikti ataskaitą su antru praneštinu objektu.
- Tada duomenų teikėjas turi sukurti naują (papildomą) pradinį pranešimą, kuriame tik ta viena praneština ataskaita (papildanti bendrą praneštinų duomenų rinkinį) teikiama.

Papildomi pradiniai pranešimai siųstini, jei dėl kažkokių aplinkybių į sąrašą buvo įtrauktos ne visos praneštinės ataskaitos, arba jei rinkinį reikia siųsti dalimis (dideli rinkiniai).



5 pav. Naujas papildomas to paties rinkinio ataskaitos teikimas


4. CARF-DAC8-LT PRANEŠIMO XML STRUKTŪROS APRAŠO (XSD) SPECIFIKACIJA

4.1. CARF-DAC8-LT XSD VERSIJOS

3 lentelė. CARF-DAC8-LT XSD versijos

Data	Versija	Bylos pavadinimas	Versijos pakeitimų aprašymas
2025-10-15	v1.1	CARF-DAC8-LT-XML_v1.1	Derinimo metu atlikti pakeitimai iš v1.0 iki v1.1 versijos.

4.2. CARF-DAC8-LT PRANEŠIMŲ TIPO STRUKTŪRA



6 pav. Pagrindinė CARF-DAC8-LT struktūra


4 lentelė. Pagrindinės CARF-DAC8-LT struktūros aprašymas

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės papildomi paaiškinimai	ir	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
1.	T	Version	Versija	Pranešimo XML struktūrų aprašo versija. Tai viso pranešimo elementas (atributas), jame nurodytos versijos struktūrą turi atitikti antraštė ir kitos pranešimo dalys.	Atributas		Dešimtainis skaitmuo	-	float	-	[1]
2.	T	MessageSpec	Pranešimo antraštė	Pranešimo antraštė, duomenys apibūdinantys rinkmeną. Čia teikiami bendriniai duomenys – kas teikia, kokio tipo duomenis, ir teikimo identifikavimo duomenys.	-		-	Sudėtinis tipas "MessageSpec_Type"	-	-	[1]
3.	T	CARFBody	Pranešimo turinys	Pradinio arba koreguojančio pranešimo turinys (body) pranešini duomenys. Čia pateikiami detalūs ataskaitiniai duomenys, t. y. teikiamos ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį. Gali būti neteikiamas tik tokiu atveju – kai MessageTypeIndic – CARF703, reiškiantis, kad nėra ataskaitinių duomenų už laikotarpį.	-		-	Sudėtinis tipas "CARFBody_Type"	-	-	[0..n]

4.3. CARF-DAC8-LT XSD APRAŠYMAS

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
1.	T	Version	Versija	Pranešimo XML struktūrų aprašo versija. Tai viso pranešimo elementas (atributas), jame nurodytos versijos struktūrą turi atitikti antraštė ir kitos pranešimo dalys.	-	Dešimtainis skaitmuo	-	float	-	[1]

2. < MessageSpec > aprašas ir struktūra




7 pav. MessageSpec struktūra

5 lentelė. MessageSpec struktūros aprašymas

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
2.	T	MessageSpec	Pranešimo antraštė	Pranešimo duomenys, apibūdinantys rinkmeną, duomenų teikimą, duomenų teikėją.	-	carf	MessageSpec_Type	-	-	[1]
2.1.	T	Timestamp	Pranešimo sudarymo data ir laikas	XML failo sukūrimo data ir laikas.	Formatas: yyyy-MM-dd'THH:mm:ss.nnn.	xsd	Paprastasis	dateTime	-	[1]
2.2.	T	TransmittingCountry	Siuntėjo šalis	Privalo būti „LT“.	<u>CountryCode_Type</u>	iso	Paprastasis	string	2	[1]
2.3.	T	MessageType	Pranešimo tipas	Siunčiamo pranešimo tipas (duomenų rinkinio kodas).	Galimos reikšmės: CARF-DAC8-LT	carf	MessageType_EnumType	string	30	[1]
2.4.	N	Warning	Išpėjimai, pastabos	Išpėjimai, pastabos dėl duomenų turinio, teikimo ir pan.	-	stf	<u>StringMin1Max4000_Type</u>	string	1..4000	[1]
2.5.	N	Contact	Kontaktiniai duomenys	Pranešimo teikėjo kontaktiniai duomenys	-	stf	<u>StringMin1Max4000_Type</u>	string	1..4000	[0..1]
2.6.	T	MessageRefID	Pranešimo numeris	Unikalūs pranešimo identifikavimo numeris.	Privalo būti unikalus kiekvienam siuntėjui ir ataskaitiniam laikotarpiui. Struktūra: LT<metai(reportingperiod)>_>pranešimo sudarymo data ir laikas(timestamp)>_<IN>_< Unikali simbolių eilutė> Pavyzdys: LT2018_04011051_4294967295_YUIOP YUIOPYU IOP201 <ul style="list-style-type: none"> LT - šalies kodas, visada LT. metai (reportingperiod) - YYYY (metai) 	stf	<u>StringMin1Max170_Type</u>	string	1..170	[1]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
					<ul style="list-style-type: none"> pranešimo sudarymo data ir laikas (timestamp) - MM - DD - HH - MM (mėnesis, diena, valanda, minutės) IN - IN kodas. Unikali simbolių eilutė - pasirinktų simbolių unikali eilutė, tinka skaičiai, raidės. Ilgis - bendras pranešimo numerio ilgis turi neviršyti nurodyto maksimalaus 170. <p>Ta pati simbolių eilutė negali būti nė viename kitame to paties tipo (MessageType) to paties duomenų teikėjo pranešime</p>					
2.7.	T	MessageTypeIndic	Pranešimo informacijos tipas	Šis duomenų elementas nurodo siunčiamos informacijos tipą.	Galimos reikšmės: <u>CarfMessageTypeIndic_EnumType</u>	carf	CARFMessageTypeIndic_EnumType	string	10	[1]
2.8.	T	ReportingPeriod	Laikotarpis už kurį teikiami duomenys	Data, nurodanti ataskaitinio laikotarpio pabaigos data.	Formatas: yyyy-MM-dd.	xsd	Paprastasis	date	-	[1]

3.< CARFBody> aprašas ir struktūra



8 pav. CARFBody struktūra

6 lentelė. CARFBody struktūros aprašymas

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.	T (Pasirinktinai)	CARFBody	Pranešimo pagrindinė dalis	Pranešimo dalis, kurioje pateikiami pagrindiniai rinkmenos duomenys. Čia pateikiami detalūs ataskaitiniai duomenys, t. y. teikiamos ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį. Gali būti neteikiamas tik tokiu atveju – kai MessageTypeIndic – CARF703, reiškiantis, kad nėra ataskaitinių duomenų už laikotarpį.	-	carf	CARFBody_Type	-	-	[0..n]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.1.	T	RCASP	Duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas	Duomenų teikėjo duomenys.	-	carf	RCASP_Type	-	-	[1]
3.1.1.	T (Pasirinktinai)	RCASP_ID	Duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo ID	Elementas identifikuoja duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo tapatybę ir leidžia rinktis iš elementų Entity (juridinis asmuo) ir Individual (fizinis asmuo).	Privalomas pasirinkimas tarp "Entity" ir "Individual" elementų.	-	-	-	-	[1]
3.1.1.1.	T (Pasirinktinai)	Entity	Juridinis asmuo	Duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo (juridinio asmens) duomenys. <u>Pasikartojančio elemento (OrganisationParty_Type) aprašas ir struktūra</u>	-	carf	OrganisationParty_Type	-	-	[1]
3.1.1.2	T (Pasirinktinai)	Individual	Fizinis asmuo	Duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo (fizinio asmens) duomenys. <u>Pasikartojančio elemento (PersonParty_Type) aprašas ir struktūra</u>	-	carf	PersonParty_Type	-	-	[1]
3.1.2.	T (Pasirinktinai)	Nexus	Ryšys	Elemente „Ryšys“ pateikiama informacija apie ryšį, kuriuo remdamasis duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas teikia duomenis pagal CARF.	Galimos reikšmės: <u>Nexus_EnumType</u>	carf	Nexus_Type_EnumType	string	-	[1]
3.1.3.	N	OtherNexus	Kiti ryšiai	Šis neprivalomas elementas, kurį galima pasirinkti naudoti vidaus ataskaitų teikimo tikslais arba siekdamas informuoti susijusią jurisdikciją partnerę, nurodo, kad duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas turi lygiavertį arba stipresnį ryšį kitoje jurisdikcijoje, pagal kurį ataskaitų teikimas pagal CARF bus vykdomas tokioje jurisdikcijoje.	-	carf	OtherNexus_Type	string	-	[0..n]
3.1.3.1.	T	Nexus (atributas)	Ryšys	Šis elementas atspindi sąsajos, pagal kurią bus teikiami pranešimai kitoje jurisdikcijoje, rūšį.	Galimos reikšmės: CARF901 – Tax Residence	carf	Nexus_Type_EnumType	string	-	[0..1]
3.1.3.2.	T	ResCountryCode	Valstybės, kurioje reziduoja	Šiame elemente nurodomas valstybės, kurioje teikiamas pranešimas, šalies kodas.	Galimos reikšmės:	iso	CountryCode_Type	string	2	[1]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimos reikšmių kiekis [nuo..iki]
		(atributas)	paslaugų teikėjas, kodas.		<u>CountryCode_Type</u>					
3.1.4	T	DocSpec	Teikiamų duomenų identifikavimo duomenų grupė	Identifikuoja konkrečią pranešime perduodamą informaciją. Jis leidžia identifikuoti pranešimus, kuriuos reikia pataisyti. <u>Pasikartojančio taisytino elemento aprašas ir struktūra</u>	-	carf	DocSpec_Type	-	-	[1]
3.2.	(Pasirinktinai) T	CryptoUsers	Kriptoturto naudotojai	Šiame elemente pateikiama kiekvieno pranešino kriptoturto naudotojo (įskaitant kontroliuojančius asmenis) identifikavimo informacija, taip pat informacija apie kriptoturto naudotojo atliktus atitinkamus sandorius, apie kuriuos privaloma pranešti.	-	carf	CryptoUsers_Type	-	-	[0..1]
3.2.1.	T	UserID	Naudotojo ID	Elementas identifikuoja kriptoturto naudotoją. Gali būti arba subjektas, arba fizinis kriptoturto naudotojas.	Pasirinkimas tarp „Entity“ (juridinis asmuo) ir „Individual“ (fizinis asmuo).	carf	User ID_Type	-	-	[1]
3.2.1.1.	T (Pasirinktinai)	Entity	Juridinis asmuo	Kriptoturto naudotojo (juridinio asmens) duomenys. <u>Pasikartojančio elemento (OrganisationParty_Type) aprašas ir struktūra</u>	-	carf	OrganisationParty_Type	-	-	[1]
3.2.1.2.	T (Pasirinktinai)	Individual	Fizinis asmuo	Kriptoturto naudotojo (fizinio asmens) duomenys. <u>Pasikartojančio elemento (PersonParty_Type) aprašas ir struktūra</u>	-	carf	PersonParty_Type	-	-	[1]
3.2.2.	T (Pasirinktinai)	ControllingPerson	Kontroliuojantys asmenys	Kontroliuojantys asmenys.	-	carf	CtrlgPersonType	-	-	[0..n]
3.2.2.1.	T	Individual	Fizinis asmuo	Fizinis asmuo, kuris yra kontroliuojantis asmuo.	-	carf	PersonParty_Type	-	-	[1]
3.2.2.2.	T	CtrlgPersonType	Kontroliuojančio asmens tipas	Kontroliuojančio asmens tipas	Galimos reikšmės: <u>CarfCtrlgPersonType_EnumType</u>	carf	CtrlgPersonType_EnumType	string	-	[0..1]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.2.3.	T	RelevantTransactions	Praneštinis sandoris	Elementas apima informaciją apie praneštinius sandorius, kuriuos kriptoturto naudotojas atliko per ataskaitinį laikotarpį su kiekviena atitinkama kriptoturto rūšimi.	-	carf	RelevantTransactions_Type	-	-	[1..n]
3.2.3.1.	T	CryptoAsset	Kriptoturtas	Elemente turėtų būti nurodytas atitinkamo kriptoturto, apie kurį pildoma informacija, pavadinimas. The Crypto-Asset name should be reported in line with the Digital Token Identifier, whenever feasible.	-	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[1]
3.2.3.2.	T (pasirinktinai)	CryptoToCryptoIn	CryptoToCryptoIn	Informacija apie agreguotą tikrąją rinkos vertę, agreguotą vienetų skaičių ir praneštinių sandorių, susijusių su įsigijimu atsiskaitant kitu praneštinu kriptoturtu, skaičių.	-	carf	Sudėtinis	-	-	[1]
3.2.3.2.1.	N	ExchangeType	Keitimo tipas	Pateikiama papildoma informacija apie pasirenkamus keitimų tipus.	Galimos reikšmės: <u>ExchangeType EnumType</u>	carf	ExchangeType_EnumType	string	-	[0..1]
3.2.3.2.2	T	NumberOfTransactions	Sandorių skaičius	Informaciją apie sandorių, susijusių su įsigijimu atsiskaitant kitu praneštinu kriptoturtu, skaičių.	-	xsd	Integer	Integer	-	[1]
3.2.3.2.3.	T	Amount	Suma	Informacija apie agreguotą bendrą sumokėtą sumą atėmus sandorio mokesčius. Sumos įrašomos nurodant du skaičius po kablelio. <u>Pasikartojančio elemento <Amount> aprašas ir struktūra</u>	-	cfc	MonAmnt_Type	-	-	[1]
3.2.3.2.4.	T	NumberOfUnits	Vienetų skaičius	Informacija apie agreguotą vienetų skaičių kuris, jei reikia, turėtų būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	Turi būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	xsd	-	Decimal	-	[1]
3.2.3.3.	T (pasirinktinai)	CryptoToCryptoOut	CryptoToCryptoOut	Informacija apie agreguotą tikrąją rinkos vertę, agreguotą vienetų skaičių ir praneštinių sandorių, susijusių su pardavimu atsiskaitant kitu praneštinu kriptoturtu, skaičių.	-	carf	Sudėtinis	-	-	[1]
3.2.3.3.1.	N	ExchangeType	Keitimo tipas	Pateikiama papildoma informacija apie pasirenkamus keitimų tipus.	Galimos reikšmės: <u>ExchangeType EnumType</u>	carf	ExchangeType_EnumType	string	-	[0..1]
3.2.3.3.2.	T	NumberOfTransactions	Sandorių skaičius	Informaciją apie sandorių, susijusių su pardavimu	-	xsd	Integer	Integer	-	[1]


Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
				atsiskaitant kitu praneštinu kriptoturtu, skaičių.						
3.2.3.3.3.	T	Amount	Suma	Informacija apie agreguotą bendrą sumokėtą sumą atėmus sandorio mokesčius. Sumos įrašomos nurodant du skaičius po kablelio. <u>Pasikartojančio elemento <Amount> aprašas ir struktūra</u>		cfc	MonAmnt_Type	-	-	[1]
3.2.3.3.4.	T	NumberOfUnits	Vienetų skaičius	Informacija apie agreguotą vienetų skaičių kuris, jei reikia, turėtų būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	Turi būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	xsd	-	Decimal	-	[1]
3.2.3.4.	T (pasirinktinai)	CryptoFiatIN	CryptoToFiatIN	Informacija apie agreguotą bendrą sumokėtą sumą, agreguotą vienetų skaičių ir praneštinų sandorių, susijusių su įsigijimu atsiskaitant dekretine valiuta, skaičių.	-	carf	Sudėtinis	-	-	[1]
3.2.3.4.1.	N	ExchangeType	Keitimo tipas	Pateikiama papildoma informacija apie pasirinkamus keitimų tipus.	Galimos reikšmės: <u>ExchangeType_EnumType</u>	carf	ExchangeType_EnumType	string	-	[0..1]
3.2.3.4.2.	T	NumberOfTransactions	Sandorių skaičius	Informaciją apie sandorių, susijusių su įsigijimu atsiskaitant dekretine valiuta, skaičių.	-	xsd	Integer	Integer	-	[1]
3.2.3.4.3	T	Amount	Suma	Informacija apie agreguotą bendrą sumokėtą sumą atėmus sandorio mokesčius. Sumos įrašomos nurodant du skaičius po kablelio. <u>Pasikartojančio elemento <Amount> aprašas ir struktūra</u>	-	cfc	MonAmnt_Type		-	[1]
3.2.3.4.4	T	NumberOfUnits	Vienetų skaičius	Informacija apie agreguotą vienetų skaičių kuris, jei reikia, turėtų būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	Turi būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	xsd	-	Decimal	-	[1]
3.2.3.5.	T (pasirinktinai)	CryptoFiatOut	CryptoToFiatOut	Informacija apie agreguotą bendrą gautą sumą, agreguotą vienetų skaičių ir praneštinų sandorių, susijusių su pardavimu atsiskaitant dekretine valiuta, skaičių.	-	carf	Sudėtinis	-	-	[1]
3.2.3.5.1	N	ExchangeType	Keitimo tipas	Pateikiama papildoma informacija apie pasirinkamus keitimų tipus.	Galimos reikšmės: <u>ExchangeType_EnumType</u>	carf	ExchangeType_EnumType	string	-	[0..1]
3.2.3.5.2	T	NumberOfTransactions	Sandorių skaičius	Informaciją apie sandorių, susijusių su pardavimu atsiskaitant dekretine valiuta, skaičių.	-	xsd	Integer	Integer	-	[1]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimos reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.2.3.5.3.	T	Amount	Suma	Informacija apie agreguotą bendrą sumokėtą sumą, -atėmus sandorio mokesčius. Sumos įrašomos nurodant du skaičius po kablelio. <u>Pasikartojančio elemento <Amount> aprašas ir struktūra</u>	-	cfc	MonAmnt_Type		-	[1]
3.2.3.5.4.	T	NumberofUnits	Vienetų skaičius	Informacija apie agreguotą vienetų skaičių kuris, jei reikia, turėtų būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	Turi būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	xsd	-	Decimal	-	[1]
3.2.3.6.	T (pasirinktinai)	CryptoTransferIn	CryptoTransferIn	Informaciją apie agreguotą tikrąją rinkos vertę, agreguotą vienetų skaičių ir pranešinių sandorių skaičių, suskirstytus pagal perleidimo tipus (jeigu duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas šią informaciją žino), kiek tai susiję su perleidimais praneštinam naudotojui.	-	carf	Sudėtinis	-	-	[1]
3.2.3.6.1.	N	TransferType	Perleidimo tipas	Informaciją apie perleidimo tipą.	Galimos reikšmės: <u>TransferType_EnumType</u>	carf	TransferType_EnumType	string	-	[0..1]
3.2.3.6.2.	T	NumberofTransactions	Sandorių skaičius	Informaciją apie pranešinių sandorių skaičių.	-	xsd	Integer	Integer	-	[1]
3.2.3.6.3.	T	Amount	Suma	Informacija apie agreguotą bendrą sumokėtą sumą atėmus sandorio mokesčius. Sumos įrašomos nurodant du skaičius po kablelio. <u>Pasikartojančio elemento <Amount> aprašas ir struktūra</u>	-	cfc	MonAmnt_Type		-	[1]
3.2.3.6.4.	T	NumberofUnits	Vienetų skaičius	Informacija apie agreguotą vienetų skaičių kuris, jei reikia, turėtų būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	Turi būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	xsd	-	Decimal	-	[1]
3.2.3.6.5.	N	AltValuation	Vertinimo metodas	Informacija apie alternatyvų vertinimo metodą, kai tokį metodą kriptoturto vertei nustatyti taikė duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas.	Galimos reikšmės: <u>AltValuation_EnumType</u>	carf	AltValuation_EnumType	string	-	[1]
3.2.3.7.	T (pasirinktinai)	CryptoTransferOut	CryptoTransferOut	Informaciją apie agreguotą tikrąją rinkos vertę, agreguotą vienetų skaičių ir pranešinių sandorių skaičių, suskirstytus pagal perleidimo tipus (jeigu duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas šią informaciją žino), kiek tai susiję su perleidimais praneštinam naudotojui.	-	carf	Sudėtinis	-	-	[1]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.2.3.7.1.	N	TransferType	Perleidimo tipas	Informaciją apie perleidimo tipą.	Galimos reikšmės: <u>TransferOutType EnumType</u>	carf	TransferOutType_EnumType	string	-	[0..1]
3.2.3.7.2.	T	NumberOfTransactions	Sandorių skaičius	Informaciją apie praneštinų sandorių skaičių.	-	xsd	Integer	Integer	-	[1]
3.2.3.7.3.	T	Amount	Suma	Informacija apie agreguotą bendrą sumokėtą sumą atėmus sandorio mokesčius. Sumos įrašomos nurodant du skaičius po kablelio. <u>Pasikartojančio elemento <Amount> aprašas ir struktūra</u>	-	cfc	MonAmnt_Type		-	[1]
3.2.3.7.4.	T	NumberOfUnits	Vienetų skaičius	Informacija apie agreguotą vienetų skaičių kuris, jei reikia, turėtų būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	Turi būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	xsd	-	Decimal	-	[1]
3.2.3.7.5.	N	AltValuation	Vertinimo metodas	Informacija apie alternatyvų vertinimo metodą, kai tokį metodą kriptoturto vertei nustatyti taikė duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas.	Galimos reikšmės: <u>AltValuation_EnumType</u>	carf	AltValuation_EnumType	string	-	[1]
3.2.3.8.	T (pasirinktinai)	TransferWallet	Pervedimas tarp piniginių	Informaciją apie kriptoturto pervedimus tarp piniginių, kuriuos pranešimą teikiantis kriptoturto naudotojas atliko į piniginės adresus, kurie, pranešimą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo žiniomis, nėra susiję su virtualiojo turto paslaugų teikėju arba finansų įstaiga.	-	xsd	Integer	Integer	-	[1]
3.2.3.8.1.	T	Amount	Suma	Informacija apie agreguotą bendrą sumokėtą sumą atėmus sandorio mokesčius. Sumos įrašomos nurodant du skaičius po kablelio. <u>Pasikartojančio elemento <Amount> aprašas ir struktūra</u>	-	cfc	MonAmnt_Type	-	-	[1]
3.2.3.8.2.	T	NumberOfUnits	Vienetų skaičius	Informacija apie agreguotą vienetų skaičių kuris, jei reikia, turėtų būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	Turi būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	xsd	-	Decimal	-	[1]
3.2.3.8.3.	N	AltValuation	Vertinimo metodas	Informacija apie alternatyvų vertinimo metodą, kai tokį metodą kriptoturto vertei nustatyti taikė duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas.	Galimos reikšmės: <u>AltValuation_EnumType</u>	carf	AltValuation_EnumType	string	-	[1]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.2.3.9.	T (pasirinktinai)	RRPT	Kripto turto mažmeniniai mokėjimai	Informacija apie agreguotą tikrąją rinkos vertę, agreguotą vienetų skaičių ir pranešinių mažmeninių mokėjimų sandorių skaičių. apie kurias reikia pranešti, t. y. atitinkamo kriptoturto pervedimus už prekes ar paslaugas, kurių vertė viršija 50 000 USD, neatsižvelgiant į apvalinimą (pvz.: pervedimas už prekes ar paslaugas, kurių vertė yra 50 001 USD, gali būti laikomas pranešinių mažmeninių mokėjimų sandoriu)	-	xsd	Integer	Integer	-	[1]
3.2.3.9.1.	T	NumberOfTransactions	Sandorių skaičius	Informaciją apie pranešinių sandorių skaičių.	-	xsd	Integer	Integer	-	[1]
3.2.3.9.2.	T	Amount	Suma	Informacija apie agreguotą bendrą sumokėtą sumą atėmus sandorio mokesčius. Sumos įrašomos nurodant du skaičius po kablelio. <u>Pasikartojančio elemento <Amount> aprašas ir struktūra</u>	-	cfc	MonAmnt_Type	-	-	[1]
3.2.3.9.4.	T	NumberOfUnits	Vienetų skaičius	Informacija apie agreguotą vienetų skaičių kuris, jei reikia, turėtų būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	Turi būti nurodomas iki šešto skaičiaus po kablelio.	xsd	-	Decimal	-	[1]
3.2.4.	T	DocSpec	Teikiamų duomenų identifikavimo duomenų grupė	Identifikuoja konkrečią pranešime perduodamą informaciją. Jis leidžia identifikuoti pranešimus, kuriuos reikia pataisyti. <u>Pasikartojančio taisytino elemento aprašas ir struktūra</u>	-	carf	DocSpec_Type	-	-	[1]

Pasikartojančio elemento (OrganisationParty_Type) aprašas ir struktūra




9 pav. OrganisationParty_Type struktūra

7 lentelė. OrganisationParty_Type struktūros aprašymas

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.X.1.1.1.	T	ResCountryCode	Valstybės, kurioje reziduoja subjektas, kodas	Valstybės kodas.	Galimos reikšmės: <u>CountryCode_Type</u>	iso	CountryCode_Type	string	2	[1..n]
3.X.X.X.2.	T	TIN	Mokesčių mokėtojo kodas ir jo valstybė	Duomenų teikėjo subjekto mokesčių mokėtojo kodas (-ai) ir jo valstybės.	Turi būti pateiktas bent vienas.	carf	TIN_Type	string	1..200	[1..n]
3.X.1.X.3.	T (Pasirinktinai)	IN	Identifikacinis numeris	Duomenų teikėjo identifikacinis numeris, tipas ir jo valstybė.	-	carf	OrganisationIN_Type	string	1..200	[0..n]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.X.1.1.4.	N	IIN	Individualus identifikacinis numeris	Individualus identifikacinis numeris - VMI suteiktas IIN (trečiųjų šalių kriptoturto operatoriams) Naudojamas fiziniams kriptoturto operatoriams, jei yra žinomas.	-	carf	IndividualIN_Type	string	1..200	[0..n]
3.X.1.1.5.	T	Name	Pavadinimas	Organizacijos pavadinimas.	-	carf	NameOrganisation_Type	string	1..200	[1..n]
3.X.1.1.5.	N	nameType (atributas)	Vardo tipas	Vardo tipas.	-	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.X.X	T	Address	Adresas	Organizacijos adresas.	Turi būti pateiktas bent vienas adresas su tipu - įregistruotas biuro adresas (OECD304).	carf	Address_Type	-	-	[1..n]

Pasikartojančio elemento (PersonParty_Type) aprašas ir struktūra



10 pav. PersonParty_Type struktūra


8 lentelė. PersonParty_Type struktūros aprašymas

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.X.X.X.1.	T	ResCountryCode	Valstybės, kurioje reziduoja subjektas, kodas	Valstybės kodas.	Galimos reikšmės: <u>CountryCode_Type</u>	iso	CountryCode_Type	string	2	[1..n]
3.X.X.X.2.	T	TIN	Mokesčių mokėtojo	(Tax Identification Number – Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)	Turi būti pateiktas bent vienas.	carf	TIN_Type	string	1..200	[1..n]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
			kodas ir jo valstybė	<ul style="list-style-type: none"> Fizinio asmens kodas. <p>Naudojama fiziniams RCASP ir fiziniams Kriptoturto naudotojams bei Juridinių kriptoturto naudotojų, kurie yra praneštiniai asmenys, kontroliuojantiems asmenims.</p>						
3.X.X.X.3.	N	IIN	Individualus identifikacinis numeris	<p>Individualus identifikacinis numeris - VMI suteiktas IIN (trečiųjų šalių kriptoturto operatoriams)</p> <p>Naudojamas fiziniams kriptoturto operatoriams, jei yra žinomas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> IIN struktūra: [A-Z]{2}[A-Z0-9]{8} IIN prasideda su nuo jį suteiklusio šalies kodo. 	carf	IndividualIN_Type	string	1..200	[0..n]
3.X.X.X.4.	T	Name	Vardas	Vardas.	-	carf	NamePerson_Type	-	-	[1]
3.X.X.X.5.	T	Address	Adresas	Asmens adresas.	-	carf	AddressType	string	-	[0..1]
3.X.X.X.6.	N	Nationality	Pilietybė	Asmens pilietybė, jei taikoma.	Šis laukas nėra reikalingas CARF schemoje.	iso	CountryCode_Type	string	2	[0..1]
3.X.X.X.7.	T	BirthInfo	Gimimo informacija	Informacija apie asmens gimimą.	-	carf	BirthInfo_Type	-	-	[1]
3.X.X.X.7.1.	T	BirthDate	Gimimo data	Nurodyti asmens gimimo datą.	<ul style="list-style-type: none"> Privalomas YYYY-MM-DD formatas. Numatytoji reikšmė, kurią reikia įvesti fizinių kriptoturto operatorių atžvilgiu, yra „1900-01-01“. 	xsd	date	date	-	[1]
3.X.X.X.7.2.	T (Pasirinktinai)	BirthPlace	Gimimo vieta	Nurodyti asmens gimimo vietą.	Jei taikoma, turi būti pateikta miesto ir šalies informacija.	carf	BirthPlace_Type	string	-	[0..1]
3.X.X.X.7.2.1	T	City	Miestas	Nurodyti asmens gyvenamosios vietos arba gimimo miesto pavadinimą.	Turi būti pateiktas pilnas miesto pavadinimas.	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[1]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.X.X.X.7.2.2.	N	CitySubentity	Miesto dalis	Nurodyti administracinį vienetą, pvz., apskritį, regioną.	Jeį taikoma, gali būti įvedamas pilnas pavadinimas.	stf	<u>StringMin1Max200 Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.X.X.7.2.3.	T	CountryInfo	Šalies informacija	Nurodyti šalies informaciją apie asmens gyvenamąją vietą ar gimimo vietą.	Privaloma pateikti vieną iš: FormerCountryName arba CountryCode.	carf	CountryInfo_Type	string	-	[1]
3.X.X.X.7.2.3.1.	T (pasirinktinai)	CountryCode	Šalies kodas	Elemente nurodoma šalies kodas. Pildoma pagal iso standartą.	Galimos reikšmės: <u>CountryCode Type</u> Privaloma, jei nėra pateiktas: FormerCountryName	iso	CountryCode_Type	string	2	[1]
3.X.X.X.7.2.3.2.	T (pasirinktinai)	FormerCountryName	Buvusios šalies pavadinimas	Elementas turėtų būti naudojamas tuo atveju, jei asmuo gimė šalyje, kuri nuo to laiko nebeegzistuoja.	Privaloma, jei nėra pateiktas: CountryCode.	stf	<u>StringMin1Max200 Type</u>	string	1..200	[0..1]

Pasikartojančių elementų < TIN_type> ir < IN_type> aprašas ir struktūra




11 pav. TIN_type ir IN_type struktūra

9 lentelė. TIN_type ir IN_type struktūros aprašymas

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.X.X.X.2.	T	TIN	Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas	Šiame pasikartojančiame duomenų elemente nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN). Jei pateikiamas daugiau nei vienas TIN, nei vienas pateiktas TIN negali būti pažymėtas kaip „unknown“.	Nežinant TIN galima reikšmė: "NOTIN". Tokiu atveju atributas Nežinomas turi būti nustatytas į "true".	carf	TIN_type	string	1..200	[1..n]
3.X.X.X.2.1.	N	issuedBy (atributas)	TIN valstybė	Valstybės kodas pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, kurioje suteiktas TIN.	Galimos reikšmės: <u>CountryCode_Type</u>	iso	CountryCode_Type	string	2	[0..1]
3.X.X.X.2.2.	N	unknown (atributas)	Nežinomas	Požymis, kad TIN nežinomas.		xsd	boolean	boolean	1	[0..1]
3.X.X.X.3.	T (Pasirinktinai)	IN	Identifikacinis numeris	Šį duomenų elementą galima pateikti (ir pakartoti), jei yra kitų IN, pavyzdžiui, įmonės registracijos numeris arba subjekto identifikacinis numeris.	-	carf	OrganisationIN_Type	string	1..200	[0..n]
3.X.X.X.3.1.	N	issuedBy (atributas)	IN valstybė	Valstybės kodas pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, kurioje suteiktas IN	Galimos reikšmės: <u>CountryCode_Type</u>	iso	CountryCode_Type	string	2	[0..1]
3.X.1.X.3.2.	T	INType (atributas)	IN tipas	Identifikacinio numerio tipas	Galimos reikšmės: <u>INType EnumType</u>	carf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[1]

Pasikartojančio elemento <Address_Type> aprašas ir struktūra




12 pav. Address_Type struktūra

10 lentelė. Address_Type struktūros aprašymas

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimos reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.X.1.X.X.1	T	Address	Adresas	Asmens adresas.	-	carf	AddressType	string	-	[0..1]
3.X.1.X.X.1	N	legalAddressType (Atributas)	Adreso tipas	Tai adreso atributo duomenų tipas. Jis nurodo adreso teisinį pobūdį (gyvenamasis, verslo ir t. t.).	Galimos reikšmės: <u>OECDLegalAddressType_EnumType</u>	carf	OECDLegalAddressType_EnumType	string	-	[0..1]
3.X.1.X.X.2.	T	CountryCode	Šalies kodas	Adreso valstybės dviraids kodas.	Galimos reikšmės: <u>CountryCode_Type</u>	iso	CountryCode_Type	string	2	[1]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.X.1.X.X.3.	T	AddressFix	Struktūruotas adresas	Struktūruotas adresas.	-	carf	AddressFix_Type	-	-	[1]
3.X.1.X.X.3.1	T (Pasirinktinai)	Street	Gatvė	Gatvės pavadinimas.	Turi būti pateiktas, kai yra žinomas duomenų teikėjui	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.X.X.3.2	T (Pasirinktinai)	BuildingIdentifier	Namo numeris	Namo numeris (ar kitas pastato identifikatorius).	Turi būti pateiktas, kai yra žinomas duomenų teikėjui	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.X.X.3.3	T (Pasirinktinai)	SuiteIdentifier	Butas	Buto numeris (ar kitas identifikatorius).	Turi būti pateiktas, kai yra žinomas duomenų teikėjui	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.X.X.3.4	T (Pasirinktinai)	FloorIdentifier	Aukštas	Aukšto numeris (ar kitas identifikatorius).	Turi būti pateiktas, kai yra žinomas duomenų teikėjui	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.X.X.3.5	T (Pasirinktinai)	DisctricName	Administracinio vieneto pavadinimas	Rajono pavadinimas.	Turi būti pateiktas, kai yra žinomas duomenų teikėjui	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.X.X.3.6	T (Pasirinktinai)	POB	POB	Vardinė pašto dėžutė.	Turi būti pateiktas, kai yra žinomas duomenų teikėjui	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.X.X.3.7	T (Pasirinktinai)	PostCode	Pašto kodas	Pašto kodas	Turi būti pateiktas, kai yra žinomas duomenų teikėjui	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.X.X.3.8	T	City	Miestas	Miestas, gyvenvietė, vietovė.	-	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[1]
3.X.1.X.X.3.9	T (Pasirinktinai)	CountrySubentity	Regionas	Valstybės dalis, regionas.	Turi būti pateiktas, kai yra žinomas duomenų teikėjui	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.X.X.4.	N	AdditionalAddressInfo	Papildoma adreso informacija	Galima nurodyti papildomą adreso informaciją.	Turi būti pateiktas, kai yra žinomas duomenų teikėjui	stf	<u>StringMin1Max4000_Type</u>	string	1..4000	[0..1]

Pasikartojančio elemento < Name> (NamePerson_Type) aprašas ir struktūra




13 pav. NamePerson_Type struktūra

11 lentelė. NamePerson_Type struktūros aprašymas

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.X.1.2.4.	T	Name	Vardas	Nurodyti informaciją apie vardą, pavardę, gimimo datą.	-	carf	NamePerson_Type	-	-	[1]
3.X.1.2.4.	N	NameType (atributas)	Vardo tipas	Nurodyti ar pateikiamas gimimo vardas, ar vardas po santuokos.	Galimos reikšmės: <u>OECDNameType_Enum_Type</u>	stf	OECDNameType_Enum_Type	string	-	[1]
3.X.1.2.4.1.	N	PrecedingTitle	Aukštesnis titulas	Nurodyti jei asmuo turėjo anksčiau.	-	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.2.4.2.	N	Title	Kreipinio titulas	Gali būti pateikiamas pavadinimas.	-	stf	<u>StringMin1Max200_Type</u>	string	1..200	[1]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.X.1.2.4.3.	T	FirstName	Vardas	Nurodyti asmens pirmą vardą.	Jei nėra pilno asmens vardo, čia gali būti naudojamas inicialas arba NFN - No First Name („Nėra vardo“).	stf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.2.4.3.	N	xnlNameType (atributas)	Vardo tipas	Vardo tipas	-	stf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.2.4.4.	N	MiddleName	Vidurinis (Antrasis) vardas	Jei asmuo turi, gali būti pateikiamas asmens antras (vidurinis) vardas.	-	stf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.2.4.4.	N	xnlNameType (atributas)	Vardo tipas	Vardo tipas	-	stf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.2.4.5.	N	NamePrefix	Vardo priešdėlis	Priešdėlis prieš vardą - jei taikoma.	Pvz., "Dr.", "Prof." ir pan.	stf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.2.4.5.	N	xnlNameType (atributas)	Vardo tipas	Vardo tipas	-	stf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.2.4.6.	T	LastName	Pavardė	Nurodyti asmens pavardę.	Gali būti pateikiama su priešdėliu arba sufiksu, jei taikoma.	stf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[1]
3.X.1.2.4.6.	N	xnlNameType (atributas)	Vardo tipas	Vardo tipas	-	stf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.2.4.7.	N	GenerationIdentifier	Kilmės identifikatorius	Identifikatorius, nurodantis kartos eilę, pvz., "Jr." (Junior), "Sr.".	-	stf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.2.4.8.	N	Suffix	Sufiksas	Nurodyti pavardės sufiksą, jei taikoma.	Pvz., "Jr.", "III" ir pan.	stf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.X.1.2.4.9.	N	GeneralSuffix	Bendrasis sufiksas	Apibendrintas laukas pavardės sufiksas, jei taikoma.	Naudojama, jei kiti priesagų laukai nėra tinkami.	stf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[0..1]

Pasikartojančio elemento <Amount> aprašas ir struktūra



14 pav. Amount struktūra

12 lentelė. Amount struktūros aprašymas

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.2.3.X.3	T	Amount	Suma	Elementas atspindi bendrą tikrąją kriptoturto rinkos vertę, atėmus sandorio mokesčius. Sumos įrašomos nurodant atitinkamos valiutos dviženklės trupmenines sumas.	Pavyzdžiui, 1 000 EUR būtų įrašoma kaip 1000,00.	cfc	MonAmnt_Type	decimal	-	[1]
3.2.3.X.3.1.	T	currCode (atributas)	Valiutos kodas	Nurodomas prie kiekvienos sumos.	Galimos reikšmės: <u>currCode_Type</u>	iso	currCode_Type	string	3	[1]

Pasikartojančio taisytino elemento aprašas ir struktūra

Yra du taisytini tipai, vadinami RCASP ir Crypto Users.


Siekiant nustatyti taisytinus elementus, į taisytinus elementus RCASP ir Crypto Users įtraukiamas elementas DocSpec_Type, kuriame pateikiama taisymams reikalinga informacija.

Pranešime gali būti arba naujų įrašų (OECD1), arba pataisymų ir (arba) ištrynimų (OECD2 ir OECD3), bet neturėtų būti abiejų šių tipų. Pakartotinio siuntimo parinktį (OECD0) galima naudoti tik tada, kai RCASP elementas jau buvo išsiųstas. Pakartotinio siuntimo parinktį (OECD0) galima naudoti šiais dviem atvejais:

- Nauji duomenys: jei pateikiama nauja „Crypto Users“ informacija apie ataskaitinį laikotarpį ir RCASP elementas jau buvo išsiųstas.

- Pataisymas / ištrynimasis: jei „Crypto Users“ elementas yra pataisytas (arba ištrintas), o RCASP elementas jau išsiųstas ir RCASP elemento pataisyti (arba ištrinti) nereikia. RCASP elemento negalima ištrinti neištrynus visos susijusios „Crypto Users“ informacijos (tame pačiame pranešime arba ankstesniuose pranešimuose). Koreguojančiam pranešimui, atsižvelgiant į tai, kad elementas CryptoUsers nėra privalomas, koreguojamiems elementams leidžiami šie DocTypeIndic deriniai:

DocRefID yra unikalus dokumento (t. y. vieno įrašo ir visų jam priklausančių duomenų elementų) identifikatorius. Elementas, kuriame yra pataisymas (arba ištrynimasis), turi turėti naują unikalų DocRefID, kad ateityje būtų galima į jį atsiremti.



15 pav. DocSpec struktūra

13 lentelė. DocSpec struktūros aprašymas

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
3.1.Q	T	DocSpec	Teikiamų duomenų	Identifikuoja konkrečią pranešime perduodamą ataskaitą. Jis leidžia	-	carf	DocSpec_Type	-	-	[1]

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas	Tikrinimo taisyklės ir papildomi paaiškinimai	Elemento formatas	Sudėtingas/ Paprastas tipas	Tipas	Ilgis	Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki]
			identifikavimo duomenų grupė	identifikuoti ataskaitas, kurias reikia pataisyti.						
3.1.Q.1.	T	DocTypeIndic	Duomenų tipo indikatorius	Nurodo, kokie duomenys yra praneštinės ataskaitos (praneštinų duomenų) elementų grupėje: nauji, pakoreguoti ar šalinami.	Galimos reikšmės: <u>OECDDocTypeIndic_EnumType</u>	carf	OECDDocTypeIndic_EnumType	string	-	[1]
3.1.Q.2.	T	DocRefId	Unikalus praneštinų duomenų grupės identifikavimo numeris	Unikalus praneštinų duomenų (elementų grupės) identifikavimo numeris.	Turi būti sugeneruotas unikalus identifikatorius, kuris negali atsikartoti jokiuose jau teiktuose duomenyse. Negali būti pakeistas po pateikimo.	carf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[1]
3.1.Q.3.	N	CorrMessageRefId	Koreguojamo pranešimo unikalus identifikavimo numeris	Naudojamas nurodyti pranešimą, kurį šis dokumentas koreguoja ar keičia.	Gali būti naudojamas tik jei DocTypeIndic yra "OECD1" arba "OECD2". Turi atitikti originalaus pranešimo MessageRefId reikšmę.	carf	<u>StringMin1Max170Type</u>	string	1..200	[0..1]
3.1.Q.4.	N	CorrDocRefId	Koreguojamų praneštinų duomenų unikalus identifikavimo numeris	Unikalus praneštinų duomenų grupės identifikatorius, kuris buvo pateiktas bei priimtas anksčiau, o dabar teikiamuose duomenyse yra koreguojamas ar šalinamas.	Naudojamas tik jei DocTypeIndic yra "OECD1" arba "OECD2". Turi atitikti pradinio dokumento DocRefId reikšmę.	carf	<u>StringMin1Max200Type</u>	string	1..200	[0..1]

5. NAUDOJAMI DUOMENŲ TIPAI

Aprašomi duomenų tipai, kurie naudojami CARF-DAC8-LT tipo pranešimų XSD schemose.

Schemoje naudojami tipai skirstomi į:

- bendrus VMI tipus (naudojamus kituose su finansinių duomenų teikimu susijusiuose pranešimuose) - „stf“
- schemoje CARF-DAC8-LT naudojamus apibrėžtus specialiuosius tame rinkinyje naudojamus tipus, apibrėžiami xsd schemoje vardų sritimi „carf“
- bendrus ISO tipus (valstybės, valstybių kalbos ir valiutos) - „iso“

5.1. stf tipai apibrėžti oecdcarftypes_v5.0.xsd

14 lentelė. stf tipų aprašymas

Pavadinimas	Tipas	Aprašymas
StringMin1Max10_Type	String (10)	Nuo 1 iki 10 simbolių eilutė
StringMin1Max170_Type	String (170)	Nuo 1 iki 170 simbolių eilutė
StringMin0Max200_Type	String (200)	Nuo 0 iki 200 simbolių eilutė
StringMin1Max200_Type	String (200)	Nuo 1 iki 200 simbolių eilutė
StringMin1Max400_Type	String (400)	Nuo 1 iki 400 simbolių eilutė
StringMin1Max4000_Type	String (4000)	Nuo 1 iki 4000 simbolių eilutė

5.2. carf tipai apibrėžti oecdcarftypes_v5.0.xsd

15 lentelė. carf tipų apibrėžtų oecdcarftypes_v5.0.xsd aprašymas

Pavadinimas	Tipas	Aprašymas
OECDLegalAddressType_EnumType	String	<p>Galimos reikšmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OECD301 = Registracijos arba verslo. (residentialOrBusiness) • OECD302 = Registracijos. (residential) • OECD303 = Verslo. (business)

Pavadinimas	Tipas	Aprašymas
		<ul style="list-style-type: none"> OECD304 = Įregistruoto biuro. (registeredOffice) OECD305 = Nepatikslintas. (unspecified)
OECDDocTypeIndic_EnumType	String	<p>Galimos reikšmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> OECD0 = Persiunčiami tokie patys duomenys. OECD1 = Nauji duomenys. OECD2 = Pakoreguoti duomenys. OECD3 = Trinami duomenys. OECD10 = Persiunčiami tokie patys testiniai duomenys. OECD11 = Nauji testiniai duomenys. OECD12 = Pakoreguoti testiniai duomenys OECD13 = Trinami testiniai duomenys.
OECDNameType_EnumType	String	<p>Galimos reikšmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> OECD201 = SMF pseudonimas ar kita. (SMFAliasOrOther) OECD202 = Asmens. (indiv - individual) OECD203 = Pseudonimas. (alias) OECD204 = Slapyvardis. (nick - nickname) OECD205 = Žinomas kaip. (aka - also known as) OECD206 = Verslo vardas. (dba - doing business as) OECD207 = Teisinis pavadinimas. (legal - legal name) OECD208= Vardas iš prigimties. (atbirth - name at birth)

5.3. carf tipai apibrėžti CARF-DAC8-LT-XML_v1.1.xsd

16 lentelė. carf tipų apibrėžtų CARF-DAC8-LT-XML_v1.1.xsd aprašymas

Pavadinimas	Tipas	Aprašymas
ExchangeType_EnumType	String	Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> • CARF401 – Staking • CARF402 – Crypto Loan • CARF403 – Wrapping • CARF404 – Collateral
TransferType_EnumType	String	Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> • CARF501 – Airdrop • CARF502 – Staking income • CARF503 – Mining income • CARF504 – Crypto loan • CARF505 – Transfer from another RCASP • CARF506 – Sale of goods or services • CARF507 – Collateral • CARF508 – Other • CARF509 – Unknown
TransferOutType_EnumType	String	Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> • CARF601 – Transfer to another RCASP • CARF602 – Crypto loan • CARF603 – Purchase of goods or services, to be used in respect of transactions other than those already reported as Reportable Retail Payment Transactions • CARF604 – Collateral • CARF605 – Other • CARF606 – Unknown
CarfMessageTypeIndic_EnumType	String	Galimos reikšmės:

Pavadinimas	Tipas	Aprašymas
		<ul style="list-style-type: none"> CARF701 – The message contains new information CARF702 – The message contains corrections/deletions for previously sent information CARF703 – The message advises that there is no data to report
CarfCtrlgPersonType_EnumType	String	<p>Galimos reikšmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> CARF801 – CP of legal person – ownership CARF802 – CP of legal person – other means CARF803 – CP of legal person – senior managing official CARF804 – CP of legal arrangement – trust – settlor CARF805 – CP of legal arrangement – trust – trustee CARF806 – CP of legal arrangement – trust – protector CARF807 – CP of legal arrangement – trust – beneficiary CARF808 – CP of legal arrangement – trust – other CARF809 – CP of legal arrangement – other – settlor-equivalent CARF810 – CP of legal arrangement – other – trustee-equivalent CARF811 – CP of legal arrangement – other – protector-equivalent CARF812 – CP of legal arrangement – other – beneficiary-equivalent CARF813 – CP of legal arrangement – other – other-equivalent
Nexus_EnumType	String	<p>Galimos reikšmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> CARF901 – Tax Residence CARF902 – Incorporation CARF903 – Management CARF904 – Place of Business CARF905 – Branch CARF906 – Authorisation CARF907 – Remote Services
AltValuation_EnumType	String	Galimos reikšmės:

Pavadinimas	Tipas	Aprašymas
		<ul style="list-style-type: none"> CARF1001 – Book value CARF1002 – Third-party value CARF1003 – Recent RCASP valuation CARF1004 – Reasonable estimate by RCASP
INType_EnumType	String	<ul style="list-style-type: none"> LEI = Teisinis subjekto identifikatorius (Legal Entity Identifier) EIN = Subjekto identifikacinis numeris (Entity Identification Number) IIN = Individualus identifikacinis numeris (Individual Identification Number) BRN = Verslo registracijos numeris (Business Registration Number) Other = Kita (Other)

5.4. *iso tipai apibrėžti isocarftypes_v1.1.xsd*

17 lentelė. iso tipų aprašymas

Pavadinimas	Tipas	Aprašymas
CountryCode_Type	String (2)	Valstybių kodai pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Galimos reikšmės išvardintos XSD schemeje. Valstybės kodo dviraidis simbolis.
currCode_Type	String (3)	Valiutų kodai. Galimos reikšmės išvardintos XSD schemeje. Valstybės kodo dviraidis simbolis.
LanguageCode_Type	String (2)	Valstybių kodai pagal ISO 639 – dalis 1 standartą. Galimos reikšmės išvardintos XSD schemeje. Kalbos kodo dviraidis simbolis.
MSCountryCode_Type	String (2)	Valstybių narių kodai pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Galimos reikšmės išvardintos XSD schemeje. Valstybės kodo dviraidis simbolis.