



VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS

RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VMI duomenų mainų posistemis TIES

Išorinio portalo naudotojo instrukcija

Versija:	2.3
Data	2018-03-21
Būklė:	Patvirtinta
Pirmo leidimo data:	2017-05-23

KEITIMŲ CHRONOLOGIJA

Versija	Data	Pakeitimas	Pakeisti skyriai
0.1	2017-05-23	Pradinė versija	visi
1.0	2017-08-23	Patikslinta versija, pagal įgyvendintus sprendimus po bandomosios eksploatacijos	visi
2.0	2017-12-19	Patikslinta versija po tuščios ataskaitos įvedimo per TIES portalą sukūrimo.	2.8; 2.9
2.1	2018-01-03	Patikslinta tuščios ataskaitos įvedimo instrukcija pagal Užsakovo pageidavimus, dėl įvedamų laukų reikšmių pavyzdžių ir taikomų taisyklių.	2.8.
2.2	2018-01-23	Patikslinta tuščios ataskaitos įvedimo instrukcija pagal Užsakovo pageidavimus, dėl įvedamų laukų reikšmių pavyzdžių ir taikomų taisyklių.	2.8.
2.3	2018-03-21	Patikslinta tuščios ataskaitos įvedimo instrukcija pagal Užsakovo pageidavimus, dėl įvedamų laukų reikšmių pavyzdžių ir taikomų taisyklių.	2.8
2.4	2024-12-10	Pakoreguotas prisijungimo prie aplikacijos aprašymas; Dėl pasikeitusio turinio atnaujintas „Klauskite“ dalies ekrano vaizdas.	1.7, 2.11

TURINYS

1 ĮVADAS	4
1.1 DOKUMENTO PASKIRTIS IR SUDĖTIS	4
1.2 SĄVOKOS IR SANTRUMPOS	4
1.3 TIES IŠORINIO PORTALO PASKIRTIS	6
1.4 APLIKACIJOS NAUDOTOJAS	6
1.5 TIES IŠORINIO PORTALO NAUDOTOJŲ ROLĖS	7
1.6 APLIKACIJOS DUOMENŲ MATOMUMAS	7
1.7 PRISIJUNGIMAS PRIE APLIKACIJOS	7
1.8 NAUDOTOJO SESIJOS NUTRAUKIMAS	9
1.9 ATSIJUNGIMAS NUO APLIKACIJOS	9
2 TIES IŠORINIS PORTALAS	9
2.1 PAGRINDINĖ FORMA	9
2.2 VIEŠIEJI RAKTAI	12
2.3 PATEIKTI NAUJĄ	16
2.4 PATEIKTI PAKETAI	21
2.5 NAUJIENOS	27
2.6 PATEIKTI NAUJĄ (TESTINIAI DUOMENŲ PAKETAI)	29
2.7 PATEIKTI PAKETAI (TESTINIAI DUOMENŲ PAKETAI)	33
2.8 TUŠČIOS ATASKAITOS ĮVEDIMAS	38
2.9 TUŠČIOS ATASKAITOS	44
2.10 APIE TIES	48
2.11 KLAUSKITE	49

1 ĮVADAS

1.1 DOKUMENTO PASKIRTIS IR SUDĖTIS

Šiame dokumente pateikiama TIES išorinio portalo naudotojo instrukcija.

1.2 SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

Sąvoka, santrumpa	Aprašymas
DB	Duomenų bazė
FA	Fizinis asmuo
FĮ, FI	Finansų įstaiga, finansų rinkos dalyvis
IGA	Angl. Intergovernmental agreement – tarpvyriausybiniis susitarimas
IRS	JAV federalinės vyriausybės mokesčių administratorius (angl. Internal Revenue Service)
IS	Informacinė sistema
LR	Lietuvos Respublika
MAĮ	Mokesčių administravimo įstatymas
MAI55 duomenų rinkinys	MAI55-SIPL, MAI55-SKIS ar MAI55-SLIK duomenų rinkinys
MAI55-SIPL duomenų rinkinys	Visuma duomenų apie sąskaitų per kalendorinius metus gautų įplaukų dydžius, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.
MAI55-SIPL pranešimas	XML formato pranešimas, kuriame FĮ teikia MAI55_SIPL duomenų rinkinio duomenis. Vieno rinkinio duomenys gali būti teikiami keliais pranešimais.
MAI55-SIPL XSD	MAI55-SIPL pranešimo XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
MAI55-SLIK duomenų rinkinys	Visuma duomenų apie sąskaitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. likučius, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.
MAI55-SLIK pranešimas	XML formato pranešimas, kuriame FĮ teikia MAI55-SLIK duomenų rinkinio duomenis. Vieno rinkinio duomenys gali būti teikiami keliais pranešimais.
MAI55_SLIK XSD	MAI55-SLIK pranešimo XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
MAI55-SKIS duomenų rinkinys	Visuma duomenų apie skolinius įsipareigojimus, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.
MAI55-SKIS pranešimas	XML formato pranešimas, kuriame FĮ teikia MAI55-SKIS duomenų rinkinio duomenis. Vieno rinkinio duomenys gali būti teikiami keliais pranešimais.
MAI55_SKIS XSD	MAI55-SKIS pranešimo XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
SOAP	Protokolas, skirtas struktūrizuotos informacijos mainams teikiant žiniatinklio paslaugas (angl. web service) kompiuterių tinklais (angl. Simple Object Access Protocol)
TIES	Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemė (angl. Tax Information Exchange SubSystem).
Žiniatinklio paslauga (WS)	Programinės įrangos sistema, suprojektuota įvairių kompiuterių sąveikai tinkle užtikrinti (angl. web service)
WS-Security	Žiniatinklio paslaugų saugos standarto ir specifikacijos pavadinimas (angl. Web Services Security)

Sąvoka, santrumpa	Aprašymas
XML	Bendrosios paskirties duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba (angl. Extensible Markup Language).
XSD	XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).

TIES dalykinės srities sąvokos ir santrumpos:

Sąvoka, santrumpa	Reikšmė/Paaiškinimas
Apdorojanti sistema	Informacinė sistema, kuri per integracinius sprendimus paima iš TIES duomenų pranešimus, atlieka duomenų dekodavimą, loginę duomenų kontrolę, duomenų integraciją, ir sėkmingai integruotus duomenis toliau naudojama analizei, tolimesniam panaudojimui ir pan.
Atsakymo pranešimas	Tai XML failas, suformuotas pagal įvardintą struktūrą, kuris teikiamas iš duomenis apdorojusios sistemos, ir jame pateikiamas atsakymas apie duomenų apdorojimo rezultatą: duomenų apdorojimo būseną, fiksuotos klaidos ir pan.
Atsakymo paketas	Supakuotas užkoduotas atsakymo pranešimas (XML) failas su visais lydinčiais duomenimis.
Dokumentas	Duomenų rinkinio objektas, kuris nusako vieną pagrindinį pagal duomenų rinkinio taisykles teikiamą objektą (praneštiną objektą), su jam priklausančiais duomenimis. Dokumentas identifikuojamas pagal DocRefId. Duomenų rinkiniuose operuojama šiuo unikaliu DocRefId, norint identifikuoti naujai teikiamą objektą, koreguojamą ar šalinamą objektą.
Duomenų rinkinys	Duomenų, surinktų pagal tam tikras apibrėžtas taisykles, rinkinys ir paruoštas pagal atitinkamą rinkiniui numatytą XSD struktūrą. Duomenų rinkinys turi tipą, kuris nusako duomenų turinio pobūdį ir duomenų surinkimo taisykles, duomenų rinkinio tipų pvz. MAI55-SIPL, MAI55-SLIK, MAI55-SKIS, CRS-DAC2-LT ir pan.
Paketas (Duomenų paketas)	Duomenų teikimo per integracinę sąsają (arba per TIES portalą) objektas – tai paruoštas teikimui duomenų rinkinio paketas. Duomenų paketas paruošiamas, atlikus visus paketo paruošimo žingsnius: sukūrus duomenų rinkinio XML failą, suarchyvavus jį, užšifravus archyvą, užšifravus raktą, suarchyvuojami visi lydintys failai į bendrą paketą. Paketas yra .zip failas, kuriame suarchyvuoti visi teikiami duomenys ir lydintys failai.
Paketo lygio klaidos	Klaidos, kurios tikrinamos pradiname paketų apdorojimo etape, netikrinant detalių teikiamų duomenų. Paketų lygio klaidos rodo, ar paketas gali būti priimtas, išpakuotas, iššifruotas, patikrinama XML failo atitinkama XSD struktūra, jos korektiškumas. Po paketo lygio klaidų patikrinimo arba paketas iš karto atmetamas su fiksuotomis klaidomis, ar priimamas tolimesniam apdorojimui.
Pranešimas (Duomenų pranešimas)	Duomenų rinkinio XML failas, kurį teikia vienas subjektas (FĮ ar kt.) už ataskaitinį periodą, ar norėdamas koreguoti, anuliuoti pateiktus dokumentus. Pranešime teikiamas to paties tipo duomenų rinkiniai, nurodant jį pranešimo tipe (pvz. MAI55-SIPL, MAI55-SLIK, MAI55-SKIS, CRS-DAC2-LT ir pan.). Pranešimas turi unikalų numerį MessageRefId.

1.3 TIES IŠORINIO PORTALO PASKIRTIS

TIES - Mokesčių ir susijusių duomenų apsaugos posistemė (angl. *Tax Information Exchange SubSystem*), skirta duomenų rinkinių pateikimui.

Išorinis portalas (savitarnos portalas) TIES yra integruotas su „Mano VMI“ sprendimais autentifikavimo bei prieigos teisių valdymui (atstovavimų nustatymas darbui portale pagal suteiktas teises ir pan.), t. y. savitarnos portale TIES finansų įstaigos įgaliotas atstovas, prisijungęs per „Mano VMI“ ir turintis suteiktas atitinkamas teises, gali atlikti tam tikrus veiksmus savitarnos portale TIES. Suteiktos teisės riboja, kokius duomenų rinkinius naudotojas gali matyti/tvarkyti TIES išoriniame portale, kokias kitas funkcijas gali jame atlikti.

TIES išorinį portalą sudaro:

- Integracinis komponentas duomenų teikimui per žiniatinklio paslaugas; □ Savitarnos portalas;

Finansų įstaigos, kurios neturi galimybės jungtis bei duomenis teikti per integracinį komponentą, gali jungtis prie savitarnos portalo. Savitarnos portale Finansų įstaigos įgaliotas atstovas, prisijungęs per „Mano VMI“ ir turintis ten suteiktas atitinkamas teises, galės atlikti tokius veiksmus TIES portale:

- užregistruoti savo viešąjį raktą, reikalingą teikiamų duomenų paketų atkodavimui; peržiūrėti, kokie viešieji raktai buvo registruoti;
- peržiūrėti ir atsisiųsti VMI viešuosius raktus, reikalingus VMI atsakymo atkodavimui;
- peržiūrėti pateiktus duomenų paketus, jų pateikimo rezultatus, iš duomenis apdorojusios sistemos gautą atsakymo paketą, atsisiųsti tiek pateiktą paketą, tiek gautą atsakymo paketą;
- įkelti ir pateikti paruoštą duomenų paketą;
- peržiūrėti bandomajam testavimui pateiktus Finansų įstaigos testinius duomenų paketus, jų pateikimo rezultatus, atsisiųsti tiek pateiktą paketą, tiek sugeneruotą atsakymo paketą;
- įkelti ir pateikti paruoštą testinį (bandomąjį) duomenų paketą, pagal šiuo metu testuojamas duomenų teikimo schemas.

1.4 APLIKACIJOS NAUDOTOJAS

TIES išorinio portalo naudotojai - FĮ ir kitų institucijų darbuotojai, jų atstovai, kurie turi registruoti duomenų kodavimui naudojamus viešuosius raktus, bei turi teikti/peržiūrėti duomenų rinkinių paketus, pagal VMI paskelbtus duomenų teikimo prievoles, jų rinkinius, bei duomenų teikimo taisykles.

Sistemos naudotojas identifikuojamas, jungiantis per MANO VMI.

1.5 TIES IŠORINIO PORTALO NAUDOTOJŲ ROLĖS

Naudotojų rolės naudojamos, atsiradus poreikiui apriboti naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, bei riboti duomenų rinkinių matymą/tvarkymą pagal duomenų rinkinių tipus.

TIES išorinio portalo naudotojų rolės:

Pavadinimas	Aprašymas
Išorinis naudotojas, galintis tvarkyti viešuosius raktus	Duomenų teikėjo (finansinės institucijos, JA) administratorius
Peržiūrėti <duomenų rinkinio kodas> duomenų teikimus	Duomenų teikėjo (finansinės institucijos, JA) naudotojas < duomenų rinkinio kodas> duomenų rinkinio teikimų peržiūrai
Teikti <duomenų rinkinio kodas> duomenis	Duomenų teikėjo (finansinės institucijos, JA) naudotojas < duomenų rinkinio kodas> duomenų rinkinio teikimų peržiūrai, teikimui, atsakymų gavimui.


1.6 APLIKACIJOS DUOMENŲ MATOMUMAS

Duomenų matomumas ribojamas pagal prisijungusio vartotojo roles. Nuo jam priskirtų rolių priklauso, kokius duomenų rinkinius naudotojas mato, ir kokius veiksmus gali atlikti (pvz. tik peržiūrėti duomenis, ar ir teikti atitinkamo duomenų rinkinio duomenis.

1.7 PRISIJUNGIMAS PRIE APLIKACIJOS


Prisijungti prie TIES Išorinio portalo galite naudodamiesi šiais būdais:

- Įveskite interneto naršyklėje adresą: <https://www.vmi.lt/ties/>. Pradiniame TIES išorinio portalo puslapyje paspauskite mygtuką [Prisijungti], esantį viršuje dešiniame krašte:



Būsime nukreipti į MANO VMI bendrą vieningą prisijungimo terpę.

- Tiesiogiai prisijungę prie elektroninių paslaugų portalo MANO VMI, esančioje skiltyje [VMI sistemos] pasirinkite TIES.



- Prisijungimas įvyks sėkmingai, jei sėkmingai įvykdysite prisijungimą pasirinktomis priemonėmis bei, jei turite TIES išorinio portalo suteiktas atitinkamas teises, bei priskirtą atstovaujimą subjektą.
- Jei naudotojas turi kelis atstovaujamus subjektus, tuomet prijungus naudotoją prie TIES, pateikiama forma, kurioje naudotojas turi pasirinkti atstovaujimą įstaigą, pagal kurios atstovavimą jis nori atlikti veiksmus.

Apie TIES | Pagalba | Atsijungti x

VMI VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Klauskite

Naudotojas: null null

Atstovaujama įstaiga: Jaujinimo klubas "Tomato" (145520238) Keisti

TIES


TIES > Atstovaujamos įstaigos pasirinkimas

Atstovaujamos įstaigos pasirinkimas


Kodas	Pavadinimas	Atstovaujama nuo	Atstovaujama iki
145542490	Uždaroji akcinė bendrovė "Alraša"	2017-04-13	
1456520238	Uždaroji akcinė bendrovė "Jaujinimo klubas"	2017-03-30	

1.8 NAUDOTOJO SESIJOS NUTRAUKIMAS

Kai naudotojas sistemoje nustatytą laiką neatlieka jokių veiksmų, naudotojo sesija nutraukiama. Naudotojui pateikiamas perspėjimas apie sesijos galiojimo pabaigą:



Paspaudus mygtuką [Gerai]. Sesija pratęsiama. Naudotojui per nurodytą laiką nepaspaudus mygtuko [Gerai], pateikiamas pranešimas apie sesijos pabaigą:



Norėdamas toliau dirbti su sistema, naudotojas privalo naujai prisijungti.

1.9 ATSIJUNGIMAS NUO APLIKACIJOS

Norėdami atsijungti nuo sistemos, atlikti veiksmus:

- Viršutiniame dešiniame sistemos lango kampe spauskite ant [Atsijungti].
Naudotojas atjungiamas nuo sistemos.

2 TIES IŠORINIS PORTALAS

2.1 PAGRINDINĖ FORMA

Dešiniame viršutiniame kampe atvaizduojamas prisijungęs naudotojas (Vardas Pavardė, kaip nuoroda naudotojo profilio peržiūros iškvietimui) ir pasirinkta atstovaujama įstaiga (Pavadinimas (Kodas)) su atstovaujamos įstaigos keitimo nuoroda [Keisti].

Taip pat pateikiama atsijungimo nuo sistemos nuoroda [Atsijungti] ir pagalbos iškvietimo nuoroda [Pagalba].

Naudotojui prisijungus, automatiškai iškviečiamas naujienų modulis (TI_104 - Naujienos), taip pat jis gali būti iškviečiamas ir vėliau spaudžiant [TIES] nuorodą žalioje juostoje virš meniu.

Jei naudotojas gali atstovauti ne vieną įstaigą, tik prisijungus naudotojui bus pateikiamas atstovaujamos įstaigos pasirinkimo langas, kad prieš vykdydamas veiksmus naudotojas pasirinktų – kurios įstaigos atstovavimą renkasi.

Pagrindiniai naudotojo galimi veiksmai:

- [Prisijungti] – nukreipiama į MANO VMI sistemą naudotojo prisijungimo, autorizavimo ir turimų rolių patikros įvykdymui.
- [Atsijungti] – atsijungiama nuo TIES išorinio portalo, patenkama į neautorizuotą viešą portalo sritį.
- [Keisti] – pateikiama galimybė pasirinkti atstovaujamą įstaigą (pagal iš mano VMI gautus duomenis apie naudotojui priskirtas galimas atstovauti įstaigas).
- Naudotojas: [*vardas pavardė*] – paspaudus, pateikiama peržiūrai prisijungusio naudotojo profilio informacija: asmens duomenys, galimų atstovauti įstaigų sąrašas, pasirinktos atstovaujamos įstaigos suteiktos rolės TIES išoriniame portale.
- [Klauskite] – nukreipia į puslapį, kuriame skelbiama kontaktinė informacija pasiteiravimui bei konsultacijoms.
- [Apie TIES] – nukreipiama į puslapį, kuriame skelbiama bendra informacija apie TIES portalą, jo paskirtį, naudojimą.
- [Pagalba] – pateikiama naudotojo vadovo informacija apie tą meniu punktą, jo paskirtį ir funkcionalumą, kuriame esant išskviečiate pagalbos funkciją. Šone galima rinktis kito dominančio meniu punkto aprašą.
- Naudotojas matys raudonu šriftu įspėjimą – jei jo atstovaujamos (pasirinktos) įstaigos viešojo rakto (sertifikato) galiojimas eina į pabaigą.

The screenshot shows the TIES portal interface. At the top, there's a header with the VMI logo and navigation links: "Apie TIES", "Pagalba", and "Atsijungti". Below the header, there's a green bar with the "TIES" logo. The main content area is titled "Naujienos" (News). On the left, there's a sidebar with navigation options: "Duomenų paketai", "Testiniai duomenų paketai", and "Viešieji raktai". The main content area displays a list of news items, each with a title, a timestamp, and a brief description. The items are: "Sutrikimai pašalinti", "Numatomi laikini sutrikimai", "Testavimo langas uždarytas", "Atidarytas testavimo langas", and "Kitas testavimo langas bus atidarytas kita mėnesi". At the bottom right, there's a link "Rodyti daugiau naujienų" and a count "1-5 iš 9 įrašų".

TIES išorinio portalo prisijungusio naudotojo pagrindinis langas (jei naudotojas gali atstovauti ne vieną įstaigą, bus atverčiamas sekantis langas – atstovaujamos įstaigos pasirinkimui)

VMĮ VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Apie TIES Paalpa Atsijungti x

Klauskite Naudotojas: null null Atstovaujama įstaiga: Jaunimo klubas "Tornado" (145520238) Keisti

TIES

TIES > Atstovaujamos įstaigos pasirinkimas

Atstovaujamos įstaigos pasirinkimas

Kodas	Pavadinimas	Atstovaujama nuo	Atstovaujama iki
145542490	Uždaroji akcinė bendrovė "Alrexa"	2017-04-13	
145520238	Jaunimo klubas "Tornado"	2017-03-30	

Atstovaujamos įstaigos pasirinkimo langas (iškviečiamas paspaudus ant nuorodos prie atstovaujamos įstaigos [Keisti])

VMĮ VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Apie TIES Paalpa Atsijungti x

Klauskite Naudotojas: null null Atstovaujama įstaiga: Jaunimo klubas "Tornado" (145520238) Keisti

TIES

- Duomenų paketai
- Testiniai duomenų paketai
- Viešieji raktai

TIES > Mano profilis

Mano profilis

Mano duomenys

Asmens vardas	Vardenis	Asmens pavardė	Pavardenis
Naudotojo vardas	ADMIN	Galioja nuo	2017-01-01

Atstovaujamos įstaigos

Kodas	Pavadinimas	Atstovaujama nuo	Atstovaujama iki
145542490	Uždaroji akcinė bendrovė "Alrexa"	2017-04-13	
145520238	Jaunimo klubas "Tornado" (Aktyvi sesijoje)	2017-03-30	

Rolės aktyviai atstovaujamai įstaigai

Kodas	Pavadinimas	Galioja nuo	Galioja iki
ties-ext-admin-role	Išorinis naudotojas, galintis tvarkyti viešuosius raktus	2017-05-03	
ties-ext-manage-role-mai55-sipl	Teikti MAI55-SIPL duomenis	2017-05-03	
ties-ext-view-role-mai55-sipl	Peržiūrėti MAI55-SIPL duomenų teikimus	2017-05-03	

Naudotojo paskyros informacijos langas (atidaromas paspaudus ant naudotojo vardo pavardės – nuorodos)

Contents Index Search Bookmark

Show all Hide all Previous Next

TIES

Pagalba > TIES išorinis portalas > Pagrindinė forma (MI_101)

Pagrindinė forma (MI_101)

Tipas: Ekraninė forma

Aprašymas: **Modulio paskirtis**
Suteikti galimybę FI prisijungti prie TIES portalo duomenų teikimui VMI.

Modulio aprašymas
Modulis įgyvendina pagrindinį išorinio TIES portalo langą.
Meniu (medžio tipo) išdėstomas kairiame krašte vertikaliai.

Dešiniame viršutiniame kampe atvaizduojamas prisijungęs naudotojas (Vardas Pavardė, kaip nuoroda naudotojo profilio peržiūros iškvietimui) ir pasirinkta atstovaujama įstaiga (Pavadinimas (Kodas)) su atstovaujamos įstaigos keitimo nuoroda (Keisti).
Taip pat pateikiama atsijungimo nuo sistemos nuoroda (Atsijungti) ir pagalbos iškviatimo nuoroda (Pagalba).
Naudotojui prisijungus, automatiškai iškviečiamas naujienų modulis (TI_104 - Naujienos), taip pat jis gali būti iškviečiamas ir vėliau spaudžiant [TIES] nuorodą žaliaje juostoje virš meniu.

Modulio vaizdai

Apie TIES Pagalba Atsijungti

VMI VALSTYBINĖ MOKESČŲ INSPEKCIJA

Klauskite

Naudotojas: null null

Atstovaujama įstaiga: Jaujinio klubas "Tornado" (145620238)

TIES

• Duomenų paketai TIES > Naujienos

• Testiniai duomenų paketai Naujienos

Pagalbos langas su aktyvaus meniu punkto aprašu

2.2 VIEŠIEJI RAKTAI

Forma iškviečiama iš meniu „Viešieji raktai“.

Ekraninėje formoje atvaizduojami prisijungusio subjekto (pasirinktos/priskirtos atstovaujamos įstaigos) turimi užregistruoti viešieji raktai (sertifikatai). Šioje ekraninėje formoje yra galimybė įkelti ir užregistruoti naują viešojo rakto failą, atsisiųsti įkeltą viešojo rakto failą, matyti galiojimo laikotarpius.

Įstaigos (subjekto) duomenų kodavimui/atkodavimui naudojamas viešasis raktas (sertifikatas) turi būti užregistruotas šioje sistemoje, kad vėliau galima būtų sėkmingai teikti užkoduotus šios įstaigos duomenų paketus.

Taip pat šiame meniu punkte galima rasti VMI paskelbtus viešuosius raktus, kuriuos įstaigoms reikia parsisiųsti ir naudoti VMI pateiktų apdorojimo rezultatų paketų atkodavimui.

Duomenų matomumas ir naudotojai, galintys naudoti modulį

Su moduliu gali dirbti naudotojai turintys rolę „Išorinis naudotojas, galintis tvarkyti viešuosius raktus“ (su tokia rolę gali matyti ir tvarkyti viešuosius raktus).

Įkelti raktai - „Įkelti viešieji raktai“.

Čia lentelėje atvaizduojamas įkeltų viešųjų raktų (registruotų pasirinktam atstovaujamam atitinkamam subjektui / įstaigai) sąrašas. Pagal nutylėjimą atvaizduojami viešieji raktai, kurie galioja einamuoju momentu.

Sąrašė pateikiama informacija apie viešuosius raktus (sertifikatus):

- Sertifikatas – sertifikato failo pavadinimas;
- Galioja nuo – sertifikato galiojimo pradžia (nuskaityta ir užregistruota iš sertifikato);
- Galioja iki – sertifikato galiojimo pabaiga (nuskaityta ir užregistruota iš sertifikato);
- Atšaukimo data – data nuo kurios sertifikatas buvo atšauktas, ir jo galiojimas panaikintas;
- Atšaukimo priežastis – nurodyta sertifikato atšaukimo priežastis.

Paspaudus ant sertifikato pavadinimo (nuorodos) yra galimybė parsisiųsti įkelto sertifikato bylą.

Filtrai

Sertifikatų duomenis galima filtruoti pagal tokius laukus:

- Galiojimo laikotarpio intervalas – galimybė nurodyti laikotarpį „nuo“, „iki“ į kurį bent viena diena savo galiojimu patenkantys sertifikatai bus atrinkti.
- Atšaukti sertifikatai – pažymėjus varnelę, atrenkami tik tie sertifikatai, kurie turi užpildytą atšaukimo datą.
- Galiojantys – (pradiniame sąraše visada pažymėta) pažymėjus varnelę, atrenkami tik einamuoju momentu galiojantys sertifikatai.

Nurodžius filtravimo parametrų reikšmes spaudžiamas mygtukas [Filtruoti]. Tuomet pateikiami sąraše tik pagal parametrų reikšmes atfiltruoti viešųjų raktų įrašai.

Paspaudus mygtuką [Pradinis sąrašas] išvalomos nustatytos filtravimo reikšmės, grąžinamas pradinis viešųjų raktų sąrašas.

Įkelti naują.

Norint įkelti ir užregistruoti VMI DB naują sertifikatą (viešąjį raktą) reikia paspausti mygtuką [Įkelti naują].

Arba rinktis meniu punktą „Viešieji raktai -> Įkelti naują“.

Pateikiamas naujo sertifikato bylos saugojimo vietos nurodymo langas, kuriame naudotojas nurodo sertifikato bylą (nurodo bylos saugojimo vietą) ir patvirtinamas įkėlimas.

Atšaukti sertifikatą.

Sertifikato galiojimo laikotarpis užregistruojamas iš įkeliamo sertifikato jo užregistravimo momentu. Jeigu reikia atšaukti sertifikato galiojimą, reikia spausti mygtuką [Atšaukti], bus pateikiamas langelis, skirtas įvesti atšaukimo priežastį, ir patvirtinus atšaukimo veiksmą nuo einamojo momento sertifikato galiojimas bus atšauktas (užpildyta viešojo rakto atšaukimo data ir laikas bei atšaukimo priežastis).

VMI raktai - „VMI viešieji raktai“.

Pasirinkus meniu punktą: „Viešieji raktai -> VMI raktai“ atvaizduojamas galiojančių paskelbtų VMI viešųjų raktų sąrašas.

Lentelėje atvaizduojamas VMI viešųjų raktų sąrašas, jame atvaizduojami tie sertifikatai, kurie galioja einamuoju momentu arba įsigalios ateityje (sertifikatai su pasibaigusiu galiojimu – neatvaizduojami).

Sąrašo atvaizduojama informacija apie VMI viešuosius raktus (sertifikatus):

- Sertifikatas – sertifikato failo pavadinimas;
- Galioja nuo – sertifikato galiojimo pradžia (nuskaityta ir užregistruota iš sertifikato);
- Galioja iki – sertifikato galiojimo pabaiga (nuskaityta ir užregistruota iš sertifikato);
- Atšaukimo data – data nuo kurios sertifikatas buvo atšauktas, ir jo galiojimas panaikintas;
- Atšaukimo priežastis – nurodyta sertifikato atšaukimo priežastis.

Paspaudus ant sertifikato pavadinimo (nuorodos) yra galimybė parsisiųsti VMI sertifikato bylą.

Apie viešuosius raktus.

Pasirinkus meniu punktą: „Viešieji raktai -> Apie viešuosius raktus“ pateikiama bendra informacija apie viešuosius raktus, jų paskirtį, registravimo procesą.

Modulio vaizdai

The screenshot displays the 'Viešieji raktai' (Public Keys) section of the TIES application. The sidebar on the left contains a tree view with the following items: 'Duomenų paketai', 'Testiniai duomenų paketai', 'Viešieji raktai' (selected), 'Apie viešuosius raktus', 'Įkelti raktai', 'Įkelti naują', and 'VMI raktai'. The main content area has a breadcrumb trail 'TIES > Viešieji raktai > Įkelti raktai' and a title 'Įkelti viešieji raktai'. Below the title is a green 'Įkelti naują' button and a search bar labeled 'Filtrai >'. A filter is applied: 'Filtruota pagal: Galiojantys: Taip'. The table below lists the certificates:

Veiksmai	Sertifikatas	Galioja nuo	Galioja iki	Atšaukimo data	Atšaukimo priežastis
Atšaukti	algoritmusistemas.lt.cer	2017-01-16 14:38:33	2026-11-25 14:38:33		
Atšaukti	localhost.crt	2016-11-08 16:58:13	2026-11-06 16:58:13		

Įkelti viešieji raktai

VMI

VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

[Apie TIES](#)
[Pagalba](#)
[Atsijungti](#)

?

[Klauskite](#)

Naudotojas: null null
Atstovaujama įstaiga: „Jaunimo klubas „Tornado““ (145620230) [Keisti](#)

TIES

- Duomenų paketai
- Testiniai duomenų paketai
- Viešieji raktai
 - Apie viešuosius raktus
 - Įkelti raktai**
 - Įkelti naują
 - VMI raktai

TIES > Viešieji raktai > Įkelti raktai

Įkelti viešieji raktai

Įkelti naują

Filtrai

Galiojimo laikotarpio intervalas

☐ Atšaukti sertifikatai
☒ Galiojantys

Filtruoti

Pradinis sąrašas

Filtruoti pagal: Galiojantys: Taip

Veiksmai	Sertifikatas	Galioja nuo	Galioja iki	Atšaukimo data	Atšaukimo priežastis
Atšaukti	algoritmusistemas.lt.cer	2017-01-16 14:38:33	2026-11-25 14:38:33		
Atšaukti	localhost.crt	2016-11-08 16:58:13	2026-11-06 16:58:13		

Įkeltų viešųjų raktų duomenų filtras

VMI

VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

[Apie TIES](#)
[Pagalba](#)
[Atsijungti](#)

?

[Klauskite](#)

Naudotojas: null null
Atstovaujama įstaiga: „Jaunimo klubas „Tornado““ (145620230) [Keisti](#)

TIES

- Duomenų paketai
- Testiniai duomenų paketai
- Viešieji raktai
 - Apie viešuosius raktus
 - Įkelti raktai
 - Įkelti naują**
 - VMI raktai

TIES > Viešieji raktai > Įkelti naują

Naujo rakto įkėlimas

Sertifikato failas *

Browse...

Įkelti

Įkelti raktai

Naujo subjekto (įstaigos) viešojo rakto (sertifikato) įkėlimas

15/49

VMĮ VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Apie TIES | Pagalba | Atsijungti x

Klauskite

Naudotojas: null null

Atstovaujama įstaiga: Jaunimo klubas "Tornado" (145620238) Keisti

TIES

■ Duomenų paketai

■ Testiniai duomenų paketai

■ Viešieji raktai

• Apie viešuosius raktus

• Įkelti raktai

• Įkelti naują

• VMI raktai

TIES > Viešieji raktai > Įkelti raktai

Įkelti viešieji raktai

Įkelti naują

Viešojo rakto atšaukimas

Atšaukimo priežastis

Gera Atšaukti

Viešojo rakto atšaukimo veiksmas – atšaukiamas galiojimas nuo einamojo momento, pateikiama galimybė nurodyti atšaukimo priežastį

VMĮ VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Apie TIES | Pagalba | Atsijungti x

Klauskite

Naudotojas: null null

Atstovaujama įstaiga: Jaunimo klubas "Tornado" (145620238) Keisti

TIES

■ Duomenų paketai

■ Testiniai duomenų paketai

■ Viešieji raktai

• Apie viešuosius raktus

• Įkelti raktai

• Įkelti naują

• VMI raktai

TIES > Viešieji raktai > VMI raktai

VMI viešieji raktai

Sertifikatas	Galioja nuo	Galioja iki	Atšaukimo data	Atšaukimo priežastis
ties.vmi.lt_viesas_der	2017-01-19 02:00:00	2020-01-20 01:59:59		

Paskelbti VMI viešieji raktai: galiojantys einamuoju momentu ir įsigaliojantys ateityje

2.3 PATEIKTI NAUJĄ

Forma iškviečiama iš meniu „Duomenų paketai -> Pateikti naują“. Arba esant duomenų paketų sąrašui (meniu punktas „Duomenų paketai -> Pateikti paketai“) spausiti mygtuką [Pateikti naują].

Ekraninė forma, skirta įkelti ir pateikti į sistemą naują duomenų paketą, bei gauti paketo pradinio apdorojimo atsakymą ekraninėje formoje.

Duomenų paketo pateikimas vykdomas pažingsniui – naudotojas turi atlikti 3 žingsnius ir pabaigoje pateikiamas paketo pateikimo rezultatas.

Duomenų matomumas ir naudotojai, galintys naudoti modulį

Modulyje duomenų rinkinio pateikimas ribojamas pagal duomenų rinkinių tipą. Modulį pasirinkę naudotojai galės pateikimui rinktis tuos duomenų rinkinių tipus, kurie yra jiems prieinami pagal priskirtose naudotojo rolėse nurodytą pranešimo tipą.

Modulyje duomenų paketą galės pateikti tik tas naudotojas, kuris turi priskirtą atitinkamo duomenų rinkinio teikimo rolę: „Teikti <KODAS> duomenis“ (kur <KODAS> yra nurodytas konkretus duomenų rinkinio tipo kodas, pvz. „MAI55-SKIS“).

Duomenų paketo pateikimo žingsniai:***Ataskaitinio laikotarpio pabaiga***

Naudotojas turi laukelyje „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“ (būtinai užpildyti) įvesti arba parinkti kalendoriuje ataskaitinio laikotarpio, už kurį teikiami duomenys pakete, pabaigos datą.

Pagal nurodytą ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą, antrame žingsnyje bus pateikti tie duomenų rinkinių tipai, kurie galioja nurodytai datai. Pateikiamas duomenų rinkinių pasirinkimas taip pat ribojamas pagal duomenų teikimo laikotarpį – rodomi tik tie duomenų rinkinių tipai, kuriems einamuoju momentu galioja duomenų teikimo (teik pradinių, tiek patikslintų) teikimo laikotarpis.

Norint pereiti į sekantį paketo teikimo žingsnį reikia spausti [**Toliau**].

Mygtukas [Pateikti paketą] nukels į pateiktų paketų sąrašą ir nebus išsaugoti teikiamo paketo duomenys.

Duomenų rinkinio pasirinkimas

Šiame žingsnyje naudotojas turi pasirinkti – kokio tipo duomenų rinkinį jis nori teikti pakete. Pasirinkti būtina, pagal nutylėjimą sistema pažymi pirmą duomenų rinkinį sąrašė. Pasirenkama pažymint reikiamą duomenų rinkinio tipą lentelėje.

Naudotojui atvaizduojama informacija:

- Virš lentelės „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“ rodoma ataskaitinio laikotarpio pabaigos data, kurią naudotojas nurodė ankstesniame žingsnyje.
- Duomenų rinkinio kodas, pavadinimas – atvaizduojamas nurodytam ataskaitiniam laikotarpiui galiojantis duomenų rinkinio tipas: tipo kodas ir pavadinimas.
- XML schemas bylos pavadinimas, versija – atvaizduojamas XML schemas pagrindinio failo pavadinimas ir XSD versija, galiojanti pateikimo momentu (nepriklausomai nuo ataskaitinio laikotarpio datos, duomenys turi būti teikiami pagal duomenų teikimo momentu galiojančią XSD schemą).
- Duomenų teikimo laikotarpis – nurodoma koku laikotarpiu galimas atitinkamo duomenų rinkinio tipo duomenų teikimas (laikotarpis nusako tiek pradinių, tiek tikslinamų duomenų teikimo laikotarpį, pagal duomenų pateikimo datą (o ne pagal ataskaitinio laikotarpio datą)).

Žemiau po lentelę atvaizduojama papildoma informacija apie lentelėje pažymėtą duomenų rinkinio tipą:

- Duomenų rinkinio aprašymas - duomenų rinkinio detalesnis aprašymas;
- Rinkinio galiojimo laikotarpis – duomenų rinkinio galiojimo laikotarpis (į jį turi patekti ataskaitinio laikotarpio pabaigos data, nes šis laikotarpis nusako, kokiame laikotarpyje galioja duomenų atsiskaitymas pagal šį tipą);
- Rinkinio nuoroda – gali būti pateikta nuoroda, kur paskelbta detalesnė informacija apie duomenų rinkinį, jo duomenų teikimo taisykles ir pan.;
- Schemos pastabos – gali būti pateikta papildoma informacija dėl XSD schemos, jos pakeitimų nuo ankstesnės versijos ar kita informacija apie XSD schemą.

Norint pereiti į sekantį paketo teikimo žingsnį reikia spausti [**Toliau**].

Norint grįžti į ankstesnį žingsnį reikia spausti mygtuką [**Atgal**].

Mygtukas [**Pateikti paketą**] nukels į pateiktų paketų sąrašą ir nebus išsaugoti teikiamo paketo duomenys.

Duomenų paketo įkėlimas

Šiame žingsnyje naudotojas turi nurodyti paketo vietą ir įkelti jo failą.

Naudotojui atvaizduojama informacija:

- Virš lentelės „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“ rodoma ataskaitinio laikotarpio pabaigos data, kurią naudotojas nurodė pirmame žingsnyje.
- Duomenų rinkinio kodas – atvaizduojamas duomenų rinkinio tipas, pagal kurį teikiamas duomenų paketas, parinktas ankstesniame žingsnyje.
- Paketo failas – čia įkeliamas duomenų rinkinio paketas, nurodant jo saugojimo vietą ir patvirtinant paketo failo parinkimą.

Norint pateikti nurodytą paketą, reikia spausti [**Įkelti**], po šio mygtuko paspaudimo parinktas duomenų paketas bus įkeltas į sistemą ir atlikta paketo lygio klaidų kontrolė.

Norint grįžti į ankstesnį žingsnį reikia spausti mygtuką [**Atgal**].

Mygtukas [**Pateikti paketą**] nukels į pateiktų paketų sąrašą ir nebus išsaugoti teikiamo paketo duomenys.

Pabaiga

Į šį žingsnį sistema nukelia automatiškai, po duomenų paketo įkėlimo. Šiame žingsnyje naudotojui atvaizduojamas paketo pateikimo rezultatas: jei įvyko klaida – pranešama apie klaidą; jei paketas pateiktas sėkmingai – apie tai informuojamas naudotojas. Pateikiama nuoroda „... šią nuorodą“, kurią paspaudus naudotojas nukeliamas į šio pateikto paketo detalios informacijos peržiūrą (nukeliama į meniu punktą „Duomenų paketai - > Pateikti paketai“ atitinkamo paketo detalios informacijos peržiūrą). Čia naudotojas gali pamatyti įkelto paketo užregistruotus sistemoje duomenis, paketo lygio klaidos detalesnę informaciją, jei tokia klaida buvo užfiksuota.

Modulio vaizdai

The screenshot shows the 'Duomenų paketo pateikimas' (Data Package Submission) page in the TIES system. The breadcrumb trail is 'TIES > Duomenų paketai > Pateikti naują'. The page title is 'Duomenų paketo pateikimas'. A progress bar shows four steps: 'Ataskaitinio laikotarpio pabaiga' (selected), 'Duomenų rinkinio pasirinkimas', 'Duomenų paketo įkėlimas', and 'Pabaiga'. Below the progress bar, the 'Ataskaitinio laikotarpio pabaiga' field is set to '2016-12-31'. There are buttons for 'Toliau' (Next) and 'Pateikti paketai' (Submit package).

Duomenų paketo pateikimo 1 žingsnis – ataskaitinio laikotarpio pabaigos datos nurodymas

The screenshot shows the 'Duomenų paketo pateikimas' (Data Package Submission) page in the TIES system, Step 2. The breadcrumb trail is 'TIES > Duomenų paketai > Pateikti naują'. The page title is 'Duomenų paketo pateikimas'. The progress bar shows four steps: 'Ataskaitinio laikotarpio pabaiga', 'Duomenų rinkinio pasirinkimas' (selected), 'Duomenų paketo įkėlimas', and 'Pabaiga'. Below the progress bar, the 'Ataskaitinio laikotarpio pabaiga' field is set to '2017-01-31'. A table lists available data sets:

Duomenų rinkinio kodas, pavadinimas	XML schemas bylos pavadinimas, versija	Duomenų teikimo laikotarpis
☒ MAI55-SIPL, MAI55-SIPL	M55Sipl, 0.3	2017-01-01 - (nenurodyta)

Below the table, there is a description: 'Visuma duomenų apie sąskaitų per kalendorinius metus gautų įplaukų dydžius, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.' and the validity period: 'Rinkinio galiojimo laikotarpis: 2017-01-01 - (nenurodyta)'. There are buttons for 'Atgal' (Back) and 'Toliau' (Next).

Duomenų paketo pateikimo 2 žingsnis – duomenų rinkinio tipo parinkimas

VMĮ VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Apie TIES | Pagalba | Atsijungti x

? Klauskite

Naudotojas: null null

Atstovaujama įstaiga: Jaunimo klubas "Tornado" (1406020200) Keisti

TIES

- Duomenų paketai
 - Pateikti nauja
 - Pateikti paketai
- Testiniai duomenų paketai
- Viešieji raktai

TIES > Duomenų paketai > Pateikti naują

Duomenų paketo pateikimas

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga Duomenų rinkinio pasirinkimas Duomenų paketo įkėlimas Pabaiga

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga 2017-01-31

Duomenų rinkinio kodas MAI55-SIPL

Paketo failas * Y:\VMI\SDK Darbiniai katalogai\Ra Browse...

Atgal Įkelti

Pateikti paketai

Duomenų paketo pateikimo 3 žingsnis – duomenų paketo įkėlimas

VMĮ VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Apie TIES | Pagalba | Atsijungti x

? Klauskite

Naudotojas: null null

Atstovaujama įstaiga: Jaunimo klubas "Tornado" (1406020200) Keisti

TIES

- Duomenų paketai
 - Pateikti nauja
 - Pateikti paketai
- Testiniai duomenų paketai
- Viešieji raktai

TIES > Duomenų paketai > Pateikti naują

Duomenų paketo pateikimas

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga Duomenų rinkinio pasirinkimas Duomenų paketo įkėlimas Pabaiga

Nepavyko iššifruoti Payload failo. Peržiūrėti paketo būseną galite paspaudę [šia nuoroda](#)

Pateikti paketai

Duomenų paketo pateikimo pabaiga – pranešimas dėl duomenų paketo pateikimo rezultatų bei nuoroda, nukreipianti į paketo detalios informacijos peržiūrą

2.4 PATEIKTI PAKETAI

Forma iškviečiama iš meniu „Duomenų paketai -> Pateikti paketai“.

Ekraninėje formoje atvaizduojami prisijungusio naudotojo atstovaujamo subjekto (parinktos atstovaujamos įstaigos) pateikti duomenų paketai, pasirinkto duomenų paketo klaidos bei su pasirinktu paketu susiję atsakymų paketai. Šioje ekraninėje formoje yra galimybė iškviesti funkciją, kad įkelti paruoštą duomenų paketą, atsisiųsti anksčiau įkeltą paketą arba atsisiųsti iš apdorojančios sistemos gauto atsakymo paketą apie teiktų duomenų priėmimo/apdorojimo rezultatus.

Duomenų matomumas ir naudotojai, galintys naudoti modulį

Modulyje duomenys peržiūrai pateikiami ribojant pagal duomenų rinkinių tipą. Modulį pasirinkę naudotojai matys tuos duomenų paketus, kurie yra jiems prieinami pagal priskirtose naudotojo rolėse nurodytą pranešimo tipą: „Peržiūrėti <KODAS> duomenis“ (kur <KODAS> yra nurodytas konkretus duomenų rinkinio tipo kodas).

Modulyje duomenų paketą galės pateikti tik tas naudotojas, kuris turi priskirtą atitinkamo duomenų rinkinio teikimo rolę: „Teikti <KODAS> duomenis“ (kur <KODAS> yra nurodytas konkretus duomenų rinkinio tipo kodas).

Pateikti duomenų paketai *Pateiktų paketų sąrašas*.

Čia lentelėje atvaizduojamas pateiktų duomenų paketų sąrašas, kurie buvo pateikti naudotojo pasirinktos atstovaujamos įstaigos. Pagal nutylėjimą atvaizduojami visi duomenų paketai, išskyrus atšauktus duomenų paketus (norint juos pamatyti, reikia keisti filtro nustatymus). (Duomenų paketų matomumą pagal jų tipus riboja naudotojui priskirtos rolės.)

Sąrašė pateikiama informacija apie pateiktus duomenų paketus:

- Pranešimo Ref ID – pranešimo unikalus identifikavimo numeris. Jis yra kaip nuoroda – atversti atitinkamo paketo detalios informacijos peržiūrai;
- Tipas – duomenų rinkinio tipas (tipo kodas), nurodytas teikiant duomenų paketą;
- Ataskaitinio laikotarpio data – ataskaitinio laikotarpio (už kurį teikiami duomenys) pabaigos data, nurodyta teikiant duomenų paketą;
- Pateikimo data – paketo pateikimo data ir laikas, užfiksuotas TIES sistemos;
- Paketo būseną – paketo apdorojimo būseną;
- Duomenų rinkinio pavadinimas – duomenų rinkinio pavadinimas iš žinyno, pagal tai koks duomenų rinkinio tipo kodas buvo nurodytas teikiant duomenų paketą.

Paspaudus ant pranešimo unikalaus identifikavimo numerio (Pranešimo Ref

ID) – nuorodos, pateikiama peržiūrai detalesnė duomenų paketo informacija.

Filtras

Paketų sąrašo duomenis galima filtruoti pagal tokius laukus:

- Pranešimo Ref ID – galimybė įrašyti pranešimo unikalų identifikacinį numerį ar jo fragmentą, kad surasti norimo pranešimo duomenų paketą.
- Pateikimo datos intervalas – galimybė įrašyti laikotarpį „nuo“ „iki“, pagal kurį atrenkami paketai, kurių pateikimo data patenka į nurodytą laikotarpį;
- Ataskaitinio laikotarpio datos intervalas – galimybė įrašyti laikotarpį „nuo“ „iki“, pagal kurį atrenkami paketai, kurių nurodyta teikiant paketą ataskaitinio laikotarpio pabaigos data patenka į nurodytą laikotarpį;
- Paketo būseną – galimybė atrinkti paketus pagal vieną konkrečią nurodytą paketo būseną;
- Būsenos datos intervalas – galimybė įrašyti laikotarpį „nuo“ „iki“, pagal kurį atrenkami paketai, kurių būsenos nustatymo data patenka į nurodytą laikotarpį;
- Pranešimo tipas – galimybė atrinkti paketus pagal pranešimo duomenų tipo kodą;
- Nerodyti atšauktų – (pagal nutylėjimą pažymėta) jei filtras pažymėtas nepateikiami peržiūroje atšaukti paketai (nes atšaukti paketai toliau neapdorojami); jei filtras nepažymėtas, tuomet peržiūroje pateikiami ir atšaukti paketai.

Nurodžius filtravimo parametrų reikšmes spaudžiamas mygtukas [Filtruoti].

Tuomet pateikiami sąrašė tik pagal parametrų reikšmes atfiltruoti pateiktų paketų įrašai.

Paspaudus mygtuką [Pradinis sąrašas] išvalomos nustatytos filtravimo reikšmės, grąžinamas pradinis paketų sąrašas.

Pateikti naują duomenų paketą

Norint pateikti naują duomenų paketą, galima iš pateiktų paketų sąrašo spausti mygtuką [Pateikti naują], arba rinktis meniu punktą „Duomenų paketai -> Pateikti naują“.

Naudotojas nukreipiamas į naujo paketo pateikimo žingsnius (modulis „TI_103“ – Pateikti naują).

Duomenų paketo detalesnė informacija.

Paspaudus ant pranešimo unikalios identifikavimo numerio (Pranešimo Ref ID) duomenų paketų sąrašė – nuorodos, pateikiama peržiūrai detalesnė duomenų paketo informacija.

Paketo informacijos peržiūros kortelėje atvaizduojama informacija:

- Pateikimo data - paketo pateikimo data ir laikas, užfiksuota TIES sistemos;
- Pateikęs naudotojas – paketą pateikusio naudotojo vardas ir pavardė;
- Pateikimo būdas – WS - paketas pateiktas per žiniatinklio paslaugas; T – paketas pateiktas per TIES portalą.

- Paketo būseną: **Pateiktas** – paketas pateiktas, paketo lygio klaidų neužfiksuota; **Apdorojamas** – paketas perduotas duomenis apdorojančiai sistemai; **Priimtas** – paketas apdorotas ir iš apdorojančios sistemos gautas duomenų priėmimo atsakymas; **Atmestas** – paketas apdorotas ir iš apdorojančios sistemos gautas duomenų atmetimo atsakymas; **Atšauktas** – paketas duomenis teikiančios įstaigos buvo atšauktas, kol dar nebuvo perduotas į apdorojančią sistemą; **Klaidingas** – tikrinant paketą buvo fiksuota paketo lygio klaida, paketas apdorojimui neperduodamas.
- Tipas – pranešimo tipas (tipo kodas), nusakantis teikiamų duomenų rinkinio tipą;
- Duomenų rinkinio pavadinimas – duomenų rinkinio tipo pavadinimas iš klasifikatoriaus;
- Pranešimo Ref ID – teikiamo pranešimo unikalus identifikatorius, nurodytas teikiant duomenų paketą;
- Ataskaitinio laikotarpio data – ataskaitinio laikotarpio, už kurį teikiami duomenys, pabaigos data;
- Apdorojimo ID – unikalus paketo apdorojimo identifikatorius, suteiktas sistemos, naudojamas užklausoms apie paketo būsenas (Transmission ID);
- Paketo pavadinimas – paketo failo pavadinimas;
- Paketo dydis (kilobaitais) – pateikto paketo dydis kilobaitais;
- Būsenos data – būsenos nustatymo data ir laikas, kurią užfiksavo TIES sistema;
- Atšaukimo data – paketo atšaukimo data ir laikas;
- Atšaukęs naudotojas – paketą atšaukusio naudotojo vardas ir pavardė.

Paspaudus prie pateikto paketo nuorodą [Atsisiųsti paketą], galima atsisiųsti pateiktą duomenų paketą ir išsisaugoti nurodytoje vietoje.

Žemiau pateikiama informacija, apie fiksuotas pradinio apdorojimo – paketo lygio klaidas (jos yra kritinės, ir reiškia kad toliau paketas nebus apdorotas).

Pateikiama informacija, jei buvo užfiksuota paketo lygio klaida:

- Klaidos kodas;
- Pavadinimas – klaidos pavadinimas; - Aprašymas – klaidos detalesnis paaiškinimas; - Užfiksuota – klaidos užfiksavimo data ir laikas.

Užfiksuota paketo lygio klaida reiškia, kad toliau paketo duomenys nebus perduodami apdorojimui, nes užfiksuota kritinė klaida.

Jei nebuvo fiksuota paketo lygio klaidų, jei paketas buvo perduotas apdorojančiai sistemai ir buvo gautas apdorojimo atsakymo paketas iš apdorojančios sistemos, tuomet žemiau pateikiama informacija apie gautą apdorojimo atsakymo paketą – „Atsakymo paketo informacija“:

- Gavimo data – atsakymo paketo gavimo data ir laikas;
- Atsakymo pranešimo tipas – gauto atsakymo pranešimo tipo kodas;

- Atsakymo pranešimo Ref ID – unikalus atsakymo pranešimo identifikacinis numeris;
- Atsakymo paketas – atsakymo paketo failo pavadinimas;
- Paketo dydis (kilobaitais) – gauto atsakymo paketo dydis kilobaitais;
- Kritinių klaidų skaičius – iš apdorojančios sistemos gautas kritinių klaidų, fiksuotų pranešimo duomenims, skaičius;
- Nekritinių klaidų skaičius – iš apdorojančios sistemos gautas ne kritinių klaidų, fiksuotų pranešimo duomenims, skaičius;
- Viso klaidų skaičius – bendras iš apdorojančios sistemos gautas įvairaus kritiškumo klaidų bei fiksuotų trūkumų bendras skaičius.

Paspaudus prie atsakymo paketo nuorodą [Atsisiųsti paketą], galima atsisiųsti iš apdorojančios sistemos gautą atsakymo paketą ir išsisaugoti nurodytoje vietoje.

Modulio vaizdai


**VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA**

[Apie TIES](#) | [Pagalba](#) | [Atsijungti](#)

[Klauskite](#)

Naudotojas: null null
 Atstovaujama įstaiga: Jaunimo klubas "Tornado" (1*) [Keisti](#)

TIES

- Duomenų paketai
 - Pateikti naują
 - Pateikti paketai
- Testiniai duomenų paketai
- Viešieji raktai

TIES > Duomenų paketai > Pateikti paketai

Pateikti duomenų paketai

Pateikti naują

Filtrai >

Filtruoti pagal: Nerodyti atšauktų: Taip

Pranešimo Ref ID	Tipas	Ataskaitinio laikotarpio data	Pateikimo data	Paketo būseną	Duomenų rinkinio pavadinimas
718	MAI55-SIPL	2017-01-01	2017-05-19 16:23:00	Klaidingas	MAI55-SIPL
717	MAI55-SIPL	2017-01-01	2017-05-19 15:38:02	Klaidingas	MAI55-SIPL
712	MAI55-SIPL	2220-01-01	2017-05-19 13:22:46	Pateiktas	MAI55-SIPL
709	MAI55-SIPL	2230-01-01	2017-05-19 11:29:27	Pateiktas	MAI55-SIPL
708	MAI55-SIPL	2310-01-01	2017-05-19 11:27:19	Klaidingas	MAI55-SIPL

Puslapis 1 iš 3 (1-5 iš 15 eilutės(-čių))
 << < 1 2 3 > >>

Pateiktų duomenų paketų sąrašas

VMĮ
VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

[Apie TIES](#) | [Pagalba](#) | [Atsijungti](#) ✕

[? Klausite](#)

Naudotojas: null null
Atstovaujama įstaiga: Jaunimo klubas "Tornado" (145620238) [Keisti](#)

TIES

- Duomenų paketai
 - Pateikti naują
 - Pateikti paketai
- Testiniai duomenų paketai
- Viešieji raktai

TIES > Duomenų paketai > Pateikti paketai

Pateikti duomenų paketai

[Pateikti naują](#)

Filtrai

Pranešimo Ref ID

Pateikimo datos intervalas

Ataskaitinio laikotarpio datos intervalas

Paketo būseną

Būsenos datos intervalas

Pranešimo tipas

☒ Nerodyti atšauktų

Filtrai

[Filtruoti](#) [Pradinis sąrašas](#)

Filtruoti pagal: Nerodyti atšauktų: Taip

Pranešimo Ref ID	Tipas	Ataskaitinio laikotarpio data	Pateikimo data	Paketo būseną	Duomenų rinkinio pavadinimas
718	MAI55-SIPL	2017-01-01	2017-05-19 16:23:00	Klaidingas	MAI55-SIPL
717	MAI55-SIPL	2017-01-01	2017-05-19 15:38:02	Klaidingas	MAI55-SIPL
712	MAI55-SIPL	2220-01-01	2017-05-19 13:22:46	Pateiktas	MAI55-SIPL
709	MAI55-SIPL	2230-01-01	2017-05-19 11:29:27	Pateiktas	MAI55-SIPL
708	MAI55-SIPL	2310-01-01	2017-05-19 11:27:19	Klaidingas	MAI55-SIPL

Filtrai pateiktų duomenų paketų sąrašas

VMI
VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

Apie TIES | Pagalba | Atsijungti

Klauskite

Naudotojas: null null
Atstovaujama įstaiga: Jaunimo klubas "Tornado" () Keisti

TIES

Duomenų paketai

- Pateikti naują
- Pateikti paketai

Testiniai duomenų paketai

Viešieji raktai

TIES > Duomenų paketai > Pateikti paketai > Paketo peržiūra

Paketo peržiūra

Duomenų paketo informacija

Atsisiųsti paketa

Pateikimo data	2017-05-19 16:23:00	Apdorojimo ID	43c09f87-7d23-4b6b-8b3d-136e9
Pateikęs naudotojas	Admin Admin	Paketo pavadinimas	20170517T054933023Z_145620238.zip
Pateikimo būdas	Per TIES portalą	Paketo dydis (kilobaitais)	3
Paketo būseną	Klaidingas	Būsenos data	2017-05-19 16:23:00
Tipas	MAI55-SIPL	Atsaukimo data	
Duomenų rinkinio pavadinimas	MAI55-SIPL	Atsaukęs naudotojas	
Pranešimo Ref ID	718		
Ataskaitinio laikotarpio data	2017-01-01		

Klaidos kodas	Pavadinimas	Aprašymas	Užfiksuota
20006	Nekorektiška xml pranešimo struktūra	Pranešimas neatitinka XML schemeje numatytos struktūros	2017-05-19 16:23:00

Grįžti

Paketo detalesnės informacijos peržiūra, kai fiksuota paketo lygio klaida

VMI
VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

Apie TIES | Pagalba | Atsijungti

Klauskite

Naudotojas: null null
Atstovaujama įstaiga: Jaunimo klubas "Tornado" () Keisti

TIES

Duomenų paketai

- Pateikti naują
- Pateikti paketai

Testiniai duomenų paketai

Viešieji raktai

TIES > Duomenų paketai > Pateikti paketai

Pateikti duomenų paketai

Pateikti naują

Filtrai

Pranešimo Ref ID

Pateikimo datos intervalas

Ataskaitinio laikotarpio datos intervalas

Paketo būseną

Būsenos datos intervalas

Pranešimo tipas

☒ Nerodyti atšauktų

Filtrai

Filtruoti

Pradinis sąrašas

Filtruoti pagal: Nerodyti atšauktų: Taip

Pranešimo Ref ID	Tipas	Ataskaitinio laikotarpio data	Pateikimo data	Paketo būseną	Duomenų rinkinio pavadinimas
718	MAI55-SIPL	2017-01-01	2017-05-19 16:23:00	Klaidingas	MAI55-SIPL
717	MAI55-SIPL	2017-01-01	2017-05-19 15:38:02	Klaidingas	MAI55-SIPL
712	MAI55-SIPL	2220-01-01	2017-05-19 13:22:46	Pateiktas	MAI55-SIPL
709	MAI55-SIPL	2230-01-01	2017-05-19 11:29:27	Pateiktas	MAI55-SIPL
708	MAI55-SIPL	2310-01-01	2017-05-19 11:27:19	Klaidingas	MAI55-SIPL

Paketo detalesnės informacijos peržiūra, kai nebuvo fiksuota paketo lygio klaida ir gautas duomenų apdorojimo atsakymo paketas

2.5 NAUJIENOS

Ekraninėje formoje pateikiamas skelbiamų TIES išorinio portalų naujienų sąrašas. Galima peržiūrėti pasirinktos naujienos pilną informaciją.

Naujienos pateikiamos pradiniam TIES išorinio portalo lange bei bet kada galima į naujienų sąrašą grįžti paspaudus ant žalioje juostoje esančio pavadinimo (nuorodos) „TIES“.

Duomenų matomumas ir naudotojai, galintys naudoti modulį

Naujienas gali peržiūrėti tiek neprisijungęs TIES portalo lankytojas, tiek prisijungęs naudotojas.

Naujienos

Pateikiamas naujienų sąrašas, pateikiant sąrašė naujienos pavadinimą, paskelbimo datą ir laiką, naujienos teksto pradžią.

Naujienos pateikiamos peržiūrai, kol galioja naujienos skelbimo laikotarpis, pasibaigus šiam laikotarpiui naujiena išoriniame portale nebeatvaizduojama. Norint peržiūrėti visą naujienos informaciją reikia spausti ant naujienos pavadinimo – nuorodos.

Naujienos peržiūra

Paspaudus ant naujienos pavadinimo – nuorodos, atverčiamas naujienos detalios informacijos peržiūros langas. Pateikiama informacija apie naujieną:


- Pavadinimas – naujienos pavadinimas;
- Paskelbta – naujienos paskelbimo data ir laikas;
- Tekstas – naujienos tekstas, aprašymas, nuorodos ir pan.
- Atnaujinta – paskutinio naujienos atnaujinimo (korekcijos) data ir laikas.

Norint grįžti į naujienų sąrašą, reikia spausti nuorodą [Grįžti].

Modulio vaizdai



Naujienų sąrašas



Naujienos detalios informacijos peržiūra

2.6 PATEIKTI NAUJĄ (TESTINIAI DUOMENŲ PAKETAI)

Ekraninė forma, skirta įkelti ir pateikti į sistemą naują testinį (bandomąjį) duomenų paketą, bei gauti paketo priėmimo rezultatą ekraninėje formoje.

Duomenų paketo pateikimas vykdomas pažingsniui – naudotojas turi atlikti 3 žingsnius ir sistema pabaigoje pateikia testinio paketo įkėlimo rezultatus.

Forma išskviečiama iš meniu „Testiniai duomenų paketai -> Pateikti naują“. Arba esant testinių duomenų paketų sąrašui (menu punktas „Testiniai duomenų paketai -> Pateikti paketai“) spausti mygtuką [Pateikti naują].

Duomenų matomumas ir naudotojai, galintys naudoti modulį

Modulyje duomenų rinkinio pateikimas ribojamas pagal duomenų rinkinių tipą. Modulį pasirinkę naudotojai galės pateikimui rinktis tuos duomenų rinkinių tipus, kurie yra jiems prieinami pagal priskirtose naudotojo rolėse nurodytą pranešimo tipą.

Modulyje duomenų paketą galės pateikti tik tas naudotojas, kuris turi priskirtą atitinkamo duomenų rinkinio teikimo rolę: „Teikti <KODAS> duomenis“ (kur <KODAS> yra nurodytas konkretus duomenų rinkinio tipo kodas).

Testinio duomenų paketo pateikimo žingsniai:

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga

Naudotojas turi laukelyje „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“ (būtinas užpildyti) įvesti arba parinkti kalendoriuje ataskaitinio laikotarpio, už kurį teikiami duomenys pakete, pabaigos datą.

Pagal nurodytą ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą, antrame žingsnyje bus pateikti tie duomenų rinkinių tipai, kurie galioja nurodytai datai (nurodyta data patenka į šių duomenų ataskaitinį laikotarpį).

Norint pereiti į sekantį testinio paketo teikimo žingsnį reikia spausti [Toliau]. Mygtukas [Pateikti paketai] nukels į pateiktų testinių paketų sąrašą ir nebus išsaugoti teikiamo paketo duomenys.

Duomenų rinkinio pasirinkimas

Šiame žingsnyje naudotojas turi pasirinkti – kokio tipo duomenų rinkinį jis nori teikti pakete. Pasirinkti būtina, pagal nutylėjimą sistema pažymi pirmą duomenų rinkinį sąrašui. Pasirenkama pažymint reikiamą duomenų rinkinio tipą lentelėje.

Pasirinkime atvaizduojami tie duomenų rinkiniai, kurių teikimo rolė priskirta naudotojui, kurių duomenų teikimas galimas pagal nurodytą ataskaitinio laikotarpio datą, kurių einamuoju momentu galioja testinių (demo) duomenų – naujų arba patikslintų – teikimas.

Naudotojui atvaizduojama informacija:

- Virš lentelės „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“ rodoma ataskaitinio laikotarpio pabaigos data, kurią naudotojas nurodė ankstesniame žingsnyje.
- Duomenų rinkinio kodas, pavadinimas – atvaizduojamas ataskaitiniam laikotarpiui galiojantis duomenų rinkinio tipas: tipo kodas ir pavadinimas.
- XML schemos bylos pavadinimas, versija – atvaizduojamas XML schemos pagrindinio failo pavadinimas ir XSD versija, galiojanti pateikimo momentu (nepriklausomai nuo ataskaitinio laikotarpio datos, duomenys turi būti teikiami pagal duomenų teikimo momentu galiojančią XSD schemą).
- Duomenų teikimo laikotarpis – nurodoma koku laikotarpiu galimas atitinkamo duomenų rinkinio tipo testinių duomenų teikimas (laikotarpis nusako tiek pradinių, tiek tikslinamų duomenų teikimo laikotarpį, pagal duomenų pateikimo datą (o ne pagal ataskaitinio laikotarpio datą) testiniams duomenims).

Žemiau po lentele atvaizduojama papildoma informacija apie lentelėje pažymėtą duomenų rinkinio tipą:

- Duomenų rinkinio aprašymas - duomenų rinkinio detalesnis aprašymas;
- Rinkinio galiojimo laikotarpis – duomenų rinkinio galiojimo laikotarpis (jį turi pateikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos data, nes šis laikotarpis nusako, kokiam laikotarpyje galioja duomenų atsiskaitymas pagal šį tipą);
- Rinkinio nuoroda – gali būti pateikta nuoroda, kur paskelbta detalesnė informacija apie duomenų rinkinį, jo duomenų teikimo taisyklės ir pan.;
- Schemos pastabos – gali būti pateikta papildoma informacija dėl XSD schemos, jos pakeitimų nuo ankstesnės versijos ar kita informacija apie XSD schemą.

Norint pereiti į sekantį paketo teikimo žingsnį reikia spausti [**Toliau**]. Norint grįžti į ankstesnį žingsnį reikia spausti mygtuką [**Atgal**].

Mygtukas [**Pateikti paketą**] nukels į pateiktų testinių paketų sąrašą ir nebus išsaugoti teikiamo paketo duomenys.

Duomenų paketo įkėlimas

Šiame žingsnyje naudotojas turi nurodyti testinio paketo vietą ir įkelti jo failą. Naudotojui atvaizduojama informacija:

- Virš lentelės „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“ rodoma ataskaitinio laikotarpio pabaigos data, kurią naudotojas nurodė pirmame žingsnyje.
- Duomenų rinkinio kodas – atvaizduojamas duomenų rinkinio tipas, pagal kurį teikiamas duomenų paketas, parinktas ankstesniame žingsnyje.
- Paketo failas – čia įkeliamas testinis duomenų rinkinio paketas, nurodant jo saugojimo vietą ir patvirtinant paketo failo parinkimą.

Norint pateikti nurodytą paketą, reikia spausti [**Įkelti**], po šio mygtuko paspaudimo parinktas duomenų paketas bus įkeltas į sistemą (prie testinių duomenų) ir atlikta paketo lygio klaidų kontrolė.

Norint grįžti į ankstesnį žingsnį reikia spausti mygtuką [Atgal].

Mygtukas [Pateikti paketai] nukels į pateiktų testinių paketų sąrašą ir nebus išsaugoti teikiamo paketo duomenys.

Pabaiga

Į šį žingsnį sistema nukreipia automatiškai po paketo įkėlimo. Šiame žingsnyje naudotojui atvaizduojamas ekrane paketo pateikimo rezultatas: jei įvyko klaida – pranešama apie klaidą; jei paketas pateiktas sėkmingai – apie tai informuojamas naudotojas. Pateikiama nuoroda „... šią nuorodą“, kurią paspaudus naudotojas nukeliamas į šio pateikto testinio paketo detalios informacijos peržiūrą (nukeliama į meniu punktą „Testiniai duomenų paketai - > Pateikti paketai“ atitinkamo paketo detalios informacijos peržiūrą).

Modulio vaizdai

The screenshot displays the TIES system interface. At the top, there is a header bar with the VMI logo and the text 'VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA'. To the right of the header, there are links for 'Apie TIES', 'Pagalba', and 'Atsijungti'. Below the header, there is a green bar with the text 'TIES'. The main content area is divided into a sidebar on the left and a main panel on the right. The sidebar contains a list of links: 'Duomenų paketai', 'Testiniai duomenų paketai', 'Pateikti nauja', 'Pateikti paketai', and 'Viešieji raktai'. The main panel shows the 'Testinio duomenų paketo pateikimas' (Test Data Package Submission) process. It includes a progress bar with four steps: 'Ataskaitinio laikotarpio pabaiga' (Current step), 'Duomenų rinkinio pasirinkimas', 'Duomenų paketo įkėlimas', and 'Pabaiga'. Below the progress bar, there is a form with a label 'Ataskaitinio laikotarpio pabaiga *' and a text input field. There are two buttons: 'Toliau' (Next) and 'Pateikti paketai' (Submit package).

Testinio duomenų paketo pateikimo 1 žingsnis – ataskaitinio laikotarpio pabaigos datos nurodymas

Testinio duomenų paketo pateikimo 2 žingsnis – duomenų rinkinio tipo parinkimas

Testinio duomenų paketo pateikimo 3 žingsnis – duomenų paketo įkėlimas

Testinio duomenų paketo pateikimo pabaiga – pranešimas dėl duomenų paketo pateikimo rezultatų bei nuoroda, nukreipianti į paketo detalios informacijos peržiūrą

2.7 PATEIKTI PAKETAI (TESTINIAI DUOMENŲ PAKETAI)

Ekraninėje formoje atvaizduojami prisijungusio naudotojo atstovaujamo subjekto (parinktos atstovaujamos įstaigos) pateikti testiniai (bandomieji) duomenų paketai, pasirinkto duomenų paketo klaidos. Šioje ekraninėje formoje yra galimybė įkelti paruoštą testinį duomenų paketą, atsisiųsti anksčiau įkeltą paketą, įkeliant paketą pasitikrinti ar nefiksuojama pradinį kritinių – paketo lygio klaidų, dėl kurių paketas nebūtų realiame duomenų teikime toliau apdorojamas. Testiniai duomenų paketai apdorojančiai sistemai neperduodami ir atsakymo paketai jiems nebus formuojami.

Testinių duomenų paketų teikimas, skirtas pasitikrinti pradinio – paketo – lygio klaidas.

Forma iškviečiama iš meniu „Testiniai duomenų paketai -> Pateikti paketai“.

Duomenų matomumas ir naudotojai, galintys naudoti modulį

Modulyje duomenys peržiūrai pateikiami ribojant pagal duomenų rinkinių tipą (MessageType). Modulį pasirinkę naudotojai matys tuos duomenų paketus, kurie yra jiems prieinami pagal priskirtose naudotojo rolėse nurodytą pranešimo tipą: „Peržiūrėti <KODAS> duomenis“ (kur <KODAS> yra nurodytas konkretus duomenų rinkinio tipo kodas).

Modulyje testinį duomenų paketą galės pateikti tik tas naudotojas, kuris turi priskirtą atitinkamo duomenų rinkinio teikimo rolę: „Teikti <KODAS> duomenis“ (kur <KODAS> yra nurodytas konkretus duomenų rinkinio tipo kodas).

Pateikti testiniai duomenų paketai

Pateiktų testinių paketų sąrašas.

Čia lentelėje atvaizduojamas tam tikro duomenų rinkinio tipo (-ų) pateiktų testinių duomenų paketų sąrašas, kurie buvo pateikti naudotojo pasirinktos atstovaujamos įstaigos. Pagal nutylėjimą atvaizduojami visi testiniai duomenų paketai, išskyrus atšauktus duomenų paketus (norint juos pamatyti, reikia keisti filtro nustatymus).

Sąraše pateikiama informacija apie pateiktus testinius duomenų paketus:

- Pranešimo Ref ID – pranešimo unikalus identifikavimo numeris, nuoroda atverčianti pasirinkto paketo detalios informacijos peržiūrą;
- Tipas – duomenų rinkinio tipas (kodas), nurodytas teikiant duomenų paketą;
- Ataskaitinio laikotarpio data – ataskaitinio laikotarpio (už kurį teikiami duomenys) pabaigos data, nurodyta teikiant duomenų paketą;
- Pateikimo data – paketo pateikimo data ir laikas, užfiksuotas TIES sistemos;
- Paketo būseną – paketo apdorojimo būseną;
- Duomenų rinkinio pavadinimas – duomenų rinkinio pavadinimas iš žinyno, pagal tai koks duomenų rinkinio tipo kodas buvo nurodytas teikiant duomenų paketą.

Paspaudus ant pranešimo unikalaus identifikavimo numerio (Pranešimo Ref ID) – nuorodos, pateikiama peržiūrai detalesnė duomenų paketo informacija.

Filtrai

Paketų duomenis galima filtruoti pagal tokius laukus:

- Pranešimo Ref ID – galimybė įrašyti pranešimo unikalų identifikacinį numerį ar jo fragmentą, kad surasti norimo pranešimo duomenų paketą.
- Pateikimo datos intervalas – galimybė įrašyti laikotarpį „nuo“ „iki“, pagal kurį atrenkami paketai, kurių pateikimo data patenka į nurodytą laikotarpį;
- Ataskaitinio laikotarpio datos intervalas – galimybė įrašyti laikotarpį „nuo“ „iki“, pagal kurį atrenkami paketai, kurių nurodyta teikiant paketą ataskaitinio laikotarpio pabaigos data patenka į nurodytą laikotarpį;
- Paketo būseną – galimybė atrinkti paketus pagal vieną konkrečią nurodytą paketo būseną;
- Būsenos datos intervalas – galimybė įrašyti laikotarpį „nuo“ „iki“, pagal kurį atrenkami paketai, kurių būsenos nustatymo data patenka į nurodytą laikotarpį;
- Pranešimo tipas – galimybė atrinkti paketus pagal pranešimo duomenų tipo kodą;
- Nerodyti atšauktų – (pagal nutylėjimą pažymėta) jei filtras pažymėtas nepateikiami peržiūroje atšaukti paketai (nes atšaukti paketai toliau neapdorojami); jei filtras nepažymėtas, tuomet peržiūroje pateikiami ir atšaukti paketai.

Nurodžius filtravimo parametrų reikšmes spaudžiamas mygtukas [Filtruoti]. Tuomet pateikiami sąraše tik pagal parametrų reikšmes atfiltruoti pateiktų testinių paketų įrašai.

Paspaudus mygtuką [Pradinis sąrašas] išvalomos nustatytos filtravimo reikšmės, grąžinamas pradinis testinių paketų sąrašas.

Pateikti naują duomenų paketą

Norint pateikti naują testinį duomenų paketą, galima iš pateiktų paketų sąrašo spausti mygtuką [Pateikti naują], arba rinktis meniu punktą „Testiniai duomenų paketai -> Pateikti naują“.

Naudotojas nukreipiamas į naujo testinio paketo pateikimo žingsnius (modulis „TI_106“ – Pateikti naują (testiniai duomenų paketai)).

Duomenų paketo detalesnė informacija.

Paspaudus ant pranešimo unikalios identifikavimo numerio (Pranešimo Ref ID) duomenų paketų sąraše – nuorodos, pateikiama peržiūrai detalesnė duomenų paketo informacija.

Paketo informacijos peržiūros kortelėje atvaizduojama informacija:

- Pateikimo data - paketo pateikimo data ir laikas, užfiksuota sistemos TIES;
- Pateikęs naudotojas – paketą pateikusio naudotojo vardas ir pavardė;
- Pateikimo būdas – WS - ar paketas pateiktas per žiniatinklio paslaugas; T – ar paketas pateiktas per TIES portalą.
- Paketo būseną: **Pateiktas** – paketas pateiktas, paketo lygio klaidų neužfiksuota; **Apdorojamas** – paketas perduotas apdorojančiai sistemai (testiniai duomenų paketai šios būsenos neigis); **Priimtas** – paketas apdorotas ir iš apdorojančios sistemos gautas duomenų priėmimo atsakymas (testiniai duomenų paketai šios būsenos neigis); **Atmestas** – paketas apdorotas ir iš apdorojančios sistemos gautas duomenų atmetimo atsakymas (testiniai duomenų paketai šios būsenos neigis); **Atšauktas** – paketas teikiančios įstaigos buvo atšauktas kol dar nebuvo perduotas į apdorojančią sistemą; **Klaidingas** – tikrinant paketą buvo fiksuota paketo lygio klaida, paketas apdorojimui neperduodamas.
- Tipas – pranešimo tipo kodas, nusakantis teikiamų duomenų rinkinio tipą;
- Duomenų rinkinio pavadinimas – duomenų rinkinio tipo pavadinimas iš klasifikatoriaus;
- Pranešimo Ref ID – teikiamo pranešimo unikalios identifikacijos numeris, nurodytas teikiant duomenų paketą;
- Ataskaitinio laikotarpio data – ataskaitinio laikotarpio, už kurį teikiami duomenys, pabaigos data, nurodyta teikiant duomenų paketą;
- Apdorojimo ID – unikalios paketo apdorojimo identifikacijos numeris, suteiktas sistemos, naudojamas užklauskoms apie paketo būseną (Transmission ID);
- Paketo pavadinimas – paketo failo pavadinimas;
- Paketo dydis (kilobaitas) – pateikto paketo dydis kilobaitais;
- Būsenos data – būsenos nustatymo data ir laikas;
- Atšaukimo data – paketo atšaukimo data ir laikas;

- Atšaukęs naudotojas – paketą atšaukusio naudotojo vardas ir pavardė.

Paspaudus prie pateikto paketo nuorodą [Atsisiųsti paketą], galima atsisiųsti pateiktą testinį duomenų paketą.

Žemiau pateikiama informacija, apie fiksuotas pradinio apdorojimo – paketo lygio klaidas (jos yra kritinės, ir reiškia kad toliau paketas nebūtų apdorojamas). Pateikiama informacija, jei buvo užfiksuota paketo lygio klaida:

- Klaidos kodas;
- Pavadinimas – klaidos pavadinimas; - Aprašymas – klaidos detalesnis paaiškinimas;
- Užfiksuota – klaidos užfiksavimo data ir laikas.

Modulio vaizdai



VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

? Klausite

Naudotojas: null null
Atstovaujama įstaiga: Jaunimo klubas "Gaisras" (14000000) Keisti

TIES

- Duomenų paketai
- Testiniai duomenų paketai
 - Pateikti naują
 - Pateikti paketą
- Viešieji raktai

TIES > Testiniai duomenų paketai > Pateikti paketai

Pateikti testiniai duomenų paketai

Pateikti naują

Filtras >

Filtruota pagal: Nerodyti atšauktų: Taip

Pranešimo Ref ID	Tipas	Ataskaitinio laikotarpio data	Pateikimo data	Paketo būsena	Duomenų rinkinio pavadinimas
768	MAI55-SIPL	2017-05-31	2017-05-24 14:05:01	Klaidingas	MAI55-SIPL
13245477	MAI55-SIPL	2016-01-01	2017-05-18 08:23:19	Klaidingas	MAI55-SIPL
649	MAI55-SIPL	2019-01-01	2017-05-16 08:34:28	Pateiktas	MAI55-SIPL
648	MAI55-SIPL	2019-01-01	2017-05-16 08:31:18	Pateiktas	MAI55-SIPL
633	MAI55-SIPL	2019-01-01	2017-05-15 09:41:48	Pateiktas	MAI55-SIPL

Puslapis 1 iš 6 (1-5 iš 28 eilutės(-čių))

Pateiktų testinių duomenų paketų sąrašas

Filtras pateiktų testinių duomenų pakety sąrašė

Testinio paketo detalesnės informacijos peržiūra

2.8 TUŠČIOS ATASKAITOS ĮVEDIMAS

Ekraninė forma, skirta tiesiogiai portale TIES įvesti tuščios ataskaitos duomenis, kai duomenų teikėjas privalo teikti duomenis, tačiau neturi praneštinų duomenų už tam tikrą ataskaitinį laikotarpį.

Tuščią ataskaitą gali duomenų teikėjai teikti įprastu būdu – supakuotą ir užšifruotą. Tačiau, jei duomenų teikėjas neturi galimybės teikti duomenų paketo arba nori įvesti tuščios ataskaitos teikimą prisijungęs prie portalo, jis gali įvesti duomenis šioje ekraninėje formoje.

Forma iškviečiama iš meniu „Tuščios ataskaitos -> Pateikti naują“. Arba esant tuščių ataskaitų sąrašui (meniu punktas „Tuščios ataskaitos -> Pateiktos ataskaitos“) spausti mygtuką [Pateikti naują].

Duomenų matomumas ir naudotojai, galintys naudoti modulį

Modulyje duomenų rinkinio pateikimas ribojamas pagal duomenų rinkinių tipą (MessageType). Modulį pasirinkę naudotojai galės pateikimui rinktis tuos duomenų rinkinių tipus, kurie yra jiems prieinami pagal priskirtose naudotojo rolėse nurodytą pranešimo tipą.

Modulyje tuščią ataskaitą galės įvesti tik tas naudotojas, kuris turi priskirtą atitinkamo duomenų rinkinio teikimo rolę: „Teikti <KODAS> duomenis“ (kur <KODAS> yra nurodytas konkretus duomenų rinkinio tipo kodas, pvz. „MAI55-SKIS“).

Duomenų paketo pateikimo žingsniai:

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga

Naudotojas turi laukelyje „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“ (būtinai užpildyti) įvesti arba parinkti kalendoriuje ataskaitinio laikotarpio, už kurį teikiami duomenys (įvedama tuščia ataskaita), pabaigos datą.

Pagal nurodytą ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą, antrame žingsnyje bus pateikti tie duomenų rinkinių tipai, kurie galioja nurodytai datai. Pateikiamas duomenų rinkinių pasirinkimas taip pat ribojamas pagal duomenų teikimo laikotarpį – rodomi tik tie duomenų rinkinių tipai, kuriems einamuoju momentu galioja duomenų teikimo laikotarpis.

Norint pereiti į sekantį paketo teikimo žingsnį reikia spausti [Toliau].

Mygtukas [Pateiktos ataskaitos] nukels į pateiktų tuščių ataskaitų sąrašą ir nebus išsaugoti šie teikimo žingsnių duomenys.

Duomenų rinkinio pasirinkimas

Šiame žingsnyje naudotojas turi pasirinkti – kokio tipo duomenų rinkinį jis nori

pasirinkti, kurio tuščią ataskaitą nori įvesti. Pasirinkti būtina, pagal nutylėjimą sistema pažymi pirmą duomenų rinkinį sąraše. Pasirenkama pažymint reikiamą duomenų rinkinio tipą lentelėje. Naudotojui atvaizduojama informacija:

- Virš lentelės „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“ rodoma ataskaitinio laikotarpio pabaigos data, kurią naudotojas nurodė ankstesniame žingsnyje.
- Duomenų rinkinio kodas, pavadinimas – atvaizduojamas nurodytam ataskaitiniam laikotarpiui galiojantis duomenų rinkinio tipas: tipo kodas ir pavadinimas.
- XML schemos bylos pavadinimas, versija – atvaizduojamas XML schemos pagrindinio failo pavadinimas ir XSD versija, galiojanti pateikimo momentu (nepriklausomai nuo ataskaitinio laikotarpio datos, duomenys turi būti teikiami pagal duomenų teikimo momentu galiojančią XSD schemą).
- Duomenų teikimo laikotarpis – nurodoma koku laikotarpiu galimas atitinkamo duomenų rinkinio tipo duomenų teikimas (laikotarpis nusako tiek pradinių, tiek tikslinamų duomenų teikimo laikotarpį, pagal duomenų pateikimo datą (o ne pagal ataskaitinio laikotarpio datą)).

Žemiau po lentele atvaizduojama papildoma informacija apie lentelėje pažymėtą duomenų rinkinio tipą:

- Duomenų rinkinio aprašymas - duomenų rinkinio detalesnis aprašymas;
- Rinkinio galiojimo laikotarpis – duomenų rinkinio galiojimo laikotarpis (į jį turi patekti ataskaitinio laikotarpio pabaigos data, nes šis laikotarpis nusako, kokiame laikotarpyje galioja duomenų atsiskaitymas pagal šį tipą);
- Rinkinio nuoroda – gali būti pateikta nuoroda, kur paskelbta detalesnė informacija apie duomenų rinkinį, jo duomenų teikimo taisyklės ir pan.;
- Schemos pastabos – gali būti pateikta papildoma informacija dėl XSD schemos, jos pakeitimų nuo ankstesnės versijos ar kita informacija apie XSD schemą.

Norint pereiti į sekantį tuščios ataskaitos įvedimo žingsnį reikia spausti **[Toliau]**.

Norint grįžti į ankstesnį žingsnį reikia spausti mygtuką **[Atgal]**.

Mygtukas **[Pateiktos ataskaitos]** nukels į pateiktų tuščių ataskaitų sąrašą ir nebus išsaugoti įvedamos ataskaitos duomenys.

Tuščios ataskaitos įvedimas

Šiame žingsnyje naudotojas turi įvesti tuščios ataskaitos duomenis.

Naudotojui pateikiami ankstesniuose žingsniuose nurodyti duomenys:

- Virš lentelės „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“ rodoma ataskaitinio laikotarpio pabaigos data, kurią naudotojas nurodė pirmame žingsnyje.

- Duomenų rinkinio kodas – atvaizduojamas duomenų rinkinio tipas, pagal kurį įvedama tuščia ataskaita, parinktas ankstesniame žingsnyje.
- Tuščios ataskaitos tipas – nurodytas tipo kodas pagal duomenų rinkinį, kuris sistemoje užregistruotas kaip tuščios ataskaitos teikiamų duomenų tipas.

Naudotojui pateikiama duomenų įvedimo forma:

- **Pranešimo Ref ID** – (būtinai bet kokiam duomenų rinkiniui) reikia įvesti unikalią tuščios ataskaitos pranešimo identifikatorių (MessageRefId). Reikšmė privalo atitikti konkretaus pasirinkto duomenų rinkinio reikalavimus. Šio lauko reikšmė ir jos teisingumas priklauso nuo pasirinkto duomenų rinkinio:

MAI55-SIPL, MAI55-SLIK, MAI55-SKIS rinkiniams tinkamas pranešimo Ref ID reikšmės formatas: turi būti struktūros: LT<metai(ReportingDate)><IN>_<Unikali simbolių eilutė>
Pavyzdžiui, LT2017_999999999_YUIOPYUIOPYUIOP201, LT2017_999999999_111111111AA111111111233, kur 2017 – metai, už kurios teikiama ataskaita, 999999999 – įmonės kodas, 111111111AA111111111233 – unikali simbolių eilutė

CRS-DAC2-LT rinkiniui tinkamas pranešimo Ref ID reikšmės formatas:

LT_[0-9]{4}_LT_[0-9]{9,10}_[0-9A-Z]{1,78} – viso {22,100}
LT_2016_LT_999999999_REP1223, kur 2016 – metai, už kurios teikiama ataskaita, 999999999 – įmonės kodas, REP1223 – unikali simbolių eilutė

FATCA-LT rinkiniui tinkamas pranešimo Ref ID reikšmės formatas:

Turi būti struktūros:

LT_<metai(EndDate)>_LT_<IN>_<Unikali simbolių eilutė>
Pavyzdžiui, LT_2017_LT_4294967295_YUIOPYUIOPYUIOP201

Ir kiti pagal atitinkamo rinkinio reikalavimus.

- **Ataskaitinio laikotarpio pradžia** – įvedama/nurodoma ataskaitinio laikotarpio pradžia, įvedama tik jei to reikia pagal pasirinkto duomenų rinkinio reikalavimus. Nebūtinai, gali būti pildomas tik rinkiniams MAI55-SIPL; MAI55-SLIK; MAI55-SKIS (arba kitame jei taip apibrėžta XSD schemas apraše);
- **Duomenų data** – įvedama/nurodoma duomenų aktualumo data, reikšmė įvedama tik jei jos įvedimo reikia pagal pasirinkto duomenų rinkinio reikalavimus. **Nebūtinai**

- **Ispėjimai, pastabos** – įvedama papildoma informacija apie teikiamą ataskaitą, jos duomenis ir pan. (Warning).
- **Kontaktai** – įvedama kontaktinė informacija (Contacts).
- **Adresas** – įvedamas duomenų teikėjo adresas.
Būtinas užpildyti rinkiniui CRS-DAC2-LT (kitiems – žr. pagal XML specifikacijos reikalavimus).
- **Adreso šalies dviraidis kodas** - įvedamas šalies dviraidis kodas pagal ISO, kurios šalies duomenų teikėjo adresas įvestas. Būtinas užpildyti rinkiniui CRS-DAC2-LT (kitiems – žr. pagal XML specifikacijos reikalavimus). Lietuvos duomenų teikėjui reikia įvesti reikšmę „LT“.
- **Duomenų teikėjo duomenų DocRefID** (būtinas CRS-DAC2-LT rinkiniui) – atskiرو duomenų teikėjo duomenų identifikatorių – DocRefID reikalaujama įvesti pagal CRS-DAC2-LT duomenų teikimą. Šis teikiamos ataskaitos identifikatorius identifikuoja duomenis apie patį duomenų teikėją (FI), jo pavadinimo, adreso teikimą. Tinkamas formatas:
LT_2016_LT_999999999_DOCUMENT1223, kur 2016 - metai, už kurios teikiama ataskaita, 999999999 - įmonės kodas, DOCUMENT1223 - unikali simbolių eilutė
- **Duomenų teikėjo duomenų teikimo tipas** (būtinas CRS-DAC2-LT rinkiniui) – atskiرو duomenų teikėjo duomenų teikimo tipo kodą (reiškiantį ar naujai teikiami duomenys apie duomenų teikėją (ne apie praneštinius duomenis) ar koreguojantys ir pan.) – DocTypeIndic reikalaujama įvesti pagal CRS-DAC2-LT duomenų teikimą. *Reikšmė „OECD1“ – teikiant ataskaitiniame laikotarpyje pirmą kartą ataskaitą ir duomenys apie save kaip duomenų teikėją.*
- **Duomenų teikėjo koreguojamų duomenų DocRefID** – jei teikiamas duomenų teikėjo duomenų (ne ataskaitinių duomenų) koregavimas, tuomet čia reikia nurodyti pradinio duomenų teikimo su teikėjo duomenimis – DocRefID. (Pvz. reikia patikslinti duomenų teikėjo (FI) adresą, kontaktus ar pan.; reikšmė turi būti įvesta jau anksčiau teiktos už šį laikotarpį tuščios ataskaitos, kur buvo prieš tai teikti ir priimti tuščios ataskaitos ir FI duomenys – nurodomas pradinio priimto duomenų teikėjo duomenų DocRefID).

Norint pateikti tuščią ataskaitą, reikia spausti [**Pateikti**], po šio mygtuko sistema bando generuoti pasirinkto tipo XML failą ir įrašyti jį į DB, atlikti pradinį validavimą.

Norint grįžti į ankstesnį žingsnį reikia spausti mygtuką [**Atgal**].

Mygtukas [**Pateiktos ataskaitos**] nukels į pateiktų tuščių ataskaitų sąrašą ir nebus išsaugoti įvedami duomenys.

Dėmesio: ši forma netikrina įvedamų reikšmių teisingumo bei užpildymo būtinumo, nes forma universali visiems duomenų rinkiniams, o kiekvienas

duomenų rinkinys turi savo skirtingus reikalavimus. Taigi, įvedant reikšmes reikia žinoti atitinkamo XML specifikacijos taisykles ir jų laikytis.

Dėmesio: nepavykus sugeneruoti tuščios ataskaitos XML failo, dėl neteisingai užpildytų reikšmių, ar ne visų užpildytų reikalingų laukų – ekrane pateikiamas XML generavimo programinis išrašas su gauta sistemine klaida, kurioje reiktų atkreipti dėmesį, koks laukas pagal XML specifikaciją užpildytas neteisingai.

Pabaiga

Į šį žingsnį sistema nukelia automatiškai, po tuščios ataskaitos pateikimo. Jei nepavyko sugeneruoti tuščios ataskaitos – pamatysite XML generavimo sisteminę klaidą ir įvesti tuščios ataskaitos duomenys nebus išsaugoti. Jei pavyko sėkmingai sugeneruoti tuščią ataskaitą, pamatysite pranešimą apie tai, ir beliks vėliau patikrinti pateiktų tuščių ataskaitų duomenyse – koks atsakymas gautas iš apdorojančios sistemos.

Modulio vaizdai

Apie TIES | Pagalba | Atsijungti x

VMI VALSTYBINĖ MOKESČŲ INSPEKCIJA

Klauskite

Naudotojas: null.null

Atstovaujama įstaiga: MAX T, UAB (Keisti)

TIES

- Duomenų paketai
- Testiniai duomenų paketai
- Tuščios ataskaitos
 - Pateikti naują
 - Pateiktos ataskaitos
- Viešieji raktai

TIES > Tuščios ataskaitos > Pateikti naują

Tuščios ataskaitos pateikimas

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga Duomenų rinkinio pasirinkimas Tuščios ataskaitos duomenų įvedimas Pabaiga

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga *

Toliau

Pateiktos ataskaitos

Tuščios ataskaitos pateikimo 1 žingsnis – ataskaitinio laikotarpio pabaigos datos nurodymas

Apie TIES | Pagalba | Atsijungti x

VMI VALSTYBINĖ MOKESČŲ INSPEKCIJA

Klauskite

Naudotojas: null.null

Atstovaujama įstaiga: MAX T, UAB (12 Keisti)

TIES

- Duomenų paketai
- Testiniai duomenų paketai
- Tuščios ataskaitos
 - Pateikti naują
 - Pateiktos ataskaitos
- Viešieji raktai

TIES > Tuščios ataskaitos > Pateikti naują

Tuščios ataskaitos pateikimas

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga Duomenų rinkinio pasirinkimas Tuščios ataskaitos duomenų įvedimas Pabaiga

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga 2017-12-31

Duomenų rinkinio kodas, pavadinimas	XML schemas bylos pavadinimas, versija	Tuščios ataskaitos tipas	Duomenų teikimo laikotarpis
☒ CBC-DAC4-LT, CBC-DAC4-LT	CBC-DAC4-LT, 0.3	CBC403	2016-01-01 - (nenurodyta)

Duomenų rinkinio aprašymas

Rinkinio galiojimo laikotarpis 2016-01-01 - (nenurodyta)

Rinkinio nuoroda

Schemas pastabos

Atgal Toliau

Pateiktos ataskaitos

Tuščios ataskaitos pateikimo 2 žingsnis – duomenų rinkinio tipo nurodymas

TIES

VMĮ VALSTYBINĖ MOKESČŲ INSPEKCIJA

Apie TIES | Pagalba | Atsijungti x

Klauskite

Naudotojas: null null

Atstovaujama įstaiga: ? Keisti

TIES > Tuščios ataskaitos > Pateikti naują

Tuščios ataskaitos pateikimas

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga | Duomenų rinkinio pasirinkimas | **Tuščios ataskaitos duomenų įvedimas** | Pabaiga

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga: 2017-12-31
 Duomenų rinkinio kodas: CBC-DAC4-LT
 Tuščios ataskaitos tipas: CBC403

Dėmesio. Pildomi duomenys turi atitikti pasirinkto duomenų rinkinio XSD taisykles.

Pranešimo Ref ID *

Ataskaitinio laikotarpio pradžia

Duomenų data

[spėjimai, pastabos]

Kontaktai

Adresas

Adreso šalies dviraidis kodas

Duomenų teikėjo duomenų DocRefID (Būtinas CRS-DAC2-LT rinkiniui)

Duomenų teikėjo duomenų teikimo tipas (Būtinas CRS-DAC2-LT rinkiniui)

Duomenų teikėjo koreguojamų duomenų DocRefID

Tuščios ataskaitos pateikimo 3 žingsnis – tuščios ataskaitos duomenų įvedimas (reikšmes įvedant reikia vadovautis atitinkamo duomenų rinkinio reikalavimais)

2.9 TUŠČIOS ATASKAITOS

Ekraninėje formoje atvaizduojami prisijungusio naudotojo atstovaujamo subjekto (parinktos atstovaujamos įstaigos) pateiktos tuščios ataskaitos, kurios buvo įvestos tiesiogiai TIES portalo ekraninėje formoje (o ne teiktos duomenų paketais), čia galima pamatyti ir teiktai tuščiai ataskaitai gautą atsakymą (ar užfiksuotą klaidą) iš apdorojančios sistemos.

Forma iškviečiama iš meniu „Tuščios ataskaitos -> Pateiktos ataskaitos“.

Duomenų matomumas ir naudotojai, galintys naudoti modulį Modulyje duomenys peržiūrai pateikiami ribojant pagal duomenų rinkinių tipą. Modulį pasirinkę naudotojai matys tas pateiktas ataskaitas, kurios yra jiems prieinamos pagal priskirtose naudotojo rolėse nurodytą pranešimo tipą: „Peržiūrėti <KODAS> duomenis“ (kur <KODAS> yra nurodytas konkretus duomenų rinkinio tipo kodas).

Modulyje tuščią ataskaitą galės pateikti tik tas naudotojas, kuris turi priskirtą atitinkamo duomenų rinkinio teikimo rolę: „Teikti <KODAS> duomenis“ (kur <KODAS> yra nurodytas konkretus duomenų rinkinio tipo kodas).

Pateiktos tuščios ataskaitos *Pateiktų ataskaitų sąrašas*.

Čia lentelėje atvaizduojamas pateiktų tuščių ataskaitų, įvestų tiesiogiai portale, sąrašas, kurios buvo pateiktos naudotojo pasirinktos atstovaujamos įstaigos. (Tuščių ataskaitų matomumą pagal jų tipus riboja naudotojui priskirtos rolės.)

Sąraše pateikiama informacija apie pateiktas/įvestas tuščias ataskaitas:

- Pranešimo Ref ID – pranešimo unikalus identifikavimo numeris. Jis yra kaip nuoroda – atversti atitinkamos ataskaitos detalios informacijos peržiūrai;
- Tipas – duomenų rinkinio tipas (tipo kodas), nurodytas įvedant tuščią ataskaitą;
- Ataskaitinio laikotarpio data – ataskaitinio laikotarpio (už kurį teikiami duomenys) pabaigos data, nurodyta įvedant tuščią ataskaitą;
- Pateikimo data – tuščios ataskaitos pateikimo data ir laikas, užfiksuotas TIES sistemos;
- Būsena – ataskaitos apdorojimo būsena;
- Duomenų rinkinio pavadinimas – duomenų rinkinio pavadinimas iš žinyno, pagal tai koks duomenų rinkinio tipo kodas buvo nurodytas įvedant tuščią ataskaitą.

Paspaudus ant pranešimo unikalaus identifikavimo numerio (Pranešimo Ref ID) – nuorodos, pateikiama peržiūrai detalesnė duomenų paketo informacija.

Filtras

Sąrašo duomenis galima filtruoti pagal tokius laukus:

- Pranešimo Ref ID – galimybė įrašyti pranešimo unikalų identifikacinį numerį ar jo fragmentą, kad surasti norimos ataskaitos įrašą.
- Ataskaitinio laikotarpio datos intervalas – galimybė įrašyti laikotarpį „nuo“ „iki“, pagal kurį atrenkami įrašai, kurių nurodyta teikiant ataskaitą ataskaitinio laikotarpio pabaigos data patenka į nurodytą laikotarpį;
- Pranešimo tipas – galimybė atrinkti įvestas tuščias ataskaitas pagal pranešimo duomenų tipo kodą;

Nurodžius filtravimo parametrų reikšmes spaudžiamas mygtukas [Filtruoti].

Tuomet pateikiami sąraše tik pagal parametrų reikšmes atfiltruoti įrašai.

Paspaudus mygtuką [Pradinis sąrašas] išvalomos nustatytos filtravimo reikšmės, grąžinamas pradinis ataskaitų sąrašas.

Pateikti naują tuščią ataskaitą

Norint pateikti naują tuščią ataskaitą, galima iš pateiktų ataskaitų sąrašo spausti mygtuką [Pateikti naują], arba rinktis meniu punktą „Tuščios ataskaitos -> Pateikti naują“.

Naudotojas nukreipiamas į naujos tuščios ataskaitos pateikimo/įvedimo žingsnius (Pateikti tuščią ataskaitą).

Duomenų paketo detalesnė informacija.

Paspaudus ant pranešimo unikalios identifikavimo numerio (Pranešimo Ref ID) duomenų paketų sąrašė – nuorodos, pateikiama peržiūrai detalesnė duomenų paketo informacija.

Ataskaitos informacijos peržiūros kortelėje atvaizduojama informacija:

- Pateikimo data - ataskaitos pateikimo data ir laikas, užfiksuota TIES sistemos;
- Pateikęs naudotojas – pateikusio naudotojo vardas ir pavardė;
- Būsena: **Pateiktas** – ataskaita pateikta, ataskaitos XML failą sugeneruoti pavyko; **Apdorojamas** – ataskaita perduota duomenis apdorojančiai sistemai; **Priimtas** – ataskaita apdorota ir iš apdorojančios sistemos gautas duomenų priėmimo atsakymas; **Atmestas** – ataskaita apdorota ir iš apdorojančios sistemos gautas duomenų atmetimo atsakymas.
- Būsenos data – būsenos užfiksavimo data ir laikas.
- Tipas – pranešimo tipas (tipo kodas), nusakantis teikiamų duomenų rinkinio tipą;
- Pranešimo Ref ID – teikiamos ataskaitos kaip pranešimo unikalus identifikatorius, nurodytas įvedant tuščią ataskaitą;
- Ataskaitinio laikotarpio pradžios data – ataskaitinio laikotarpio, už kurį teikiami duomenys, pradžios data, jei buvo įvesta;
- Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data – ataskaitinio laikotarpio, už kurį teikiami duomenys, pabaigos data;
- Duomenų data – teikiamų duomenų data, jei buvo įvesta;
- Versija – pagal kokią schemos versiją pateikta tuščia ataskaita;
- Adreso šalis – įvesto duomenų teikėjo adreso šalies dviraids kodas;
- Adresas – tuščioje ataskaitoje įvestas duomenų teikėjo adresas;
- Duomenų teikėjo duomenų DocRefId – (pagal CRS-DAC2-LT reikalavimus);
- Duomenų teikėjo duomenų teikimo tipas – (pagal CRS-DAC2-LT reikalavimus);
- Duomenų teikėjo koreguojamų duomenų DocRefId – (pagal CRS-DAC2-LT reikalavimus);
- Kontaktai – tuščioje ataskaitoje įvesti kontaktiniai duomenys;
- Įspėjimas – tuščioje ataskaitoje įvestas įspėjimas, papildomi duomenys;
- Klaidų išrašas – iš apdorojančios sistemos gautas klaidos išrašas dėl pateiktos tuščios ataskaitos.

Modulio vaizdai

VMĮ VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Apie TIES | Pagalba | Atsijungti x

Klauskite Naudotojas: null null Atstovaujama įstaiga: MAJ UAB (12) Kelsti

TIES

- Duomenų paketai
- Testiniai duomenų paketai
- Tuščios ataskaitos**
 - Pateikti naują
 - Pateiktos ataskaitos
- Viešieji raklai

TIES > Tuščios ataskaitos > Pateiktos ataskaitos

Pateiktos tuščios ataskaitos

Pateikti naują

Filtrai >

Pranešimo Ref ID	Tipas	Ataskaitinio laikotarpio data	Pateikimo data	Būsena	Duomenų rinkinio pavadinimas
Test2	CBC-DAC4-LT	2016-01-01	2017-12-08 11:07:56	Pateiktas	CBC-DAC4-LT
Test	CBC-DAC4-LT	2016-01-01	2017-12-08 10:44:35	Pateiktas	CBC-DAC4-LT
LT_2016_LT_145620238_R_EF0000000003	CBC-DAC4-LT	2016-12-31	2017-11-22 14:48:26	Apdorojamas	CBC-DAC4-LT
LT_2016_LT_145620238_R_EF0000000002	CBC-DAC4-LT	2016-12-31	2017-11-22 14:35:40	Apdorojamas	CBC-DAC4-LT
LT_2017_123033512_M0005	CBC-DAC4-LT	2016-12-31	2017-11-21 16:12:29	Apdorojamas	CBC-DAC4-LT

Puslapis 1 iš 2 (1-5 iš 7 eilutės(-čių)) << < 1 2 > >>

Pateiktų tuščių ataskaitų sąrašas

VMĮ VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Apie TIES | Pagalba | Atsijungti x

Klauskite Naudotojas: null null Atstovaujama įstaiga: MAJ UAB (12) Kelsti

TIES

- Duomenų paketai
- Testiniai duomenų paketai
- Tuščios ataskaitos**
 - Pateikti naują
 - Pateiktos ataskaitos
- Viešieji raklai

TIES > Tuščios ataskaitos > Pateiktos ataskaitos > Ataskaitos peržiūra

Ataskaitos peržiūra

Tuščios ataskaitos informacija

Pateikimo data	2017-12-08 11:07:56	Adreso šalis	
Pateikęs naudotojas	Admin Admin	Adresas	
Būsena	Pateiktas	Duomenų teikėjo duomenų DocRefID	
Būsenos data	2017-12-08 11:06:08	Duomenų teikėjo duomenų teikimo tipas	OECD3
Tipas	CBC-DAC4-LT	Duomenų teikėjo koreguojamų duomenų DocRefID	
Pranešimo Ref ID	Test2	Kontaktai	
Pranešimų duomenų tipas	CBC403	Išpėjimas	
Ataskaitinio laikotarpio pradžios data		Klaidų išrašas	
Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data	2016-01-01		
Duomenų data			
Versija	0,3		

[Grįžti](#)

Pateiktos tuščios ataskaitos detalesnės informacijos peržiūra

2.10 APIE TIES

Ekraninėje formoje skelbiama bendra informacija apie portalą TIES.

Forma iškviečiama paspaudus viršuje ekrano esančią nuorodą [Apie TIES].

Duomenų matomumas ir naudotojai, galintys naudoti modulį Informaciją apie portalą TIES gali peržiūrėti tiek neprisijungęs TIES portalo lankytojas, tiek prisijungęs naudotojas.

Apie TIES

Pateikiama bendra informacija apie TIES portalą, jo paskirtį, funkcionalumo trumpą apžvalgą, pateikiamos nuorodos į susijusius teisės aktus, aprašus ir pan.

Modulio vaizdai

Apie TIES

TIES - Mokesčių ir susijusių duomenų apsiųtimo posistemė (angl. Tax Information Exchange SubSystem), skirta duomenų rinkinių pateikimui.

TIES autentifikavimo sprendimas yra integruotas su MANO VMI.

TIES sudaro:

- Integracinis komponentas duomenų teikimui per žiniatinklio paslaugas;
- Savitamos portalias;

Finansų įstaigos, kurios neturės galimybės jungtis bei duomenis teikti per integracinį komponentą, galės jungtis prie savitamos portalo. Savitamos portale Finansų įstaigos įgalios atstovas, prisijungęs per „Mano VMI“ ir turintis ten suteiktas atitinkamas teises, galės atlikti tokius veiksmus TIES portale:

- užregistruoti savo viešąjį raktą, peržiūrėti, kokius viešąjį raktą buvo registruoti;
- peržiūrėti ir atsisiųsti VMI viešuosius raktus;
- peržiūrėti pateiktus duomenų paketus, jų pateikimo rezultatus, iš duomenis apdorojusios sistemos gautą atsakymo paketą, atsisiųsti tiek pateiktą paketą, tiek gautą atsakymo paketą;
- įkelti ir pateikti paruoštą duomenų paketą;
- peržiūrėti bandomajam testavimui pateiktus Finansų įstaigos testinius duomenų paketus, jų pateikimo rezultatus, atsisiųsti tiek pateiktą paketą, tiek sugeneruotą atsakymo paketą;
- įkelti ir pateikti paruoštą testinį (bandomąjį) duomenų paketą, pagal šiuo metu testuojamas duomenų teikimo schemas.

Finansų įstaigos sistemų integratoriai bandyti duomenų pateikimą gali per gamybinėje aplinkoje publikuotas žiniatinklio Demo (testavimo) paslaugas visą laiką. Portale teikti testinius failus galima prisijungus prie gamybinės portalo aplinkos per testavimui skirtas portalo funkcijas.

Daugiau informacijos techninėje dokumentacijoje: <http://www.vmi.lt/cms/duomeniu-teikiamu-xml-formatu-rinkiniu-specifikacijos>

Apie TIES

2.11 KLAUSKITE

Ekraninėje formoje skelbiama bendra kontaktinė informacija, apie galimybes pasiteirauti klausimais, susijusiais su TIES portalu ir su juo susijusių duomenų teikimu.

Forma iškviečiama paspaudus viršuje ekrano esančią nuorodą [Klauskite].

Duomenų matomumas ir naudotojai, galintys naudoti modulį

Informaciją apie kontaktinius duomenis gali peržiūrėti tiek neprisijungęs TIES portalą lankytojas, tiek prisijungęs naudotojas.

Klauskite

Pateikti dažniausiai užduodami klausimai ir į juos pateikti atsakymai.

Modulio vaizdai

TIES > Klauskite

Klauskite

Klausimas : Mūsų pirminis pranešimas buvo atmestas, ar, teikiant duomenis iš naujo, reikia nurodyti kitą MessageRefId reikšmę?

Atsakymas : Taip, turi būti nurodyta kitą MessageRefId reikšmę. Taip pat DocRefId turi būti kitokie, nei buvo atmestame pranešime. Paketo viduje tokie patys DocRefId, kaip ir nepriimtame pranešime, galėtų būti nebent tik tada, kai paketas atmestas dėl paketo lygio klaidų (t.y. portale TIES paketas įgavo būseną - KLAIDINGAS), kurios tikrinamos TIES portale ir dėl kurių neįmanoma pasiekti pranešimo turinio (pvz., išpakavimo, sertifikato patikra, nevalidus XML), t. y. tada, kai paketas nustatytas kaip klaidingas, neperdavus jo kitai apdorojančiai VMI sistemai.

Klausimas : Buvo siųstas "Nėra pranešinių" pranešimas STI703 (STI703= Pranešimu informuojama, kad nėra pranešinių duomenų ("Nėra pranešinių")), ar kitas pranešimas turi būti kaip papildantis, t.y. STI701, ar koreguojantis STI702?

Atsakymas : Jei buvo pateiktas pranešimas „Nėra pranešinių“, MessageTypeIndic=STI703, ir paaiškėja, kad tas pats duomenų teikėjas už tą patį ataskaitinį laikotarpį turėjo teiktinų duomenų, reikia teikti pranešimą su naujais duomenimis MessageTypeIndic=STI701 (nes kitu atveju teikdami STI702 gausite klaidą, nes pagal koregavimo/trynimo tipą sistema ieško anksčiau teiktų ir priimtų ataskaitinių duomenų, ir jei neranda – fiksuoja klaidą).

Klausimas: Kaip reikėtų elgtis, jeigu reikėtų šalinti visą STI701 pranešimą? Siųsti STI702 ir visus asmenis pateikti kaip šalinamus (DocTypeIndic = STI13)? Ar po tokio šalinimo reikėtų vėl teikti STI701 ar STI702?

Atsakymas : Jei buvo pateiktas pranešimas, kurio visus ataskaitinius duomenis reikia pašalinti, tuomet reikia teikti pranešimą su MessageTypeIndic lygiu STI702 ir visus ataskaitinius duomenis pakartoti su su DocTypeIndic=STI13, su naujai sugeneruotais DocRefId ir to pirmojo pranešimo ataskaitinių duomenų, kuriuos šalinate, DocRefId nurodyti į naujai teikiamų CorrDocRefId. Po šalinimo reikėtų teikti duomenis kaip naujus MessageTypeIndic – STI701 ir DocTypeIndic – STI11. Koregavimas galimas tik kai reikia pakoreguoti ataskaitinius tam tikrus blokus, bet koregavimas tinkamas tik jei prieš tai jie buvo priimti ir nepašalinti.

Klausimas : Mūsų įmonės pranešimas buvo pateiktas sėkmingai, bet po apdorojimo - atmestas. Kaip elgtis?

Atsakymas : Duomenų teikėjas turi teikti šį pranešimą visą jo apimtį pakartotinai ir pataisyti duomenis pagal užfiksuotas klaidas.

Klauskite