

Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos
techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų
aprašo
1 priedas

STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, TAIKOMA UŽ 2017 IR VĖLESNIUS METUS TEIKIAMIESiems DUOMENIMS

PIRMASIS SKIRSNIS ANTRAŠTĖ

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
1.1.	*	<i>AuditFileVersion</i>	Audito rinkmenos versija	Audito rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija.
1.2.	*	<i>AuditFileCountry</i>	Audito rinkmenos šalis	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
1.3.	*	<i>AuditFileDateCreated</i>	Audito rinkmenos sukūrimo data	Audito rinkmenos sukūrimo data ir laikas.
1.4.	*	<i>SoftwareCompanyName</i>	Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.	Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.
1.5.	*	<i>SoftwareID</i>	Programinės įrangos pavadinimas	Programinės įrangos pavadinimas.
1.6.	*	<i>SoftwareVersion</i>	Programinės įrangos versija	Programinės įrangos versija.
1.7.	*	<i>Company</i>	Subjektas	Subjektas, kurio duomenys teikiami SAF-T rinkmenoje.
1.7.1.	*	<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos kodas	Subjekto registracijos numeris (Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre).
1.7.2.		<i>EORINumber</i>	EORI kodas	Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas.
1.7.3.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.
1.7.4.	*	<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
1.7.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
1.7.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
1.7.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
1.7.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
1.7.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
1.7.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).
1.7.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
1.7.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
1.7.5.	*	<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.
1.7.5.1.	*	<i>ContactPerson</i>	Kontaktinis asmuo	Subjekto kontaktinis (apskaitą tvarkantis) asmuo.
1.7.5.1.1.	*	<i>FirstName</i>	Vardas	Kontaktinio asmens vardas.
1.7.5.1.2.	*	<i>LastName</i>	Pavardė	Kontaktinio asmens pavardė.
1.7.5.2.	*	<i>Telephone</i>	Telefonas	Telefono numeris.
1.7.5.3.		<i>Email</i>	Elektroninio pašto adresas	Elektroninio pašto adresas (privalomas @ simbolis).
1.7.6.		<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto, kaip mokesčių mokėtojo, registracijos duomenys kitoje (-ose) šalyje (-se).

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
1.7.6.1.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se).
1.7.6.2.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita).
1.7.6.3.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha</i> 2 arba ISO 3166-1 <i>alpha</i> 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
1.7.7.		<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.
1.7.7.1.	**	<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Banko sąskaitos IBAN numeris.
1.7.7.2.		<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Banko sąskaitos numeris.
1.8.	*	<i>DefaultCurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos, kuri yra numatytoji audito rinkmenos valiuta, kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – euras.
1.9.	*	<i>SelectionCriteria</i>	Atrankos kriterijai	Atrankos kriterijai, pagal kuriuos formuojama rinkmena (SAF-T).
1.9.1.	*	<i>SelectionStartDate</i>	Atrankos pradžios data	Tikrinamo laikotarpio pradžios data, pvz., 2017-05-01.
1.9.2.	*	<i>SelectionEndDate</i>	Atrankos pabaigos data	Tikrinamo laikotarpio pabaigos data, pvz., 2019-04-30.
1.9.3.	*	<i>PeriodStart</i>	Laikotarpio pradžia	Rinkmenos ar rinkmenos dalies laikotarpio pradžios data, pvz., 2017-05-01. Vienos rinkmenos ar rinkmenos dalies laikotarpis negali būti trumpesnis nei mėnuo ir ilgesnis nei ataskaitinis laikotarpis.
1.9.5.	*	<i>PeriodEnd</i>	Laikotarpio pabaiga	Rinkmenos ar rinkmenos dalies laikotarpio pabaigos data, pvz., 2017-05-31. Vienos rinkmenos ar rinkmenos dalies laikotarpis negali būti trumpesnis nei mėnuo ir ilgesnis nei ataskaitinis laikotarpis.
1.10.	*	<i>TaxAccountingBasis</i>	Mokesčių apskaitos principas	Kaupimo ar pinigų principas. Pasirinkimai: K – kaupimo, P – pinigų.
1.11.	*	<i>FiscalYearFrom</i>	Ataskaitinio laikotarpio pradžia	Subjekto ataskaitinio laikotarpio pradžios data, pvz., 2017-05-01
1.12.	*	<i>FiscalYearTo</i>	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga	Subjekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos data, pvz., 2018-04-30
1.13.	*	<i>Entity</i>	Padalinys/informacinė sistema	Unikalus padalinio / informacinės sistemos identifikatorius, pvz., SANDELIS1, KAUNO_DEP, SISTEMA_1. Teikiant tikslinančią rinkmenos dalį, turi būti nurodomas tikslinamos rinkmenos dalies identifikatorius.
1.14.	*	<i>DataType</i>	Duomenų tipas	Nurodomas teikiamų duomenų tipas. Pasirinkimai: „F“ – visa SAF-T rinkmena, „GL“ – didžiosios knygos duomenys, „SI“ – pardavimų duomenys, „PT“ – pirkimų duomenys, „PA“ – mokėjimų duomenys, „MG“ – prekių judėjimas, „AS“ – ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.
1.15.	*	<i>NumberOfParts</i>	Dalių skaičius	Rinkmenos dalių skaičius. Elemento reikšmė skaičiuojama padalinio / informacinės sistemos (<i>Entity</i>), duomenų tipo (<i>DataType</i>) ir laikotarpio (<i>PeriodStart</i> – <i>PeriodEnd</i>) lygmeniu. Jei rinkmena, kurios padalinio / informacinės sistemos (<i>Entity</i>), duomenų tipo (<i>DataType</i>) ir laikotarpio (<i>PeriodStart</i> – <i>PeriodEnd</i>) reikšmės vienodos, dar skaidoma į dalis, kiekvienoje jų „Dalių skaičius“ (<i>NumberOfParts</i>) elemente turi būti nurodytas tas pats dalių skaičius, o „Rinkmenos dalis“ (<i>PartNumber</i>) elemente tos dalys sunumeruotos eilės tvarka.
1.16.	*	<i>PartNumber</i>	Rinkmenos dalis	Rinkmenos dalies eilės numeris (pvz.: 1, 2, 3 ir t. t.). Kai SAF-T rinkmena skaidoma dalimis, visose rinkmenos dalyse (toliau – rinkmena) elementų padalinys / informacinė sistema (<i>Entity</i>), duomenų tipas (<i>DataType</i>) ir laikotarpio (<i>PeriodStart</i> – <i>PeriodEnd</i>) reikšmės turi sutapti.

ANTRASIS SKIRSNIS PAGRINDINĖ DUOMENŲ BYLA

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
2.1.		<i>GeneralLedgerAccounts</i>	Didžioji knyga	Didžioji knyga.
2.1.1.	*	<i>Account</i>	Sąskaita	Buhalterinės sąskaitos duomenys.
2.1.1.1.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas buhalterinės sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.1.1.2.	*	<i>AccountDescription</i>	Sąskaitos pavadinimas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės sąskaitos pavadinimas.
2.1.1.3.	*	<i>AccountTableID</i>	Sąskaitos numeris klasifikatoriuje	Sąskaitos kodas pagal Sąskaitų klasifikatorių Nr.1 – Nr. 3 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininio 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 patvirtinto Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) 2 priedas).
2.1.1.4.	*	<i>AccountTableDescription</i>	Sąskaitos pavadinimas klasifikatoriuje	Sąskaitos pavadinimas pagal Sąskaitų klasifikatorių Nr. 1 – Nr. 3 (Aprašo 2 priedas).
2.1.1.5.	*	<i>AccountType</i>	Sąskaitos tipas	Sąskaitos tipas. Pasirinkimai: „IT“ (Ilgalaikis turtas), „TT“ (Trumpalaikis turtas), „NK“ (Nuosavas kapitalas), „I“ (Isipareigojimai), „P“ (Pajamos), „S“ (Sąnaudos), „KT“ (Kita).
2.1.1.6.	**	<i>OpeningDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pradžioje	Debeto likutis rinkmenos laikotarpio pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.1.1.7.		<i>OpeningCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pradžioje	Kredito likutis rinkmenos laikotarpio pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.1.1.8.	**	<i>ClosingDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pabaigoje	Debeto likutis rinkmenos laikotarpio pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.1.1.9.		<i>ClosingCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pabaigoje	Kredito likutis rinkmenos laikotarpio pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.1.1.10.		<i>GroupingCategory</i>	Sąskaitos lygis	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės sąskaitos lygis. Pasirinkimai: „S1L“ (1 lygio agreguota suminė sąskaita, kuri nėra jokios sąskaitos subsąskaita ir turi 2 lygio ir / arba suminių, ir / arba detalių subsąskaitų, pvz., 1), „S2L“ (2 lygio agreguota suminė sąskaita, kuri yra 1 arba 2 lygio sąskaitos subsąskaita ir turi 2 lygio ir / arba suminių subsąskaitų, pvz., 11, 113), „S“ (suminė sąskaita, kuri yra 1 arba 2 lygio sąskaitos subsąskaita ir turi tik detalių subsąskaitų, pvz., 1131), „D1L“ (detali sąskaita, kuri nėra jokios sąskaitos subsąskaita ir neturi subsąskaitų), „D“ (detali sąskaita, kuri yra 1 arba 2 lygio, arba suminės sąskaitos subsąskaita ir neturi subsąskaitų, pvz., 11311).
2.1.1.11.		<i>GroupingCode</i>	Suminės sąskaitos kodas	Vieną lygiu aukštesnė suminė sąskaita, į kurią įeina subjekto apskaitos sistemoje naudojama buhalterinė sąskaita. Jei buhalterinė sąskaita nėra jokios sąskaitos subsąskaita, elementas neužpildomas.
2.2.		<i>Customers</i>	Pirkėjai	Pirkėjai, kiti debitoriai (esantys rinkmenoje).
2.2.1.	*	<i>Customer</i>	Pirkėjas	Pirkėjas, debitorius.
2.2.1.1.		<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos kodas	Subjekto registracijos numeris / kodas (Juridinių asmenų registro, fizinio asmens kodas arba kodas užsienio valstybėje).
2.2.1.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.
2.2.1.3.	*	<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
2.2.1.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
2.2.1.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
2.2.1.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
2.2.1.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
2.2.1.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).

2.2.1.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).
2.2.1.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslią teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
2.2.1.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
2.2.1.4.		<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.
2.2.1.4.1.	*	<i>ContactPerson</i>	Kontaktinis asmuo	Subjekto kontaktinis asmuo.
2.2.1.4.1.1.	*	<i>FirstName</i>	Vardas	Kontaktinio asmens vardas.
2.2.1.4.1.2.	*	<i>LastName</i>	Pavardė	Kontaktinio asmens pavardė.
2.2.1.4.2.		<i>Telephone</i>	Telefonas	Telefono numeris.
2.2.1.4.3.		<i>Email</i>	Elektroninio pašto adresas	Elektroninio pašto adresas (privalomas @ simbolis).
2.2.1.5.		<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto, kaip mokesčių mokėtojo, registracijos duomenys.
2.2.1.5.1.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Nurodomas mokesčių mokėtojo kodas (mokesčių mokėtojo registro (MMR) identifikacinis kodas ir / arba PVM mokėtojo kodas) ir / arba kitas identifikacinis kodas.
2.2.1.5.2.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas	Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „MMR“ (Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas), „PVM“ (PVM mokėtojo kodas), „UUK“ (Ūkininko ūkio kodas), „KT“ (Kita).
2.2.1.5.3.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
2.2.1.6.		<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.
2.2.1.6.1.	**	<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Banko sąskaitos IBAN numeris.
2.2.1.6.2.		<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Banko sąskaitos numeris.
2.2.1.7.	*	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalūs pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
2.2.1.8.		<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima „V“, kai PVM sąskaitą faktūrą sąskaitą išrašo pats prekių gavėjas.
2.2.1.9.	*	<i>Accounts</i>	Sąskaitos	Buhalterinių sąskaitų, kuriose apskaitomos pirkėjo, debitoriaus skolos / gautinos sumos, duomenys.
2.2.1.9.1.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės sąskaitos, kuriose apskaitomos pirkėjo, debitoriaus skolos / gautinos sumos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.2.1.9.2.	**	<i>OpeningDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pradžioje	Pirkėjo, debitoriaus skolos (permokos) debeto likutis rinkmenos laikotarpio pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.1.9.3.		<i>OpeningCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pradžioje	Pirkėjo, debitoriaus skolos (permokos) kredito likutis rinkmenos laikotarpio pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.1.9.4.	**	<i>ClosingDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pabaigoje	Pirkėjo, debitoriaus skolos (permokos) debeto likutis rinkmenos laikotarpio pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.1.9.5.		<i>ClosingCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pabaigoje	Pirkėjo, debitoriaus skolos (permokos) kredito likutis rinkmenos laikotarpio pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.1.14.		<i>OpenSalesInvoices</i>	Neapmokėti pardavimo dokumentai	Neapmokėtų pardavimo dokumentų informacija rinkmenos laikotarpio pradžioje.
2.2.1.14.1.		<i>OpenSalesInvoice</i>	Neapmokėtas pardavimo dokumentas	Neapmokėtas pardavimo dokumentas.
2.2.1.14.1.1.	*	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Neapmokėtos sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.
2.2.1.14.1.2.	*	<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Neapmokėtos sąskaitos faktūros data, PVM sąskaitos faktūros data.
2.2.1.14.1.3.	*	<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
2.2.1.14.1.4.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalūs numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
2.2.1.14.1.5.	*	<i>Amount</i>	Suma	Sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.2.1.14.1.6.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.

2.2.1.14.1.6.A.		<i>CurrencyCode1</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas, pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD.
2.2.1.14.1.7.	*	<i>UnpaidAmount</i>	Neapmokėta suma	Neapmokėta sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.2.1.14.1.8.		<i>CurrencyUnpaidAmount</i>	Neapmokėta suma valiuta	Neapmokėta suma atitinkama valiuta.
2.2.1.14.1.9.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas, pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD.
2.2.1.14.1.10.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas).
2.3.		<i>Suppliers</i>	Tiekėjai	Tiekėjai, kiti kreditoriai (esantys rinkmenoje).
2.3.1.	*	<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Tiekėjas, kreditorius.
2.3.1.1.		<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos kodas	Subjekto registracijos numeris / kodas (Juridinių asmenų registro, fizinio asmens kodas arba kodas užsienio valstybėje).
2.3.1.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.
2.3.1.3.	*	<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
2.3.1.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
2.3.1.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
2.3.1.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
2.3.1.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
2.3.1.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
2.3.1.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).
2.3.1.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslią teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
2.3.1.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
2.3.1.4.		<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.
2.3.1.4.1.	*	<i>ContactPerson</i>	Kontaktinis asmuo	Subjekto kontaktinis asmuo.
2.3.1.4.1.1.	*	<i>FirstName</i>	Vardas	Kontaktinio asmens vardas.
2.3.1.4.1.2.	*	<i>LastName</i>	Pavardė	Kontaktinio asmens pavardė.
2.3.1.4.1.3.		<i>Telephone</i>	Telefonas	Telefono numeris.
2.3.1.4.1.4.		<i>Email</i>	Elektroninio pašto adresas	Elektroninio pašto adresas (privalomas @ simbolis).
2.3.1.5.		<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto, kaip mokesčių mokėtojo, registracijos duomenys.
2.3.1.5.1.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Nurodomas mokesčių mokėtojo kodas (mokesčių mokėtojo registro (MMR) identifikacinis kodas ir / arba PVM mokėtojo kodas) ir / arba kitas identifikacinis kodas.
2.3.1.5.2.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas	Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „MMR“ (Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas), „PVM“ (PVM mokėtojo kodas), „UUK“ (Ūkininko ūkio kodas), „KT“ (Kita).
2.3.1.5.3.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
2.3.1.6.		<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.
2.3.1.6.1.	**	<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Banko sąskaitos IBAN numeris.
2.3.1.6.2.		<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Banko sąskaitos numeris.
2.3.1.7.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo, kreditoriaus unikalus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
2.3.1.8.	*	<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima „V“, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
2.3.1.9.	*	<i>Accounts</i>	Sąskaitos	Buhalterinių sąskaitų, kuriose apskaitomos skolos / mokėtinos sumos tiekėjui, kreditoriui, duomenys.
2.3.1.9.1.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės sąskaitos, kuriose apskaitomos skolos / mokėtinų sumų tiekėjui, kreditoriui, kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus,

				tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.3.1.9.2.	**	<i>OpeningDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pradžioje	Skolos (permokos) tiekėjui, kreditoriui debeto likutis rinkmenos laikotarpio pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartinė valiuta.
2.3.1.9.3.		<i>OpeningCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pradžioje	Skolos (permokos) tiekėjui, kreditoriui kredito likutis rinkmenos laikotarpio pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartinė valiuta.
2.3.1.9.4.	**	<i>ClosingDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pabaigoje	Skolos (permokos) tiekėjui, kreditoriui debeto likutis rinkmenos laikotarpio pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartinė valiuta.
2.3.1.9.5.		<i>ClosingCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pabaigoje	Skolos (permokos) tiekėjui, kreditoriui kredito likutis rinkmenos laikotarpio pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartinė valiuta.
2.3.1.14.		<i>OpenPurchaseInvoices</i>	Neapmokėti pirkimo dokumentai	Neapmokėtų pirkimo dokumentų informacija rinkmenos laikotarpio pradžioje.
2.3.1.14.1.		<i>OpenPurchaseInvoice</i>	Neapmokėtas pirkimo dokumentas	Neapmokėtas pirkimo dokumentas.
2.3.1.14.1.1.	*	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Neapmokėtos sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.
2.3.1.14.1.2.	*	<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Neapmokėtos sąskaitos faktūros data, PVM sąskaitos faktūros data.
2.3.1.14.1.3.	*	<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
2.3.1.14.1.4.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
2.3.1.14.1.5.	*	<i>Amount</i>	Suma	Sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.3.1.14.1.6.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
2.3.1.14.1.6.A.		<i>CurrencyCode1</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO4217 standartą, pavyzdžiui, USD.
2.3.1.14.1.7.	*	<i>UnpaidAmount</i>	Neapmokėta suma	Neapmokėta sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.3.1.14.1.8.		<i>CurrencyUnpaidAmount</i>	Neapmokėta suma valiuta	Neapmokėta suma atitinkama valiuta.
2.3.1.14.1.9.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD.
2.3.1.14.1.10.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas).
2.4.		<i>TaxTable</i>	Mokesčių klasifikatorius	Mokesčių klasifikatoriaus duomenys. Nurodomi visi subjekto apskaitos sistemoje naudojami mokesčių klasifikatoriai, pavyzdžiui, PVM, pelno mokesčio, akcizų mokesčio ir kt.
2.4.1.	*	<i>TaxTableEntry</i>	Mokestis	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio aprašymas.
2.4.1.1.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio tipas.
2.4.1.2.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio tipo aprašymas.
2.4.1.3.	*	<i>TaxCodeDetails</i>	Mokesčio informacija (duomenys)	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio informacija (duomenys).
2.4.1.3.1.	*	<i>TaxCodeDetail</i>	Mokesčio informacija	Mokesčio informacija.
2.4.1.3.1.1.	*	<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas mokesčio kodas.
2.4.1.3.1.4.		<i>Description</i>	Aprašymas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio kodo aprašymas.
2.4.1.3.1.5.	**	<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
2.4.1.3.1.6.		<i>FlatTaxRate</i>	Fiksuotas mokesčio dydis	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas fiksuotas mokestis (jei nenaudojamas mokesčio tarifas).
2.4.1.3.1.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Fiksuoto mokesčio suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.4.1.3.1.6.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
2.4.1.3.1.6.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
2.4.1.3.1.7.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
2.4.1.3.1.8.		<i>STITaxCode</i>	VMI mokesčio kodas	Mokesčio kodas pagal PVM ir Pelno mokesčio klasifikatorius Nr.1 ir Nr. 2 (Aprašo 2 priedas). Kai subjekto apskaitos programoje naudojamų PVM arba PM klasifikatorių reikšmių negalima susieti su VMI prie FM klasifikatorių reikšmėmis, nurodomas atitinkamo klasifikatoriaus kodas PVM100 arba PM100.
2.5.		<i>UOMTable</i>	Matavimo vienetų klasifikatorius	Matavimo vienetų klasifikatorius.

2.5.1.	*	<i>UOMTableEntry</i>	Matavimo vieneto įrašas	Matavimo vieneto įrašas.
2.5.1.1.	*	<i>UnitOfMeasure</i>	Matavimo vienetas	Matavimo vieneto kiekis, pvz., 12 vnt. pakuotė.
2.5.1.2.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Matavimo vieneto aprašymas.
2.6.		<i>AnalysisTypeTable</i>	Analitinės apskaitos klasifikatorius	Analitinės apskaitos klasifikatorių duomenys. Naudojama tolimesnei sandorio duomenų detalizacijai. Pvz., vieneto sąnaudos, papildomos išlaidos (ar kaštų centras), projektas.
2.6.1.	*	<i>AnalysisTypeTableEntry</i>	Klasifikatoriaus įrašas	Klasifikatoriaus įrašas.
2.6.1.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas vidinio analizės tipo identifikatorius, pvz., KC (kaštų centrui), DEP (departamentui) ir t. t.
2.6.1.2.	*	<i>AnalysisTypeDescription</i>	Analizės tipo aprašymas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas vidinio analizės tipo aprašymas, pvz., „Kaštų centras“.
2.6.1.3.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas vidinis analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).
2.6.1.4.	*	<i>AnalysisIDDDescription</i>	Analizės numerio aprašymas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas vidinio analizės numerio aprašymas, pvz., „Pagr. ofiso sąnaudos“.
2.6.1.5.		<i>STIAnalysisID</i>	VMI analizės Nr.	Analizės numeris pagal analitinės apskaitos „Pelnas“ klasifikatorių Nr. 3 (Aprašo 2 priedas). Kai subjekto apskaitos programoje naudojamų analitinės apskaitos klasifikatorių reikšmių negalima susieti su VMI prie FM klasifikatoriaus reikšmėmis, nurodomas VMI prie FM klasifikatoriaus analizės numeris APA-100.
2.7.		<i>MovementTypeTable</i>	Judėjimo tipo klasifikatorius	Atsargų judėjimo tipai.
2.7.1.	*	<i>MovementTypeTableEntry</i>	Judėjimo tipo įrašas	Atsargų judėjimo tipo įrašas.
2.7.1.1.	*	<i>MovementType</i>	Judėjimo tipas	Atsargų judėjimo tipas. Pasirinkimai: „PARD“ (Pardavimas), „PIR“ (Pirkimas), „PP“ (Pagaminta produkcija), „PG“ (Pardavimų grąžinimas), „PRG“ (Pirkimų grąžinimas), „VP“ (Vidinis perkėlimas), „N“ (Nurašymas), „KT“ (Kita).
2.7.1.2.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Atsargų judėjimo tipo aprašymas.
2.8.		<i>Products</i>	Prekė/paslauga	Prekės / paslaugos.
2.8.1.	*	<i>Product</i>	Prekė/paslauga	Prekė / paslauga.
2.8.1.1.	*	<i>ProductCode</i>	Prekės/paslaugos kodas	Prekės / paslaugos kodas.
2.8.1.2.	*	<i>GoodsServicesID</i>	Prekės ar paslaugos požymis	Požymis, rodantis, ar tai prekė, ar paslauga. Elemento reikšmės: „PR“ (Prekė), „PS“ (Paslauga), „IT“ (Ilgalaikis turtas), „KT“ (Kita).
2.8.1.3.		<i>ProductGroup</i>	Prekių paslaugų grupė.	Kodas, kuris nustato bendrą požymį, pagal kurį panašūs produktai yra sugrupuoti.
2.8.1.4.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Prekių ar paslaugų apibūdinimas.
2.8.1.5.		<i>ValuationMethod</i>	Įvertinimo būdas	Prekės / paslaugos įvertinimo būdas, pvz., FIFO, LIFO, vidutinė kaina ir kt.
2.8.1.6.	*	<i>UOMBase</i>	Matavimo vieneto bazė (pagrindas)	Prekių / paslaugų matavimo bazinis vienetas, į kurį sistemoje dažniausiai keičiami (konvertuojami) matavimo vienetai, pvz., litras, kilogramas, metras ir kt.
2.8.1.7.	*	<i>UOMS</i>	Informacija apie standartinius matavimo vienetus	Informacija apie standartinius matavimo vienetus.
2.8.1.7.1.	*	<i>UOM</i>	Informacija apie standartinį matavimo vienetą	Informacija apie standartinį matavimo vienetą.
2.8.1.7.1.1.	*	<i>UOMStandard</i>	Standartinis matavimo vienetas	Standartinis matavimo vienetas šiam produktui, pvz., kilogramas, metrai, litrai ir kt.
2.8.1.7.1.2.	*	<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį, pvz., jei standartinis matavimo vienetas yra ml, o bazinis – L, tuomet matavimo vienetų konversijos koeficientas yra 0,001.
2.8.1.9.		<i>Taxes</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.
2.8.1.9.1.		<i>Tax</i>	Mokestis	Mokestis.
2.8.1.9.1.1.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas mokesčių tipas.
2.8.1.9.1.2.	*	<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas mokesčio kodas.
2.9.		<i>PhysicalStock</i>	Atsargos	Atsargos (atsargų, esančių rinkmenoje, duomenys).
2.9.1.	*	<i>PhysicalStockEntry</i>	Atsargos	Atsargų apibūdinimas.
2.9.1.1.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlio, kuriame laikomos prekės, numeris.
2.9.1.2.		<i>StockOwner</i>	Prekių savininkas	Prekių, kurios laikomos sandėlyje, savininkas.
2.9.1.3.		<i>StockOwnerID</i>	Prekių savininko numeris	Prekių, kurios laikomos sandėlyje, savininko identifikacinis numeris.
2.9.1.4.	*	<i>ProductCode</i>	Prekės/paslaugos kodas	Prekės / paslaugos kodas.

2.9.1.5.		<i>ProductType</i>	Prekės tipas	Prekės tipas, skirtas nustatyti, kokios būklės yra prekė: žaliava, gaminama prekė, pagaminta prekė ar prekė, paruošta perparduoti.
2.9.1.6.		<i>ProductStatus</i>	Prekės būseną	Prekės būseną, skirtą nustatyti, kokios būklės yra prekė: nutrūkęs gamybos procesas, prekė sugadinta, pasenusi, tinkama ar kt.
2.9.1.7.		<i>CustomsProcedures</i>	Specialiųjų muitinės procedūrų duomenys	Specialiųjų muitinės procedūrų duomenys.
2.9.1.7.1.		<i>CustomsProcedure</i>	Specialiosios muitinės procedūros duomenys	Specialiosios muitinės procedūros, kuri taikoma pagal muitinės išduotus leidimus, duomenys.
2.9.1.7.1.1.	*	<i>CustomsProcedureName</i>	Specialioji muitinės procedūra	Specialioji muitinės procedūra, kuri taikoma pagal muitinės išduotą leidimą.
2.9.1.7.1.2.	*	<i>CustomsAuthorizationDate</i>	Muitinės leidimo data	Muitinės išduoto leidimo data.
2.9.1.7.1.3.	*	<i>CustomsAuthorizationNumber</i>	Muitinės leidimo numeris	Muitinės išduoto leidimo numeris.
2.9.1.7.1.4.	*	<i>CustomsAuthorizationGoodsNomenclatureCode</i>	Leidime nurodytas prekės kodas	Muitinės išduotame dokumente nurodytas keturženklis prekės kombinuotos nomenklatūros kodas.
2.9.1.8.		<i>UOMPhysicalStock</i>	Atsargų matavimo vienetai	Atsargų matavimo vienetas – standartinis matavimo vienetas, kuriuo perkamos atsargos.
2.9.1.9.		<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį, pvz., jei standartinis matavimo vienetas yra ml, o bazinis – L, tuomet matavimo vienetų konversijos koeficientas yra 0,001.
2.9.1.10.		<i>UnitPrice</i>	Vieneto kaina	Vieneto kaina vienetui / vienetų grupės kiekiui antraštelėje nurodyta valiuta rinkmenos laikotarpio pradžioje (jos nesant, rinkmenos laikotarpio pabaigai).
2.9.1.11.	*	<i>OpeningStockQuantity</i>	Atsargų kiekis laikotarpio pradžioje	Atsargų kiekis rinkmenos laikotarpio pradžioje.
2.9.1.12.	*	<i>OpeningStockValue</i>	Atsargų vertė laikotarpio pradžioje	Atsargų vertė rinkmenos laikotarpio pradžioje.
2.9.1.13.	*	<i>ClosingStockQuantity</i>	Atsargų kiekis laikotarpio pabaigoje	Atsargų kiekis rinkmenos laikotarpio pabaigoje.
2.9.1.14.	*	<i>ClosingStockValue</i>	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje	Atsargų vertė rinkmenos laikotarpio pabaigoje.
2.9.1.15.		<i>StockCharacteristics</i>	Atsargų savybės	Atsargas apibūdinančios savybės.
2.9.1.15.1.		<i>StockCharacteristicsValues</i>	Atsargas apibūdinanti savybė	Atsargas apibūdinanti savybė.
2.9.1.15.1.1.	*	<i>StockCharacteristic</i>	Atsargų savybė	Vartotojo neskaidomos prekių savybės (yra galima lentelė dar prieš apibūdinimą), pvz., spalva.
2.9.1.15.1.2.	*	<i>StockCharacteristicValue</i>	Atsargų savybių vertė	Svoris, pakuotės dydis, spalva ir t. t., pvz., žalia.
2.9.1.16.		<i>PhysicalStockAcquisitions</i>	Atsargų likučiai	Atsargų likučiai rinkmenos laikotarpio pradžioje.
2.9.1.16.1.		<i>PhysicalStockAcquisition</i>	Atsargų likučių informacija	Informacija apie atsargas, turimas rinkmenos laikotarpio pradžioje.
2.9.1.16.1.1.	*	<i>Supplier</i>	Tiekėjai	Atsargų, turimų rinkmenos laikotarpio pradžioje, tiekėjai.
2.9.1.16.1.1.1.	*	<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos kodas	Subjekto registracijos numeris / kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje).
2.9.1.16.1.1.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.
2.9.1.16.1.2.	*	<i>DateOfAcquisition</i>	Išsigijimo data	Atsargų, turimų rinkmenos laikotarpio pradžioje, išsigijimo data.
2.9.1.16.1.3.	*	<i>InvoiceNo</i>	Išsigijimo dokumento Nr.	Atsargų, turimų rinkmenos laikotarpio pradžioje, išsigijimo dokumento Nr.
2.9.1.16.1.4.	*	<i>InvoiceDate</i>	Išsigijimo dokumento data	Atsargų, turimų rinkmenos laikotarpio pradžioje, išsigijimo dokumento data.
2.9.1.16.1.5.	*	<i>GLPostingDate</i>	Irašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
2.9.1.16.1.6.	*	<i>AcquiredQuantity</i>	Išgytas kiekis	Atsargų, turimų rinkmenos laikotarpio pradžioje, išgytas kiekis, nurodytas išsigijimo dokumente.
2.9.1.16.1.7.	*	<i>StockRemainderQuantity</i>	Likučio kiekis	Rinkmenos laikotarpio pradžioje likusių turimų atsargų, nurodytų išsigijimo dokumente, kiekis.
2.9.1.16.1.8.	*	<i>StockRemainderAmount</i>	Likučio suma	Rinkmenos laikotarpio pradžioje likusių turimų atsargų, nurodytų išsigijimo dokumente, suma.
2.10.		<i>Assets</i>	Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)	Turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto), esančio rinkmenoje, duomenys.
2.10.1.	*	<i>Asset</i>	Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)	Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas).

2.10.1.1.	*	<i>AssetID</i>	Turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas	Unikalus turto identifikacinis kodas, inventorinis numeris.
2.10.1.2.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės sąskaitos, kurioje yra apskaityta turto įsigijimo savikaina, kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.10.1.3.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Turto aprašymas.
2.10.1.4.		<i>AssetsregistrationID</i>	Turto registracijos numeris	Privalomo registruoti turto registraciniai duomenys (pvz., nekilnojamojo turto unikalus numeris Registrų centre).
2.10.1.5.		<i>Suppliers</i>	Tiekėjai	Tiekėjai.
2.10.1.5.1.		<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Tiekėjas.
2.10.1.5.1.1.	*	<i>SupplierName</i>	Tiekėjo pavadinimas	Tiekėjo pavadinimas.
2.10.1.5.1.2.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
2.10.1.5.1.3.	*	<i>PostalAddress</i>	Adresas	Informacija apie turto tiekėjo adresą.
2.10.1.5.1.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
2.10.1.5.1.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
2.10.1.5.1.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
2.10.1.5.1.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
2.10.1.5.1.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
2.10.1.5.1.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „SIA“ (Sąskaitos išrašymo adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PIA“ (Prekės išsiuntimo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
2.10.1.5.1.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
2.10.1.5.1.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
2.10.1.6.		<i>DateOfAcquisition</i>	Įsigijimo data	Įsigijimo data.
2.10.1.7.	*	<i>StartUpDate</i>	Įvedimo į eksploataciją data	Įvedimo į eksploataciją data.
2.10.1.8.	*	<i>Valuations</i>	Įvertinimas	Įvertinimas.
2.10.1.8.1.	*	<i>Valuation</i>	Įvertinimas	Įvertinimas.
2.10.1.8.1.1.		<i>AssetValuationType</i>	Turto apskaitymo būdas	Turto apskaitymo būdas po pirminio įvertinimo. Pasirinkimai: „IS“ (Įsigijimo savikaina), „PV“ (Perkainojimo vertė), „KT“ (Kita).
2.10.1.8.1.2.		<i>ValuationClass</i>	Turto klasė, grupė	Turto klasės, grupės, kurioms taikomi turto įvertinimo metodai (ilgalaikis turtas).
2.10.1.8.1.3.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės sąskaitos, kurioje yra apskaityta turto įsigijimo savikaina, kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.10.1.8.1.4.	*	<i>AcquisitionAndProductionCostsBegin</i>	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina pradžios dieną	Rinkmenos laikotarpio pradžios dieną turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, įvertinta antraščiame nurodyta valiuta.
2.10.1.8.1.5.	*	<i>AcquisitionAndProductionCostsEnd</i>	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina pabaigos dieną	Rinkmenos laikotarpio pabaigos dieną turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, įvertinta antraščiame nurodyta valiuta.
2.10.1.8.1.6.		<i>InvestmentSupport</i>	Turto vertės padidėjimas	Turto vertės padidėjimo suma (rekonstrukcija, kapitalinis remontas ir kt.).
2.10.1.8.1.6.A.		<i>AccountID1</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos turto vertės padidėjimo buhalterinės sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus,

				tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.10.1.8.1.7.	**	<i>AssetLifeYear</i>	Naudingo tarnavimo laikas metais	Bendras turto naudingo tarnavimo laikas metais. Galimas pasirinkimas AssetLifeMonth elementas.
2.10.1.8.1.8.		<i>AssetLifeMonth</i>	Naudingo tarnavimo laikas mėnesiais	Bendras turto naudingo tarnavimo laikas mėnesiais. Galimas pasirinkimas AssetLifeYear elementas.
2.10.1.8.1.9.		<i>ImpairmentOfAssets</i>	Turto nuvertėjimas	Turto nuvertėjimas.
2.10.1.8.1.9.1.		<i>ImpairmentOfAsset</i>	Turto nuvertėjimo informacija	Turto nuvertėjimo informacija.
2.10.1.8.1.9.1.1.		<i>ImpairmentOfAssetsDate</i>	Turto nuvertėjimo nustatymo data	Turto nuvertėjimo nustatymo data.
2.10.1.8.1.9.1.2.		<i>ImpairmentOfAssets</i>	Turto nuvertėjimo suma	Turto nuvertėjimo nustatymo suma.
2.10.1.8.1.9.1.3.		<i>EliminationOfAssets</i>	Turto nuvertėjimo panaikinimo suma	Turto nuvertėjimo ar jo dalies panaikinimo suma.
2.10.1.8.1.9.1.4.		<i>EliminationOfAssetsDate</i>	Turto nuvertėjimo panaikinimo data	Turto nuvertėjimo ar jo dalies panaikinimo nustatymo data.
2.10.1.8.1.9.1.5.		<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos turto vertės sumažėjimo buhalterinės sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.10.1.8.1.10.		<i>Transfers</i>	Turto perleidimas	Turto perleidimo suma.
2.10.1.8.1.11.		<i>TransfersDate</i>	Turto perleidimo data	Turto perleidimo data.
2.10.1.8.1.12.		<i>AssetDisposal</i>	Turto nurašymas	Turto nurašymo suma.
2.10.1.8.1.13.		<i>AssetDisposalDate</i>	Turto nurašymo data	Turto nurašymo data.
2.10.1.8.1.14.		<i>BookValueBegin</i>	Balansinė vertė	Balansinė vertė rinkmenos laikotarpio pradžios dieną.
2.10.1.8.1.15.		<i>DepreciationMethod</i>	Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Taikytas tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimas. Elemento reikšmė „T“ (Tiesinis).
2.10.1.8.1.16.		<i>DepreciationPercentage</i>	Nusidėvėjimo norma	Nusidėvėjimo norma (procentais), taikyta metams ar mėnesiui.
2.10.1.8.1.17.	*	<i>DepreciationForPeriod</i>	Nusidėvėjimo suma	Bendra nusidėvėjimo suma per rinkmenos laikotarpį.
2.10.1.8.1.17.A.		<i>AccountID2</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos turto nusidėvėjimo buhalterinės sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.10.1.8.1.18.		<i>Appreciations</i>	Turto perkainojimo informacija	Turto perkainojimo informacija.
2.10.1.8.1.18.1.		<i>Appreciation</i>	Turto perkainojimo rezultatas	Po perkainojimo gautas turto vertės padidėjimas arba sumažėjimas.
2.10.1.8.1.18.1.1.		<i>AppreciationSum</i>	Turto perkainojimo rezultatas	Turto vertės padidėjimo arba sumažėjimo suma.
2.10.1.8.1.18.1.2.		<i>AppreciationDate</i>	Turto perkainojimo data	Turto perkainojimo data.
2.10.1.8.1.18.1.3.		<i>DepreciationMethod</i>	Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Perkainotos turto vertės dalies skaičiavimo metodas. Pasirinkimai: „T“ (Tiesinis), „DM“ (Dvigubai mažėjančios vertės), „P“ (Produkcijos), „MS“ (Metų skaičiaus).
2.10.1.8.1.18.1.4.		<i>DepreciationPercentage</i>	Nusidėvėjimo norma	Perkainotos turto vertės dalies nusidėvėjimo norma (procentais), taikyta metams ar mėnesiui.
2.10.1.8.1.18.1.5.		<i>DepreciationForPeriod</i>	Nusidėvėjimo suma	Perkainotos turto vertės dalies nusidėvėjimo suma per rinkmenos laikotarpį.
2.10.1.8.1.18.1.6.		<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos turto perkainojimo buhalterinės sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.10.1.8.1.18.1.7.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas).
2.10.1.8.1.19.		<i>ExtraordinaryDepreciationsForPeriod</i>	Nestandartinis nusidėvėjimas	Nestandartinis nusidėvėjimas per rinkmenos laikotarpį.
2.10.1.8.1.19.1.	*	<i>ExtraordinaryDepreciationsForPeriod</i>	Nestandartinis nusidėvėjimas	Nestandartinis nusidėvėjimas per rinkmenos laikotarpį.
2.10.1.8.1.19.1.1.	*	<i>ExtraordinaryDepreciationsMethod</i>	Nestandartinio nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Taikytas nestandartinio nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Pasirinkimai: „DM“ (Dvigubai mažėjančios vertės), „P“ (Produkcijos), „MS“ (Metų skaičiaus), „KT“ (Kita).
2.10.1.8.1.19.1.2.	*	<i>ExtraordinaryDepreciationsForPeriod</i>	Nestandartinio nusidėvėjimo suma	Bendra nestandartinio nusidėvėjimo suma per rinkmenos laikotarpį.

2.10.1.8.1.20.		<i>AccumulatedDepreciation</i>	Bendra nusidėvėjimo suma	Bendra turto nusidėvėjimo suma, apskaičiuota nuo turto įvedimo į eksploataciją dienos.
2.10.1.8.1.21.		<i>AccumulatedDepreciationOfAppreciation</i>	Bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma	Bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma, apskaičiuota nuo turto įvedimo į eksploataciją dienos.
2.10.1.8.1.22.	*	<i>BookValueEnd</i>	Balansinė vertė	Turto balansinė vertė rinkmenos laikotarpio pabaigos dieną.
2.10.1.9.		<i>DepreciationDate</i>	Nusidėvėjimo pradžios data	Turto nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios data.
2.11.		<i>Owners</i>	Savininkai, akcininkai	Subjekto savininkai, akcininkai.
2.11.1.		<i>Owner</i>	Savininkas, akcininkas	Savininkas, akcininkas.
2.11.1.1.	*	<i>OwnerID</i>	Savininko, akcininko identifikacinis kodas	Savininko, akcininko unikalus identifikacinis kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas).
2.11.1.2.	*	<i>OwnerName</i>	Savininko, akcininko pavadinimas	Savininko, akcininko pavadinimas arba vardas, pavardė.
2.11.1.3.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės kapitalo sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.11.1.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
2.11.1.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
2.11.1.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
2.11.1.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
2.11.1.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
2.11.1.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
2.11.1.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).
2.11.1.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
2.11.1.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
2.11.1.5.		<i>SharesQuantity</i>	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.
2.11.1.6.		<i>SharesAmount</i>	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma.
2.11.1.7.		<i>SharesType</i>	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų rūšis	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų rūšis. Pasirinkimai: „PP“ (Paprastosios), „PRV“ (Privilegiuotos).
2.11.1.8.		<i>SharesAcquisitionDate</i>	Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data	Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data.
2.11.1.9.		<i>SharesTransfersDate</i>	Savininko, akcininko dalių, akcijų perdavimo data	Savininko, akcininko dalių, akcijų perdavimo data.

TREČIASIS SKIRSNIS DIDŽIOSIOS KNYGOS ĮRAŠAI

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
3.1.	*	<i>NumberOfEntries</i>	Ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių skaičius	Ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių skaičius.
3.2.	*	<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
3.3.	*	<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
3.4.		<i>Journals</i>	Apskaitos registrai / žurnalai	Apskaitos registrai / žurnalai.
3.4.1.		<i>Journal</i>	Registras	Apskaitos registras / žurnalas.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
3.4.1.1.	*	<i>JournalID</i>	Registro Nr.	Apskaitos registrą / žurnalą identifikuojantis numeris / kodas.
3.4.1.2.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Apskaitos registro / žurnalo aprašymas.
3.4.1.3.	*	<i>Type</i>	Tipas	Nurodoma, kokiai apskaitos registrų / žurnalų grupei priklauso šis žurnalas.
3.4.1.4.		<i>Transactions</i>	Ūkinės operacijos, ūkiniai įvykiai	Ūkinės operacijos, ūkiniai įvykiai.
3.4.1.4.1.		<i>Transaction</i>	Ūkinė operacija, ūkinis įvykis.	Ūkinė operacija, ūkinis įvykis.
3.4.1.4.1.1.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
3.4.1.4.1.2.	*	<i>Period</i>	Ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinių metų mėnuo, kada ūkinė operacija ar ūkinis įvykis buvo įtraukti į subjekto finansines ataskaitas. Pvz., jei subjekto ataskaitiniai metai prasideda liepos 1 d., o ūkinė operacija į subjekto finansines ataskaitas įtraukta liepos 15 d., elemente nurodoma reikšmė 1.
3.4.1.4.1.3.	*	<i>PeriodYear</i>	Ataskaitinio laikotarpio metai	Pateikiami ataskaitinio laikotarpio metai, kada ūkinė operacija ar ūkinis įvykis buvo įtraukti į subjekto finansines ataskaitas.
3.4.1.4.1.4.	*	<i>TransactionDate</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data	Pateikiama dokumento data (nesant dokumento, pateikiama data, kada įvyko ūkinė operacija arba ūkinis įvykis).
3.4.1.4.1.5.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Žurnale įregistruotos ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio aprašymas (turinys).
3.4.1.4.1.6.	*	<i>SystemEntryDate</i>	Sistemos įrašo data	Data ir laikas, kada apskaitos sistemoje užfiksuojama ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.
3.4.1.4.1.7.	*	<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
3.4.1.4.1.8.	**	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
3.4.1.4.1.9.		<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Unikalus tiekėjo, kreditoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
3.4.1.4.1.10.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkine operacija ar ūkiniu įvykiu.
3.4.1.4.1.11.	*	<i>Lines</i>	Ūkinių operacijų, ūkinių įvykių eilutės/ įrašai	Ūkinių operacijų, ūkinių įvykių eilutės/ įrašai.
3.4.1.4.1.11.1.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Ūkinės operacijos, ūkinio įvykio eilutė / įrašas.
3.4.1.4.1.11.1.1.	*	<i>RecordID</i>	Įrašo Nr.	Apskaitos registro / žurnalo įrašo numeris. Jei subjekto apskaitos sistemoje nėra smulkių apskaitos registro / žurnalo identifikavimo numerių, šis numeris gali atitikti elementą 3.4.4.1 „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.“.
3.4.1.4.1.11.1.2.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifiikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
3.4.1.4.1.11.1.3.		<i>Analyses</i>	Analizės informacija	Analizės informacija.
3.4.1.4.1.11.1.3.1.		<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.
3.4.1.4.1.11.1.3.1.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas vidinio analizės tipo identifikatorius, pvz., KC (kaštų centrui), DEP (departamentui) ir t. t.
3.4.1.4.1.11.1.3.1.2.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas vidinis analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).
3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.		<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma konkrečiam analizės tipui.
3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
3.4.1.4.1.11.1.4.		<i>SourceDocumentID</i>	Pirminio dokumento Nr.	Pirminio dokumento numeris, kuris atitinka konkrečią eilutę / įrašą.
3.4.1.4.1.11.1.5.	**	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
3.4.1.4.1.11.1.6.		<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Unikalus tiekėjo, kreditoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
3.4.1.4.1.11.1.7.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Registro / žurnalo eilutės / įrašo aprašymas.
3.4.1.4.1.11.1.8.	**	<i>DebitAmount</i>	Debeto suma	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio eilutės / įrašo debeto suma.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
3.4.1.4.1.11.1.8.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
3.4.1.4.1.11.1.8.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
3.4.1.4.1.11.1.8.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
3.4.1.4.1.11.1.9.	**	<i>CreditAmount</i>	Kredito suma	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio eilutės / įrašo kredito suma.
3.4.1.4.1.11.1.9.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
3.4.1.4.1.11.1.9.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
3.4.1.4.1.11.1.9.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
3.4.1.4.1.11.1.10.		<i>TaxInformations</i>	Mokesčių informacija	Mokesčių informacija.
3.4.1.4.1.11.1.10.1.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.
3.4.1.4.1.11.1.10.1.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio tipas.
3.4.1.4.1.11.1.10.1.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas mokesčio kodas.
3.4.1.4.1.11.1.10.1.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
3.4.1.4.1.11.1.10.1.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litais.
3.4.1.4.1.11.1.10.1.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.
3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
3.4.1.4.1.11.1.10.1.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
3.4.1.4.1.11.1.10.1.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui, nustatymas. Pateikiama tekstinio tipo informacija apie pateiktos deklaracijos laikotarpį, į kurią įtrauktas apskaičiuotas mokestis, pvz., PVM – 2017-01.

KETVIRTASIS SKIRSNIS PIRMINIŲ DOKUMENTŲ DUOMENYS

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.		<i>SalesInvoices</i>	Pardavimai	Pirminiai pardavimo dokumentai.
4.1.1.	*	<i>NumberOfEntries</i>	Sąskaitų faktūrų skaičius	Pirminių pardavimo dokumentų skaičius.
4.1.2.	*	<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.3.	*	<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.	*	<i>Invoice</i>	Sąskaita	Sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas apskaitos dokumentas.
4.1.4.1.	*	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.
4.1.4.2.	**	<i>CustomerInfo</i>	Pirkėjo duomenys	Informacija apie pirkėją. Galimas pasirinkimas 4.1.4.3 elementas.
4.1.4.2.1.	**	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.
4.1.4.2.2.		<i>Name</i>	Pavadinimas	Kliento pavadinimas.
4.1.4.2.3.		<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos adresas	Pirkėjo, kliento adresas. Elementų grupė užpildoma tik tada, kai informacija skiriasi nuo Pagrindinėje duomenų byloje pateikto pirkėjo adreso.
4.1.4.2.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.1.4.2.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.1.4.2.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.1.4.2.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.4.2.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.1.4.2.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „SGA“ (Sąskaitos gavimo adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PIA“ (Prekės išsiuntimo adresas), „PPA“ (Prekės pristatymo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.1.4.2.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.1.4.2.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.1.4.2.4.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
4.1.4.2.5.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „PVM“ (PVM mokėtojo kodas), „MMR“ (Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas), „UUK“ (Ūkininko ūkio kodas), „KT“ (Kita).
4.1.4.2.6.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
4.1.4.3.	**	<i>SupplierInfo</i>	Tiekėjo duomenys	Informacija apie tiekėją. Galimas pasirinkimas 4.1.4.2 elementas. Pardavimo atvejais pasirenkamas, kai išrašoma debetinė sąskaita.
4.1.4.3.1.	**	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
4.1.4.3.2.		<i>Name</i>	Pavadinimas	Pavadinimas.
4.1.4.3.3.		<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos išrašymo adresas	Tiekėjo adresas. Elementų grupė užpildoma tik tada, kai informacija skiriasi nuo Pagrindinėje duomenų byloje pateikto tiekėjo adreso.
4.1.4.3.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.1.4.3.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.1.4.3.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.1.4.3.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.1.4.3.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.1.4.3.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „SIA“ (Sąskaitos išrašymo adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PIA“ (Prekės išsiuntimo adresas), „PPA“ (Prekės pristatymo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.1.4.3.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.4.3.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.1.4.3.4.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
4.1.4.3.5.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „PVM“ (PVM mokėtojo kodas), „MMR“ (Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas), „UUK“ (Ūkininko ūkio kodas), „KT“ (Kita).
4.1.4.3.6.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
4.1.4.4.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės pirkėjo skolos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
4.1.4.5.	*	<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Sąskaitos faktūros data, PVM sąskaitos faktūros data.
4.1.4.6.	*	<i>InvoiceType</i>	Sąskaitos tipas	Pardavimo dokumento tipas. Pasirinkimai: „S“ (Sąskaita faktūra), „SF“ (PVM sąskaita faktūra), „D“ (Debetinė sąskaita), „DS“ (Debetinė PVM sąskaita faktūra), „K“ (Kreditinė sąskaita), „KS“ (Kreditinė PVM sąskaita faktūra), „AN“ (Anuliuota), „VS“ (Viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra), „VD“ (Viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė), „VK“ – (Viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė), „KT“ (Kita).
4.1.4.7.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.
4.1.4.7.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
4.1.4.7.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo/išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.1.4.7.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.1.4.7.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.1.4.7.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.1.4.7.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.1.4.7.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.1.4.7.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.1.4.7.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.1.4.7.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PPA“ (Prekės pristatymo adresas), „KT“ (Kitas adresas).

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.4.7.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.1.4.7.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.1.4.8.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.
4.1.4.8.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
4.1.4.8.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.1.4.8.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.1.4.8.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.1.4.8.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.1.4.8.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.1.4.8.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.1.4.8.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.1.4.8.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.1.4.8.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PIA“ (Prekės išsiuntimo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.1.4.8.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.1.4.8.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.1.4.9.		<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima – „V“, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
4.1.4.10.		<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į didžiąją knygą data	Data, kada didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
4.1.4.11.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.
4.1.4.12.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
4.1.4.13.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Sąskaitos eilutės / įrašo duomenys.
4.1.4.13.1.	*	<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Sąskaitos eilutės / įrašo numeris.
4.1.4.13.2.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės pajamų sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
4.1.4.13.3.		<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.
4.1.4.13.3.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas vidinio analizės tipo identifikatorius, pvz., KC (kaštų centrai), DEP (departamentui) ir t. t.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.4.13.3.2.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas vidinis analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).
4.1.4.13.3.3.		<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma konkrečiam analizės tipui.
4.1.4.13.3.3.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.13.3.3.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.1.4.13.3.3.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.1.4.13.4.		<i>OrderReferences</i>	Užsakymo duomenys	Užsakymo duomenys.
4.1.4.13.4.1.		<i>OriginatingON</i>	Užsakymo numeris	Unikalus užsakymo numeris.
4.1.4.13.4.2.		<i>OrderDate</i>	Užsakymo data	Užsakymo data.
4.1.4.13.5.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.
4.1.4.13.5.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
4.1.4.13.5.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo/išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.1.4.13.5.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.1.4.13.5.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.1.4.13.5.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.1.4.13.5.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.1.4.13.5.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.1.4.13.5.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.1.4.13.5.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinę teritoriją, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.1.4.13.5.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PPA“ (Prekės pristatymo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.1.4.13.5.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.1.4.13.5.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.1.4.13.6.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.
4.1.4.13.6.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos dokumento Nr. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
4.1.4.13.6.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.1.4.13.6.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.1.4.13.6.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.1.4.13.6.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.1.4.13.6.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.1.4.13.6.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.4.13.6.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.1.4.13.6.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha</i> 2 arba ISO 3166-1 <i>alpha</i> 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.1.4.13.6.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PIA“ (Prekės išsiuntimo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.1.4.13.6.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.1.4.13.6.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.1.4.13.7.		<i>GoodsServicesID</i>	Prekės ar paslaugos požymis	Požymis, rodantis, ar tai prekė, ar paslauga. Elemento reikšmės: „PR“ (Prekė), „PS“ (Paslauga), „IT“ (Ilgalaikis turtas), „KT“ (Kita).
4.1.4.13.8.		<i>ProductCode</i>	Prekės/ paslaugos kodas	Prekės/ paslaugos kodas.
4.1.4.13.9.		<i>Delivery</i>	Pristatymas	Informacija apie prekių ar paslaugų pristatymo (atlikimo) datą arba trukmę.
4.1.4.13.9.1.	*	<i>MovementReference</i>	Judėjimo (gabenimo) nuoroda	Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda (vardas, santrumpa, numeris), identifikuojanti atsargų judėjimo operaciją.
4.1.4.13.9.2.	**	<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.1.4.13.9.3.		<i>DeliveryPeriod</i>	Pristatymo laikotarpis	Pristatymų / atlikimų terminai.
4.1.4.13.9.3.1.	*	<i>FromDate</i>	Laikotarpio pradžios data	Pristatymų / atlikimų pradžios data.
4.1.4.13.9.3.2.	*	<i>ToDate</i>	Laikotarpio pabaigos data	Pristatymų / atlikimų pabaigos data.
4.1.4.13.10.		<i>Quantity</i>	Kiekis	Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis.
4.1.4.13.11.		<i>InvoiceUOM</i>	Sąskaitos kiekio matavimo vienetas	Kiekio matavimo vienetas, pavyzdžiui, 12 vnt. pakuotė.
4.1.4.13.12.		<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį, pvz., jei standartinis matavimo vienetas yra ml, o bazinis – L, tuomet matavimo vienetų konversijos koeficientas yra 0,001.
4.1.4.13.13.	*	<i>UnitPrice</i>	Vieneto kaina	Vieneto kaina vienetui / vienetų grupės kiekiui antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.13.14.	*	<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.
4.1.4.13.15.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Sąskaitos eilutės aprašymas.
4.1.4.13.16.	*	<i>InvoiceLineAmount</i>	Sąskaitos eilutės suma	Operacijos suma, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo rinkliavų / išlaidų.
4.1.4.13.16.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.13.16.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.1.4.13.16.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.1.4.13.17.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Nuoroda, identifikuojanti eilutės sumos požymį (D – debetą / K – kreditą). Įrašas privalo atitikti įrašą, randamą didžiojoje knygoje. Pavyzdžiui, grąžinimas gali būti nurodytas neigiama suma (kontrarinėje sąskaitoje).
4.1.4.13.18.		<i>ShippingCostsAmount</i>	Gabenimo išlaidų suma	Gabenimo išlaidų suma.
4.1.4.13.18.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.13.18.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.1.4.13.18.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.1.4.13.19.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.4.13.19.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio tipas.
4.1.4.13.19.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas mokesčio kodas.
4.1.4.13.19.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
4.1.4.13.19.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
4.1.4.13.19.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokesstinę bazę.
4.1.4.13.19.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
4.1.4.13.19.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraščiame nurodyta valiuta.
4.1.4.13.19.6.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.1.4.13.19.6.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.1.4.13.19.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokesstinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
4.1.4.13.19.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui, nustatymas. Pateikiama tekstinio tipo informacija apie pateiktos deklaracijos laikotarpį, į kurią įtrauktas apskaičiuotas mokestis, pvz., PVM – 2017-01.
4.1.4.14.		<i>References</i>	Nuorodos	Kreditinio / debetinio dokumento nuoroda.
4.1.4.14.1.		<i>CreditNote</i>	Kreditinė sąskaita	Kreditinis / debetinis dokumentas.
4.1.4.14.1.1.		<i>Reference</i>	Nuoroda	Kreditinio / debetinio dokumento nuoroda į tikslinamą sąskaitą.
4.1.4.14.1.2.		<i>Reason</i>	Priežastis	Kreditinio / debetinio dokumento išrašymo priežastis arba pagrindas.
4.1.4.15.		<i>Settlement</i>	Atsiskaitymas	Informacija apie pardavimo sąskaitai taikytą kaupiamąją nuolaidą.
4.1.4.15.1.		<i>SettlementDiscount</i>	Atsiskaitymo nuolaidos	Kaupiamosios nuolaidos (diskontų ir kt.) aprašymas, pvz., 10 proc., jei sąskaita bus apmokėta per 20 d.
4.1.4.15.2.	*	<i>SettlementAmount</i>	Atsiskaitymo suma	Informacija apie kaupiamosios nuolaidos sumą.
4.1.4.15.2.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Kaupiamosios nuolaidos suma, įvertinta antraščiame nurodyta valiuta.
4.1.4.15.2.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.1.4.15.2.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.1.4.15.3.		<i>SettlementDueDate</i>	Atsiskaitymo terminas	Atsiskaitymo terminas, pvz., 20 d.
4.1.4.15.4.		<i>SettlementDate</i>	Atsiskaitymo data	Atsiskaitymo data, kuriai suėjus bus pritaikyta kaupiamoji nuolaida.
4.1.4.15.5.		<i>PaymentMechanism</i>	Mokėjimo pobūdis	Mokėjimo būdas. Pasirinkimai: „GR“ (grynaisiais), „NG“ (negrynaisiais), „U“ (užskaita).
4.1.4.15.6.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas).
4.1.4.16.		<i>DocumentTotals</i>	Dokumento suminiai rezultatai	Dokumento suminiai rezultatai.
4.1.4.16.1.		<i>TaxInformationTotals</i>	Mokesčių rezultatai	Apskaičiuotų mokesčių suma, apibendrinama pagal mokesčių tipus / mokesčių kodus.
4.1.4.16.1.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio tipas.
4.1.4.16.1.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas mokesčio kodas.
4.1.4.16.1.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
4.1.4.16.1.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
4.1.4.16.1.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokesstinę bazę.
4.1.4.16.1.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
4.1.4.16.1.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraščiame nurodyta valiuta.
4.1.4.16.1.6.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.1.4.16.1.6.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.1.4.16.1.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokesstinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
4.1.4.16.1.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui, nustatymas. Pateikiama tekstinio tipo informacija apie pateiktos deklaracijos laikotarpį, į kurią įtrauktas apskaičiuotas mokestis, pvz., PVM – 2017-01.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.4.16.2.		<i>ShippingCostsAmount Total</i>	Bendra gabenimo išlaidų suma	Bendra gabenimo išlaidų suma.
4.1.4.16.3.	*	<i>NetTotal</i>	Grynasis (neto) rezultatas	Bendra pardavimo vertė, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo išlaidų.
4.1.4.16.4.	*	<i>GrossTotal</i>	Bendrasis (bruto) rezultatas	Bendra suma, įskaitant mokesčius ir gabenimo išlaidas.
4.1.4.17.		<i>GLTransactionID</i>	Didžiosios knygos įrašo Nr.	Elementas, skirtas pirminiam dokumentui su Didžiosios knygos elementu 3.4.4.1 „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.“ susieti.
4.2.		<i>PurchaseInvoices</i>	Pirkimų (išigijimų) sąskaitos	Pirkimų (išigijimų) apskaitos dokumentai.
4.2.1.	*	<i>NumberOfEntries</i>	Įrašų skaičius	Pirkimų apskaitos dokumentų įrašų skaičius.
4.2.2.	*	<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.2.3.	*	<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.2.4.	*	<i>Invoice</i>	Sąskaita	Sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas apskaitos dokumentas.
4.2.4.1.	*	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.
4.2.4.2.	**	<i>CustomerInfo</i>	Pirkėjo duomenys	Informacija apie pirkėją. Galimas pasirinkimas 4.2.4.3 elementas. Pirkimo atvejais pasirenkamas, kai gauta debetinė sąskaita.
4.2.4.2.1.	**	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.
4.2.4.2.2.		<i>Name</i>	Pavadinimas	Kliento pavadinimas.
4.2.4.2.3.		<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos adresas	Pirkėjo, kliento adresas. Elementų grupė pildoma tik tada, kai informacija skiriasi nuo Pagrindinėje duomenų byloje pateikto pirkėjo adreso.
4.2.4.2.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.2.4.2.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.2.4.2.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.2.4.2.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.2.4.2.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.2.4.2.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „SGA“ (Sąskaitos gavimo adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PIA“ (Prekės išsiuntimo adresas), „PPA“ (Prekės pristatymo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.2.4.2.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.2.4.2.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.2.4.2.4.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
4.2.4.2.5.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „PVM“ (PVM mokėtojo kodas), „MMR“ (Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas), „UUK“ (Ūkininko ūkio kodas), „KT“ (Kita).
4.2.4.2.6.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
4.2.4.3.	**	<i>SupplierInfo</i>	Tiekėjo duomenys	Informacija apie tiekėją. Galimas pasirinkimas 4.2.4.2 elementas.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.2.4.3.1.	**	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
4.2.4.3.2.		<i>Name</i>	Pavadinimas	Pavadinimas.
4.2.4.3.3.		<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos adresas	Tiekėjo adresas. Elementų grupė pildoma tik tada, kai informacija skiriasi nuo Pagrindinėje duomenų byloje pateikto tiekėjo adreso.
4.2.4.3.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.2.4.3.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.2.4.3.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.2.4.3.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.2.4.3.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha</i> 2 arba ISO 3166-1 <i>alpha</i> 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.2.4.3.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „SIA“ (Sąskaitos išrašymo adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PIA“ (Prekės išsiuntimo adresas), „PPA“ (Prekės pristatymo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.2.4.3.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.2.4.3.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
4.2.4.3.4.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
4.2.4.3.5.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo, šiame elemente galimi pasirinkimai: „PVM“ (PVM mokėtojo kodas), „MMR“ (Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas), „UUK“ (Ūkininko ūkio kodas), „KT“ (Kita).
4.2.4.3.6.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha</i> 2 arba ISO 3166-1 <i>alpha</i> 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
4.2.4.4.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės skolos tiekėjui sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
4.2.4.5.	*	<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Sąskaitos faktūros data, PVM sąskaitos faktūros data.
4.2.4.6.	*	<i>InvoiceType</i>	Sąskaitos tipas	Pirkimo dokumento tipas. Pasirinkimai: „S“ (Sąskaita faktūra), „SF“ (PVM sąskaita faktūra), „D“ (Debetinė sąskaita), „DS“ (Debetinė PVM sąskaita faktūra), „K“ (Kreditinė sąskaita), „KS“ (Kreditinė PVM sąskaita faktūra), „AN“ (Anuliuota), „VS“ (Viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra), „VD“ (Viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė), „VK“ – (Viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė), „KT“ (Kita).
4.2.4.7.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.
4.2.4.7.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.2.4.7.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.2.4.7.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.2.4.7.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.2.4.7.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.2.4.7.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.2.4.7.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.2.4.7.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.2.4.7.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha</i> 2 arba ISO 3166-1 <i>alpha</i> 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.2.4.7.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PPA“ (Prekės pristatymo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.2.4.7.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.2.4.7.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.2.4.8.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.
4.2.4.8.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
4.2.4.8.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.2.4.8.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.2.4.8.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.2.4.8.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.2.4.8.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.2.4.8.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.2.4.8.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.2.4.8.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha</i> 2 arba ISO 3166-1 <i>alpha</i> 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.2.4.8.4.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PIA“ (Prekės išsiuntimo adresas), „KT“ (Kitas adresas).

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.2.4.8.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.2.4.8.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.2.4.9.		<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima – „V“, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
4.2.4.10.		<i>GLPostingDate</i>	Irašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
4.2.4.11.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.
4.2.4.12.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
4.2.4.13.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Sąskaitos eilutės / įrašo duomenys.
4.2.4.13.1.	*	<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Sąskaitos eilutės / įrašo numeris.
4.2.4.13.2.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės sąnaudų / atsargų / turto sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas, departamentas.
4.2.4.13.3.		<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.
4.2.4.13.3.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas vidinio analizės tipo identifikatorius, pvz., KC (kaštų centrai), DEP (departamentui) ir t. t.
4.2.4.13.3.2.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas vidinis analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).
4.2.4.13.3.3.		<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma (išlaidų suma) konkrečiam analizės tipui.
4.2.4.13.3.3.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.2.4.13.3.3.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.2.4.13.3.3.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.2.4.13.4.		<i>OrderReferences</i>	Užsakymo duomenys	Užsakymo duomenys.
4.2.4.13.4.1.		<i>OriginatingON</i>	Užsakymo numeris	Unikalus užsakymo numeris.
4.2.4.13.4.2.		<i>OrderDate</i>	Užsakymo data	Užsakymo data.
4.2.4.13.5.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.
4.2.4.13.5.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
4.2.4.13.5.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.2.4.13.5.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.2.4.13.5.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.2.4.13.5.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.2.4.13.5.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.2.4.13.5.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.2.4.13.5.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.2.4.13.5.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinę teritoriją, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.2.4.13.5.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PPA“ (Prekės pristatymo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.2.4.13.5.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.2.4.13.5.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.2.4.13.6.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.
4.2.4.13.6.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
4.2.4.13.6.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.2.4.13.6.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.2.4.13.6.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.2.4.13.6.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.2.4.13.6.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.2.4.13.6.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.2.4.13.6.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.2.4.13.6.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.2.4.13.6.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PIA“ (Prekės išsiuntimo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.2.4.13.6.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.2.4.13.6.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.2.4.13.7.		<i>GoodsServicesID</i>	Prekės ar paslaugos požymis	Požymis, rodantis, ar tai prekė, ar paslauga. Elemento reikšmės: „PR“ (Prekė), „PS“ (Paslauga), „IT“ (Ilgalais turtas), „KT“ (Kita).
4.2.4.13.8.		<i>ProductCode</i>	Prekės/ paslaugos kodas	Prekės / paslaugos kodas.
4.2.4.13.9.		<i>Delivery</i>	Pristatymas	Informacija apie prekių ar paslaugų pristatymo (atlikimo) datą arba trukmę.
4.2.4.13.9.1.	*	<i>MovementReference</i>	Judėjimo (gabenimo) nuoroda	Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda (vardas, santrumpa, numeris), identifikuojanti atsargų judėjimo operaciją.
4.2.4.13.9.2.	**	<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.2.4.13.9.3.		<i>DeliveryPeriod</i>	Pristatymo laikotarpis	Pristatymų / atlikimų terminai.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.2.4.13.9.3.1.	*	<i>FromDate</i>	Laikotarpio pradžios data	Pristatymų / atlikimų pradžios data.
4.2.4.13.9.3.2.	*	<i>ToDate</i>	Laikotarpio pabaigos data	Pristatymų / atlikimų pabaigos data.
4.2.4.13.10.		<i>Quantity</i>	Kiekis	Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis.
4.2.4.13.11.		<i>InvoiceUOM</i>	Sąskaitos kiekio matavimo vienetas	Kiekio matavimo vienetas, pavyzdžiui, 12 vnt. pakuotė.
4.2.4.13.12.		<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį, pvz., jei standartinis matavimo vienetas yra ml, o bazinis – L, tuomet matavimo vienetų konversijos koeficientas yra 0,001.
4.2.4.13.13.	*	<i>UnitPrice</i>	Vieneto kaina	Vieneto kaina vienetui / vienetų grupės kiekiui antraštelėje nurodyta valiuta.
4.2.4.13.14.	*	<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.
4.2.4.13.15.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Sąskaitos eilutės aprašymas.
4.2.4.13.16.	*	<i>InvoiceLineAmount</i>	Sąskaitos eilutės suma	Operacijos suma, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo rinkliavų / išlaidų.
4.2.4.13.16.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštelėje nurodyta valiuta.
4.2.4.13.16.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.2.4.13.16.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.2.4.13.17.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Nuoroda, identifikuojanti eilutės sumos požymį (D – debetą/K – kreditą). Įrašas privalo atitikti įrašą, randamą didžiojoje knygoje. Pavyzdžiui, grąžinimas gali būti nurodytas neigiama suma (kontrarinėje sąskaitoje).
4.2.4.13.18.		<i>ShippingCostsAmount</i>	Gabenimo išlaidų suma	Gabenimo išlaidų suma.
4.2.4.13.18.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštelėje nurodyta valiuta.
4.2.4.13.18.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.2.4.13.18.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.2.4.13.19.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.
4.2.4.13.19.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio tipas.
4.2.4.13.19.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas mokesčio kodas.
4.2.4.13.19.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
4.2.4.13.19.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
4.2.4.13.19.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokesstinę bazę.
4.2.4.13.19.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
4.2.4.13.19.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštelėje nurodyta valiuta.
4.2.4.13.19.6.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.2.4.13.19.6.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.2.4.13.19.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
4.2.4.13.19.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui. Pateikiama tekstinio tipo informacija apie pateiktos deklaracijos laikotarpį, į kurią įtrauktas apskaičiuotas mokestis, pvz., PVM – 2017-01.
4.2.4.14.		<i>References</i>	Nuorodos	Kreditinio / debetinio dokumento nuoroda.
4.2.4.14.1.		<i>CreditNote</i>	Kreditinė sąskaita	Kreditinis / debetinis dokumentas.
4.2.4.14.1.1.		<i>Reference</i>	Nuoroda	Kreditinio / debetinio dokumento nuoroda į tikslinamą sąskaitą.
4.2.4.14.1.2.		<i>Reason</i>	Priežastis	Kreditinio / debetinio dokumento išrašymo priežastis arba pagrindas.
4.2.4.15.		<i>Settlement</i>	Atsiskaitymas	Informacija apie pirkimo sąskaitai taikytą kaupiamąją nuolaidą.
4.2.4.15.1.		<i>SettlementDiscount</i>	Atsiskaitymo nuolaidos	Kaupiamosios nuolaidos (diskontų ir kt.) aprašymas, pvz., 10 proc., jei sąskaita bus apmokėta per 20 d.
4.2.4.15.2.	*	<i>SettlementAmount</i>	Atsiskaitymo suma	Informacija apie kaupiamosios nuolaidos sumą.
4.2.4.15.2.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Kaupiamosios nuolaidos suma, įvertinta antraštelėje nurodyta valiuta.
4.2.4.15.2.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.2.4.15.2.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.2.4.15.3.		<i>SettlementDueDate</i>	Atsiskaitymo terminas	Atsiskaitymo terminas, pvz., 20 d.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.2.4.15.4.		<i>SettlementDate</i>	Atsiskaitymo data	Atsiskaitymo data, kuriai suėjus bus pritaikyta kaupiamoji nuolaida.
4.2.4.15.5.		<i>PaymentMechanism</i>	Mokėjimo pobūdis	Mokėjimo būdas. Pasirinkimai: „GR“ (grynaisiais), „NG“ (negrynaisiais), „U“ (užskaita).
4.2.4.15.6.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas).
4.2.4.16.		<i>DocumentTotals</i>	Dokumento suminiai rezultatai	Dokumento suminiai rezultatai.
4.2.4.16.1.		<i>TaxInformationTotals</i>	Mokesčių rezultatai	Apskaičiuotų mokesčių suma, apibendrinama pagal mokesčių tipus/mokesčių kodus.
4.2.4.16.1.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio tipas.
4.2.4.16.1.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas mokesčio kodas.
4.2.4.16.1.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
4.2.4.16.1.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
4.2.4.16.1.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.
4.2.4.16.1.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
4.2.4.16.1.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.2.4.16.1.6.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.2.4.16.1.6.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.2.4.16.1.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
4.2.4.16.1.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui, nustatymas. Pateikiama tekstinio tipo informacija apie pateiktos deklaracijos laikotarpį, į kurią įtrauktas apskaičiuotas mokestis, pvz., PVM – 2017-01.
4.2.4.16.2.		<i>ShippingCostsAmount Total</i>	Bendra gabenimo išlaidų suma	Bendra gabenimo išlaidų suma.
4.2.4.16.3.	*	<i>NetTotal</i>	Grynasis (neto) rezultatas	Bendra pirkimų vertė, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo išlaidų.
4.2.4.16.4.	*	<i>GrossTotal</i>	Bendrasis (bruto) rezultatas	Bendra suma, įskaitant mokesčius ir gabenimo išlaidas.
4.2.4.17.		<i>GLTransactionID</i>	Didžiosios knygos įrašo Nr.	Elementas, skirtas susieti pirminį dokumentą su Didžiosios knygos elementu 3.4.4.1 „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.“
4.3.		<i>Payments</i>	Mokėjimai	Mokėjimai.
4.3.1.	*	<i>NumberOfEntries</i>	Įrašų skaičius	Įrašų skaičius.
4.3.2.	*	<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.3.3.	*	<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.3.4.	*	<i>Payment</i>	Mokėjimas	Mokėjimas.
4.3.4.1.	*	<i>PaymentRefNo</i>	Mokėjimo Nr.	Unikalus mokėjimo dokumento identifikavimo numeris.
4.3.4.2.		<i>PeriodYear</i>	Ataskaitinio laikotarpio metai	Pateikiami ataskaitinio laikotarpio metai, ūkinė operacija ar ūkinis įvykis buvo įtraukti į subjekto finansines ataskaitas.
4.3.4.3.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
4.3.4.4.	*	<i>TransactionDate</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data	Data, kada įvyko konkreti ūkinė operacija ar įvykis.
4.3.4.5.		<i>PaymentMethod</i>	Mokėjimo būdas	Mokėjimo būdas. Pasirinkimai: „BP“ (Banko pavedimas), „KPO“ (Kasos pajamų orderis), „KIO“ (Kasos išlaidų orderis), „KV“ (Kasos kvitas), „CP“ (Cash pool), „C“ (Čekis), „U“ (Užskaita), „KT“ (Kita).
4.3.4.6.		<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Informacija apie banko sąskaitą, iš kurios gautas / į kurią atliktas mokėjimas.
4.3.4.6.1.	**	<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Banko sąskaitos IBAN numeris.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.3.4.6.2.		<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Banko sąskaitos numeris.
4.3.4.7.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Mokėjimo dokumento aprašymas.
4.3.4.8.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas/numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.
4.3.4.9.	*	<i>Lines</i>	Mokėjimo eilučių / įrašų duomenys	Mokėjimo eilučių / įrašų duomenys.
4.3.4.9.1.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Mokėjimo eilutės / įrašo duomenys.
4.3.4.9.1.1.	*	<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Mokėjimo eilutės / įrašo numeris.
4.3.4.9.1.2.		<i>SourceDocumentID</i>	Pirminio dokumento Nr.	Pirminio dokumento, kurio pagrindu atliktas / gautas mokėjimas, numeris.
4.3.4.9.1.3.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės pinigų ir pinigų ekvivalentų /skolos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
4.3.4.9.1.4.		<i>Analyses</i>	Analizės informacija	Analizės informacija.
4.3.4.9.1.4.1.		<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.
4.3.4.9.1.4.1.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas vidinio analizės tipo identifikatorius, pvz., KC (kaštų centrui), DEP (departamentui) ir t. t.
4.3.4.9.1.4.1.2.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas vidinis analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).
4.3.4.9.1.4.1.3.		<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma konkrečiam analizės tipui.
4.3.4.9.1.4.1.3.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.3.4.9.1.4.1.3.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.3.4.9.1.4.1.3.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.3.4.9.1.5.	*	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
4.3.4.9.1.6.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Unikalus tiekėjo, kreditoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
4.3.4.9.1.8.		<i>Description</i>	Aprašymas	Apibūdinimas, apmokėjimo pagrindas (sąskaita faktūra, avanso apyskaita, darbo užmokesčio žiniaraštis, buhalterinė pažyma ir pan.).
4.3.4.9.1.9.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Nuoroda, identifikuojanti eilutės sumos požymį (D – debetą / K – kreditą). Įrašas privalo atitikti įrašą, randamą didžiojoje knygoje. Pavyzdžiui, grąžinimas gali būti nurodytas neigiama suma (kontrarinėje sąskaitoje).
4.3.4.9.1.10.	*	<i>PaymentLineAmount</i>	Mokėjimo eilutės suma	Mokėjimo eilutės suma.
4.3.4.9.1.10.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.3.4.9.1.10.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.3.4.9.1.10.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.3.4.10.		<i>Settlements</i>	Informacija apie faktiškai gautas / suteiktas nuolaidas	Informacija apie faktiškai gautas / suteiktas nuolaidas.
4.3.4.10.1.		<i>Settlement</i>	Atsiskaitymas	Informacija apie faktiškai gautą/suteiktą nuolaidą.
4.3.4.10.1.1.		<i>SettlementDiscount</i>	Atsiskaitymo nuolaidos	Atsiskaitymo nuolaidos.
4.3.4.10.1.2.		<i>SettlementAmount</i>	Atsiskaitymo suma	Atsiskaitymo suma.
4.3.4.10.1.2.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.3.4.10.1.2.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.3.4.10.1.2.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.3.4.10.1.3.		<i>SettlementDate</i>	Atsiskaitymo data	Atsiskaitymo data.
4.3.4.10.1.4.		<i>PaymentMechanism</i>	Mokėjimo pobūdis	Mokėjimo būdas. Pasirinkimai: „GR“ (grynaisiais), „NG“ (negrynaisiais), „U“ (užskaita).
4.3.4.10.1.5.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas).
4.3.4.12.	*	<i>GrossTotal</i>	Bendra suma	Mokėjimo dokumento bendra suma.
4.4.		<i>MovementOfGoods</i>	Prekių judėjimas	Informacija apie prekių judėjimą, pvz., prekių užpajamavimas, nurašymas pardavus prekes ar sunaudojus gamyboje, pagamintos produkcijos užpajamavimas, nustatyta netektis, brokas ir kt.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.4.1.	*	<i>NumberOfMovementLines</i>	Eilučių skaičius	Prekių judėjimo eilučių skaičius per rinkmenos laikotarpį.
4.4.2.	*	<i>TotalQuantityReceived</i>	Bendras gautų prekių skaičius	Bendras gautų prekių skaičius.
4.4.3.	*	<i>TotalQuantityIssued</i>	Bendras išduotų prekių skaičius	Bendras išduotų prekių skaičius.
4.4.4.	*	<i>StockMovement</i>	Atsargų judėjimas	Atsargų judėjimas.
4.4.4.1.	*	<i>MovementReference</i>	Judėjimo (gabenimo) nuoroda	Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda (vardas, santrumpa, numeris), identifikuojanti atsargų judėjimo operaciją.
4.4.4.2.	*	<i>MovementDate</i>	Judėjimo data	Atsargų judėjimo dokumento data.
4.4.4.3.		<i>MovementPostingDate</i>	Judėjimo apskaitos data	Judėjimo dokumento apskaitos data (gali skirtis nuo atsargų judėjimo dokumento datos).
4.4.4.4.		<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.
4.4.4.5.	*	<i>MovementType</i>	Judėjimo tipas	Atsargų judėjimo tipas. Pasirinkimai: „PARD“ (Pardavimas), „PIR“ (Pirkimas), „PP“ (Pagaminta produkcija), „PG“ (Pardavimų grąžinimas), „PRG“ (Pirkimų grąžinimas), „VP“ (Vidinis perkėlimas), „N“ (Nurašymas), „KT“ (Kita).
4.4.4.6.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.
4.4.4.7.		<i>DocumentReference</i>	Dokumento nuoroda	Atsargų judėjimą pagrindžiančio dokumento duomenys.
4.4.4.7.1.	*	<i>DocumentType</i>	Dokumento tipas	Dokumento tipas, pvz., PVM sąskaita faktūra, medžiagų nurašymo aktas ir kt.
4.4.4.7.2.	*	<i>DocumentNumber</i>	Dokumento Nr.	Dokumento numeris.
4.4.4.7.3.		<i>DocumentLine</i>	Eilutės numeris	Dokumento eilutės numeris.
4.4.4.8.	*	<i>Lines</i>	Dokumento eilutės / įrašai	Dokumento eilutės / įrašai.
4.4.4.8.1.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Dokumento eilutė / įrašas.
4.4.4.8.1.1.	*	<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Eilutės / įrašo numeris.
4.4.4.8.1.2.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės atsargų sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
4.4.4.8.1.3.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
4.4.4.8.1.4.	*	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.
4.4.4.8.1.5.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
4.4.4.8.1.6.		<i>ShipsTo</i>	Informacija apie pristatymą	Informacija apie pristatymą.
4.4.4.8.1.6.1.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.
4.4.4.8.1.6.1.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
4.4.4.8.1.6.1.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.4.4.8.1.6.1.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.4.4.8.1.6.1.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.4.4.8.1.6.1.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.4.4.8.1.6.1.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.4.4.8.1.6.1.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.4.4.8.1.6.1.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.4.4.8.1.6.1.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.4.4.8.1.6.1.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PPA“ (Prekės pristatymo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.4.4.8.1.6.1.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.4.4.8.1.6.1.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.4.4.8.1.7.		<i>ShipsFrom</i>	Išsiuntimo informacija	Išsiuntimo informacija.
4.4.4.8.1.7.1.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.
4.4.4.8.1.7.1.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
4.4.4.8.1.7.1.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.4.4.8.1.7.1.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.4.4.8.1.7.1.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.4.4.8.1.7.1.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.4.4.8.1.7.1.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.4.4.8.1.7.1.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.4.4.8.1.7.1.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.4.4.8.1.7.1.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.4.4.8.1.7.1.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „PIA“ (Prekės išsiuntimo adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.4.4.8.1.7.1.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.4.4.8.1.7.1.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.4.4.8.1.8.	*	<i>ProductCode</i>	Prekės/ paslaugos kodas	Prekės / paslaugos kodas.
4.4.4.8.1.9.	*	<i>Quantity</i>	Kiekis	Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis.
4.4.4.8.1.10.		<i>UnitOfMeasure</i>	Matavimo vienetas	Matavimo vieneto kiekis, pvz., 12 vnt. pakuotė.
4.4.4.8.1.11.		<i>UOMToUOMPhysical StockConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į atsargų.
4.4.4.8.1.12.	*	<i>BookValue</i>	Balansinė vertė	Balansinė vertė.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.4.4.8.1.13.	*	<i>MovementSubType</i>	Prekių judėjimo potipis (porūšis)	Detalesnis prekių judėjimo / būklės apibūdinimas, pvz., prekės gaminamos, baigta gamyba, netektis ir pan.
4.4.4.8.1.14.		<i>MovementComments</i>	Judėjimo aprašymas	Prekių judėjimo aprašymas.
4.4.4.8.1.15.		<i>TaxInformations</i>	Mokesčių informacija	Mokesčių informacija.
4.4.4.8.1.15.1.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.
4.4.4.8.1.15.1.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamo mokesčio tipas.
4.4.4.8.1.15.1.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Subjekto apskaitos sistemoje naudojamas mokesčio kodas.
4.4.4.8.1.15.1.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
4.4.4.8.1.15.1.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
4.4.4.8.1.15.1.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.
4.4.4.8.1.15.1.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
4.4.4.8.1.15.1.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.4.4.8.1.15.1.6.2.		<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, USD – JAV doleriams.
4.4.4.8.1.15.1.6.3.		<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.4.4.8.1.15.1.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
4.4.4.8.1.15.1.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui. Pateikiama tekstinio tipo informacija apie pateiktos deklaracijos laikotarpį, į kurią įtrauktas apskaičiuotas mokestis, pvz., PVM – 2017-01.
4.4.4.8.1.16.		<i>MovementType</i>	Judėjimo tipas	Atsargų judėjimo tipas. Pasirinkimai: „PARD“ (Pardavimas), „PIR“ (Pirkimas), „PP“ (Pagaminta produkcija), „PG“ (Pardavimų grąžinimas), „PRG“ (Pirkimų grąžinimas), „VP“ (Vidinis perkėlimas), „N“ (Nurašymas), „KT“ (Kita).
4.4.4.8.1.17.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas).
4.4.4.9.		<i>GLTransactionID</i>	Didžiosios knygos įrašo Nr.	Elementas, skirtas susieti pirminį dokumentą su Didžiosios knygos elementu Nr. 3.4.4.1 Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.“.
4.5.		<i>AssetTransactions</i>	Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)	Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto).
4.5.1.	*	<i>NumberOfAssetTransactions</i>	Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius	Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius.
4.5.2.	*	<i>AssetTransaction</i>	Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis	Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.
4.5.2.1.	*	<i>AssetTransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio unikalus kodas.
4.5.2.2.	*	<i>AssetID</i>	Turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas	Unikalus turto identifikacinis kodas.
4.5.2.3.	*	<i>AssetTransactionType</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas. Pasirinkimai: „I“ (Įsigijimas), „NUR“ (Nurašymas), „NUS“ (Nusidėvėjimas), „VJ“ (Vidinis judėjimas), „KT“ (Kita).
4.5.2.4.		<i>Description</i>	Aprašymas	Detalesnis ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio aprašymas, pvz., ilgalaikio turto įsigijimas išperkamosios nuomos būdu ir kt.
4.5.2.5.	*	<i>AssetTransactionDate</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data	Data, kada įvyko konkreti ūkinė operacija ar įvykis.
4.5.2.6.		<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Tiekėjas.
4.5.2.6.1.	*	<i>SupplierName</i>	Tiekėjo pavadinimas	Tiekėjo pavadinimas.
4.5.2.6.2.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
4.5.2.6.3.	*	<i>PostalAddress</i>	Adresas	Informacija apie turto tiekėjo adresą.
4.5.2.6.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.5.2.6.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.5.2.6.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.5.2.6.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.5.2.6.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> arba ISO 3166-1 <i>alpha 3</i> standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).
4.5.2.6.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adresotipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „SIA“ (Sąskaitos išrašymo adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).
4.5.2.6.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“).
4.5.2.6.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.5.2.7.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
4.5.2.8.	*	<i>AssetTransactionValuations</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės.
4.5.2.8.1.	*	<i>AssetTransactionValuation</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė.
4.5.2.8.1.1.		<i>AssetValuationType</i>	Turto įvertinimo būdas	Turto apskaitymo būdas po pirminio įvertinimo. Pasirinkimai: „IS“ (Įsigijimo savikaina), „PV“ (Perkainojimo vertė), „KT“ (Kita).
4.5.2.8.1.2.	*	<i>AcquisitionAndProductionCostsOnTransaction</i>	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai.
4.5.2.8.1.3.	*	<i>BookValueOnTransaction</i>	Turto balansinė vertė	Turto balansinė vertė (suma) ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai.
4.5.2.8.1.4.	*	<i>AssetTransactionAmount</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma (tikroji vertė).
4.5.2.8.1.5.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas).

II SKYRIUS

STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, TAIKOMA UŽ 2017 METUS TEIKIAMIES DUOMENIMS

PIRMASIS SKIRSNIS ANTRAŠTĖ

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
1.1.	*	<i>AuditFileVersion</i>	Audito rinkmenos versija	Audito rinkmenos XML versija.
1.2.	*	<i>AuditFileCountry</i>	Audito rinkmenos šalis	Audito rinkmenos šalis (Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha</i> 2 standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai).
1.3.	*	<i>AuditFileDateCreated</i>	Audito rinkmenos sukūrimo data	Audito rinkmenos sukūrimo data ir laikas.
1.4.	*	<i>SoftwareCompanyName</i>	Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.	Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.
1.5.	*	<i>SoftwareID</i>	Programinės įrangos pavadinimas	Programinės įrangos pavadinimas.
1.6.	*	<i>SoftwareVersion</i>	Programinės įrangos versija	Programinės įrangos versija.
1.7.	*	<i>Company</i>	Subjektas	Subjektas, kurio duomenys teikiami SAF-T rinkmenoje.
1.7.1.	*	<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos kodas	Subjekto registracijos numeris / kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje).
1.7.2.		<i>EORINumber</i>	EORI kodas	Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas.
1.7.3.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.
1.7.4.	*	<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
1.7.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
1.7.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
1.7.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
1.7.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
1.7.4.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha</i> 2 standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
1.7.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
1.7.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
1.7.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
1.7.5.	*	<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.
1.7.5.1.	*	<i>ContactPerson</i>	Kontaktinis asmuo	Subjekto kontaktinis asmuo.
1.7.5.1.1.	*	<i>FirstName</i>	Vardas	Kontaktinio asmens vardas.
1.7.5.1.2.	*	<i>LastName</i>	Pavardė	Kontaktinio asmens pavardė.
1.7.5.2.	*	<i>Telephone</i>	Telefonas	Telefonas.
1.7.5.3.		<i>Email</i>	Elektroninio pašto adresas	Elektroninio pašto adresas (privalomas @ simbolis).
1.7.6.		<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto, kaip mokesčių mokėtojo, registracijos duomenys.
1.7.6.1.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Nurodomas mokesčių mokėtojo kodas (mokesčių mokėtojo registro (MMR) identifikacinis kodas) ir PVM mokėtojo kodas).
1.7.6.2.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Pasirinkimai: „MMR“ – mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas arba „PVM“ – PVM mokėtojo kodas.
1.7.7.		<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.
1.7.7.1.	**	<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Sąskaitos IBAN numeris.
1.7.7.2.		<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos numeris.
1.8.	*	<i>DefaultCurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos, kuri yra numatytoji audito rinkmenos valiuta, kodas pagal ISO 4217 standartą.
1.9.	*	<i>SelectionCriteria</i>	Atrankos kriterijai	Atrankos kriterijai, pagal kuriuos formuojama audito rinkmena (SAF-T).
1.9.1.	*	<i>SelectionStartDate</i>	Atrankos pradžios data	Audito rinkmenos SAF-T duomenų atrinkto laikotarpio pradžios data.
1.9.2.	*	<i>SelectionEndDate</i>	Atrankos pabaigos data	Audito rinkmenos SAF-T duomenų atrinkto laikotarpio pabaigos data.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
1.9.3.	*	<i>PeriodStart</i>	Laikotarpio pradžia	Mokestinio laikotarpio pradžia. (Keturi pirmi skaičiai nurodo metus, o kiti du – mėnesį).
1.9.4.	*	<i>PeriodStartYear</i>	Laikotarpio pradžios metai	Laikotarpio pradžios metai.
1.9.5.	*	<i>PeriodEnd</i>	Laikotarpio pabaiga	Mokestinio laikotarpio pabaiga. (Keturi pirmi skaičiai nurodo metus, o kiti du – mėnesį).
1.9.6.	*	<i>PeriodEndYear</i>	Laikotarpio pabaigos metai	Laikotarpio pabaigos metai.
1.10.	*	<i>TaxAccountingBasis</i>	Mokesčių apskaitos principas	Kaupimo ar pinigų principas. Pasirinkimai: K – kaupimo, P – pinigų.

ANTRASIS SKIRSNIS PAGRINDINĖ DUOMENŲ BYLA

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
2.1.		<i>GeneralLedgerAccounts</i>	Didžioji knyga	Didžioji knyga.
2.1.1.	*	<i>Account</i>	Sąskaita	Buhalterinės sąskaitos duomenys.
2.1.1.1.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.1.1.2.	*	<i>AccountDescription</i>	Sąskaitos pavadinimas	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas.
2.1.1.3.	*	<i>AccountTableID</i>	Sąskaitos numeris klasifikatoriuje	Didžiosios knygos sąskaitos kodas pagal Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorių.
2.1.1.4.	*	<i>AccountTableDescription</i>	Sąskaitos pavadinimas klasifikatoriuje	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas pagal Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorių.
2.1.1.5.	*	<i>AccountType</i>	Sąskaitos tipas	Sąskaitos tipas. Pasirinkimai: „Ilgalaikis turtas“, „Trumpalaikis turtas“, „Nuosavas kapitalas“, „Išipareigojimai“, „Pajamos“, „Sąnaudos“.
2.1.1.6.	**	<i>OpeningDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pradžioje	Debeto likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.1.1.7.		<i>OpeningCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pradžioje	Kredito likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.1.1.8.	**	<i>ClosingDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pabaigoje	Debeto likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.1.1.9.		<i>ClosingCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pabaigoje	Kredito likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.		<i>Customers</i>	Pirkėjai	Pirkėjai, kiti debitoriai(esantys rinkmenoje).
2.2.1.	*	<i>Customer</i>	Pirkėjas	Pirkėjas, debitorius.
2.2.1.1.		<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos kodas	Subjekto registracijos numeris/kodas (Juridinių asmenų registro, fizinio asmens kodas arba kodas užsienio valstybėje).
2.2.1.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.
2.2.1.3.	*	<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
2.2.1.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
2.2.1.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
2.2.1.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
2.2.1.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
2.2.1.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.
2.2.1.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
2.2.1.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
2.2.1.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
2.2.1.4.		<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.
2.2.1.4.1.	*	<i>ContactPerson</i>	Kontaktinis asmuo	Subjekto kontaktinis asmuo.
2.2.1.4.1.1.	*	<i>FirstName</i>	Vardas	Kontaktinio asmens vardas.
2.2.1.4.1.2.	*	<i>LastName</i>	Pavardė	Kontaktinio asmens pavardė.
2.2.1.4.2.		<i>Telephone</i>	Telefonas	Telefonas.
2.2.1.4.3.		<i>Email</i>	Elektroninio pašto adresas	Elektroninio pašto adresas (privalomas @ simbolis).
2.2.1.5.		<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto, kaip mokesčių mokėtojo, registracijos duomenys.
2.2.1.5.1.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Nurodomas mokesčių mokėtojo kodas (mokesčių mokėtojo registro (MMR) identifikacinis kodas ir PVM mokėtojo kodas).

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
2.2.1.5.2.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas	Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Pasirinkimai: „MMR“ – mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas ir „PVM“ – PVM mokėtojo kodas.
2.2.1.6.		<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.
2.2.1.6.1.	**	<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Sąskaitos IBAN numeris.
2.2.1.6.2.		<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos numeris.
2.2.1.7.	*	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalūs pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
2.2.1.8.		<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima – „V“, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
2.2.1.9.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.2.1.10.	**	<i>OpeningDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pradžioje	Debeto likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.1.11.		<i>OpeningCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pradžioje	Kredito likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.1.12.	**	<i>ClosingDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pabaigoje	Debeto likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.1.13.		<i>ClosingCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pabaigoje	Kredito likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.1.14.		<i>OpenSalesInvoices</i>	Neapmokėti pardavimo dokumentai	Neapmokėtų pardavimo dokumentų informacija.
2.2.1.14.1.	*	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Neapmokėtos sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM Sąskaitos faktūros serija ir numeris.
2.2.1.14.2.	*	<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Neapmokėtos sąskaitos faktūros data, PVM sąskaitos faktūros data.
2.2.1.14.3.	*	<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
2.2.1.14.4.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalūs numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
2.2.1.14.5.	*	<i>Amount</i>	Suma	Sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.2.1.14.6.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
2.2.1.14.7.	*	<i>UnpaidAmount</i>	Neapmokėta suma	Neapmokėta sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.2.1.14.8.	*	<i>UnpaidAmountCurrency</i>	Neapmokėta suma valiuta	Neapmokėta suma atitinkama valiuta.
2.3.		<i>Suppliers</i>	Tiekėjai	Tiekėjai, kiti kreditoriai (esantys rinkmenoje).
2.3.1.	*	<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Tiekėjas, kreditorius.
2.3.1.1.		<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos kodas	Subjekto registracijos numeris / kodas (Juridinių asmenų registro, fizinio asmens kodas arba kodas užsienio valstybėje).
2.3.1.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.
2.3.1.3.	*	<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
2.3.1.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
2.3.1.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
2.3.1.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
2.3.1.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
2.3.1.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL –Nyderlandai.
2.3.1.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
2.3.1.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
2.3.1.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
2.3.1.4.		<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.
2.3.1.4.1.	*	<i>ContactPerson</i>	Kontaktinis asmuo	Subjekto kontaktinis asmuo.
2.3.1.4.1.1.	*	<i>FirstName</i>	Vardas	Kontaktinio asmens vardas.
2.3.1.4.1.2.	*	<i>LastName</i>	Pavardė	Kontaktinio asmens pavardė.
2.3.1.4.1.3.		<i>Telephone</i>	Telefonas	Telefonas.
2.3.1.4.1.4.		<i>Email</i>	Elektroninio pašto adresas	Elektroninio pašto adresas (privalomas @ simbolis).
2.3.1.5.		<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto, kaip mokesčių mokėtojo, registracijos duomenys.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
2.3.1.5.1.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Nurodomas mokesčių mokėtojo kodas (mokesčių mokėtojo registro (MMR) identifikacinis kodas ir PVM mokėtojo kodas).
2.3.1.5.2.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas	Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Pasirinkimai: „MMR“ – mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas ir „PVM“ – PVM mokėtojo kodas.
2.3.1.6.		<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.
2.3.1.6.1.	**	<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Sąskaitos IBAN numeris.
2.3.1.6.2.		<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos numeris.
2.3.1.7.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo, kreditoriaus unikalus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
2.3.1.8.	*	<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima – „V“, kai PVM sąskaitą faktūrą/sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
2.3.1.9.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.3.1.10.	**	<i>OpeningDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pradžioje	Debeto likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.3.1.11.		<i>OpeningCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pradžioje	Kredito likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.3.1.12.	**	<i>ClosingDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pabaigoje	Debeto likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.3.1.13.		<i>ClosingCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pabaigoje	Kredito likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.3.1.14.		<i>OpenPurchaseInvoices</i>	Neapmokėti pirkimo dokumentai	Neapmokėtų pirkimo dokumentų informacija.
2.3.1.14.1.	*	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Neapmokėtos sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM Sąskaitos faktūros serija ir numeris.
2.3.1.14.2.	*	<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Neapmokėtos sąskaitos faktūros data, PVM Sąskaitos faktūros data.
2.3.1.14.3.	*	<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
2.3.1.14.4.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
2.3.1.14.5.	*	<i>Amount</i>	Suma	Sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.3.1.14.6.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
2.3.1.14.7.	*	<i>UnpaidAmount</i>	Neapmokėta suma	Neapmokėta sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.3.1.14.8.	*	<i>UnpaidAmountCurrency</i>	Neapmokėta suma valiuta	Neapmokėta suma atitinkama valiuta.
2.4.		<i>TaxTable</i>	Mokesčių klasifikatorius	Mokesčių klasifikatoriaus duomenys. (Rinkmenos priedas – Mokesčių klasifikatorius)
2.4.1.	*	<i>TaxTableEntry</i>	Mokestis	Mokesčio aprašymas.
2.4.1.1.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.
2.4.1.2.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Mokesčio tipo aprašymas.
2.4.1.3.	*	<i>TaxCodeDetails</i>	Mokesčio informacija (duomenys)	Mokesčio informacija (duomenys).
2.4.1.3.1.	*	<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje. (žr. Aprašo priedus)
2.4.1.3.2.		<i>EffectiveDate</i>	Įsigaliojimo data	Klasifikatoriaus įrašo galiojimo pradžios data.
2.4.1.3.3.		<i>ExpirationDate</i>	Galiojimo pabaigos data	Klasifikatoriaus įrašo galiojimo pabaigos data.
2.4.1.3.4.		<i>Description</i>	Aprašymas	Mokesčio kodo aprašymas.
2.4.1.3.5.	**	<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
2.4.1.3.6.		<i>FlatTaxRate</i>	Fiksuotas mokesčio dydis	Fiksuotas mokestis (jei nenaudojamas mokesčio tarifas).
2.4.1.3.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.4.1.3.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
2.4.1.3.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
2.4.1.3.7.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
2.5.		<i>UOMTable</i>	Matavimo vienetų klasifikatorius	Matavimo vienetų klasifikatorius.
2.5.1.	*	<i>UOMTableEntry</i>	Matavimo vieneto įrašas	Matavimo vieneto įrašas.
2.5.1.1.	*	<i>UnitOfMeasure</i>	Matavimo vienetas	Matavimo vieneto kiekis, pvz., 12 vnt. pakuotė.
2.5.1.2.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Matavimo vieneto aprašymas.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
2.6.		<i>AnalysisTypeTable</i>	Analitinės apskaitos klasifikatorius	Analitinės apskaitos klasifikatorių duomenys, esantys rinkmenoje. Naudojama tolimesnei sandorio duomenų detalizacijai. Pvz., vieneto sąnaudos, papildomos išlaidos (ar kaštų centras), projektas.
2.6.1.	*	<i>AnalysisTypeTableEntry</i>	klasifikatoriaus įrašas	Klasifikatoriaus įrašas.
2.6.1.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Analizės tipo identifikatoriai, pvz., KC (kaštų centrai), DEP (departamentui) ir t. t.
2.6.1.2.	*	<i>AnalysisTypeDescription</i>	Analizės tipo aprašymas	Analizės tipo aprašymas, pvz., „Kaštų centras”.
2.6.1.3.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).
2.6.1.4.	*	<i>AnalysisIDDDescription</i>	Analizės numerio aprašymas	Analizės numerio aprašymas, pvz., „Pagr. ofiso sąnaudos”.
2.7.		<i>MovementTypeTable</i>	Judėjimo tipo klasifikatorius	Judėjimo tipai ir potipiai.
2.7.1.	*	<i>MovementTypeTableEntry</i>	Judėjimo tipo įrašas	Judėjimo tipo įrašas.
2.7.1.1.	*	<i>MovementType</i>	Judėjimo tipas	Nustatyti judėjimo rūšį (pobūdį) ar judėjimo liniją. Pvz., pardavimas, pirkimas, gamyba.
2.7.1.2.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Judėjimo tipo (potipio) aprašymas.
2.8.		<i>Products</i>	Prekė/paslauga	Prekės/paslaugos.
2.8.1.	*	<i>Product</i>	Prekė/paslauga	Prekė/paslauga.
2.8.1.1.	*	<i>ProductCode</i>	Prekės/paslaugos kodas	Prekės/paslaugos kodas.
2.8.1.2.	*	<i>GoodsServicesID</i>	Prekės ar paslaugos požymis	Požymis, rodantis, ar tai prekės, ar paslaugos. (elemento reikšmės: PR – prekė, PS – paslauga)
2.8.1.3.		<i>ProductGroup</i>	Prekių paslaugų grupė.	Kodas, kuris nustato bendrą požymį, pagal kurį panašūs produktai yra sugrupuoti.
2.8.1.4.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Prekių ar paslaugų apibūdinimas.
2.8.1.5.		<i>ValuationMethod</i>	Įvertinimo būdas	FIFO, LIFO, vidutinė kaina ir kt.
2.8.1.6.	*	<i>UOMBase</i>	Matavimo vieneto bazė (pagrindas)	Prekių / paslaugų matavimo vienetas.
2.8.1.7.	*	<i>UOMStandard</i>	Standartinis matavimo vienetas	Standartinis matavimo vienetas šiam produktui, pvz., kilogramas, metrai, litrai ir kt.
2.8.1.8.	*	<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį.
2.8.1.9.		<i>Tax</i>	Mokestis	Mokestis.
2.8.1.9.1.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.
2.8.1.9.2.	*	<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. aprašo priedus).
2.9.		<i>PhysicalStock</i>	Atsargos	Atsargos(atsargų esančių rinkmenoje duomenys).
2.9.1.	*	<i>PhysicalStockEntry</i>	Atsargos	Atsargų apibūdinimas.
2.9.1.1.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlio numeris, kuriame laikomos prekės.
2.9.1.2.		<i>StockOwner</i>	Prekių savininkas	Prekių, kurios laikomos sandėlyje, savininkas.
2.9.1.3.		<i>StockOwnerID</i>	Prekių savininko numeris	Prekių, kurios laikomos sandėlyje, savininko identifikacinis numeris.
2.9.1.4.	*	<i>ProductCode</i>	Prekės/paslaugos kodas	Prekės / paslaugos kodas.
2.9.1.5.		<i>ProductType</i>	Prekės tipas	Skirtas nustatyti, kokios būklės yra prekė: žaliava, gaminama prekė, pagaminta prekė ar prekė, paruošta perparduoti.
2.9.1.6.		<i>ProductStatus</i>	Prekės būseną	Skirta nustatyti, kokios būklės yra prekė: nutrūkęs gamybos procesas, prekė sugadinta, pasenusi, tinkama ar kt.
2.9.1.7.	*	<i>CustomsProcedure</i>	Specialioji muitinės procedūra	Specialios muitinės procedūros, kurios taikomos pagal muitinės išduotus leidimus.
2.9.1.7.1.	*	<i>CustomsProcedure</i>	Specialioji muitinės procedūra	Specialios muitinės procedūros, kurios taikomos pagal muitinės išduotus leidimus (Supaprastinto deklaravimo procedūra; galutinis vartojimas; laikinas įvežimas perdirbti; laikinas įvežimas; muitinės prižiūrimas perdirbimas; muitinis sandėliavimas).
2.9.1.7.2.	*	<i>CustomsAuthorizationDate</i>	Muitinės leidimo data	Muitinės išduoto leidimo data.
2.9.1.7.3.	*	<i>CustomsAuthorizationNumber</i>	Muitinės leidimo numeris	Muitinės išduoto leidimo numeris.
2.9.1.7.4.	*	<i>CustomsAuthorizationGoodsNomenclatureCode</i>	Leidime nurodytas prekės kodas	Muitinės išduotame dokumente nurodytas keturženklis prekės kombinuotos nomenklatūros kodas.
2.9.1.8.	*	<i>UOMPhysicalStock</i>	Atsargų matavimo vienetai	Atsargų matavimo vienetas.
2.9.1.9.	*	<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį.
2.9.1.10.		<i>UnitPrice</i>	Vieneto kaina	Vieneto kaina vienetui / vienetų grupės kiekiui antraštelėje nurodyta valiuta.
2.9.1.11.	*	<i>OpeningStockQuantity</i>	Atsargų kiekis laikotarpio pradžioje	Atsargų kiekis laikotarpio pradžioje.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
2.9.1.12.	*	<i>OpeningStockValue</i>	Atsargų vertė laikotarpio pradžioje	Atsargų vertė laikotarpio pradžioje.
2.9.1.13.	*	<i>ClosingStockQuantity</i>	Atsargų kiekis laikotarpio pabaigoje	Atsargų kiekis laikotarpio pabaigoje.
2.9.1.14.	*	<i>ClosingStockValue</i>	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje.
2.9.1.15.		<i>StockCharacteristics</i>	Atsargų savybės	Atsargų savybės.
2.9.1.15.1.	*	<i>StockCharacteristic</i>	Atsargų savybė	Vartotojo neskaidomos prekių savybės (yra galima lentelė dar prieš apibūdinimą).
2.9.1.15.2.	*	<i>StockCharacteristicValue</i>	Atsargų savybių vertė	Svoris, pakuotės dydis, spalva ir t.t.
2.9.1.16.		<i>PhysicalStockAcquisition</i>	Atsargų likučio informacija	Informacija apie atsargas, turimas laikotarpio pradžioje.
2.9.1.16.1.	*	<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, tiekėjas.
2.9.1.16.1.1.	*	<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos kodas	Subjekto registracijos numeris / kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje).
2.9.1.16.1.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.
2.9.1.16.2.	*	<i>DateOfAcquisition</i>	Išsigijimo data	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, išsigijimo data.
2.9.1.16.3.	*	<i>InvoiceNo</i>	Išsigijimo dokumento Nr.	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, išsigijimo dokumento Nr.
2.9.1.16.4.	*	<i>InvoiceDate</i>	Išsigijimo dokumento data	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, išsigijimo dokumento data.
2.9.1.16.5.	*	<i>GLPostingDate</i>	Irašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
2.9.1.16.6.	*	<i>AcquiredQuantity</i>	Išgytas kiekis	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, išgytas kiekis, nurodytas išsigijimo dokumente.
2.9.1.16.7.	*	<i>StockRemainderQuantity</i>	Likučio kiekis	Laikotarpio pradžioje likusių turimų atsargų, nurodytų išsigijimo dokumente, kiekis.
2.9.1.16.8.	*	<i>StockRemainderAmount</i>	Likučio suma	Laikotarpio pradžioje likusių turimų atsargų, nurodytų išsigijimo dokumente, suma.
2.10.		<i>Assets</i>	Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)	Turto (materialus, nematerialus ir finansinis turtas), esančio rinkmenoje, duomenys.
2.10.1.	*	<i>Asset</i>	Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)	Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas).
2.10.1.1.	*	<i>AssetID</i>	Turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas	Unikalus turto identifikacinis kodas, inventorinis numeris.
2.10.1.2.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.10.1.3.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Turto aprašymas.
2.10.1.4.		<i>AssetsregistrationID</i>	Turto registracijos numeris	Turtą identifikuojantis numeris (pvz., unikalus numeris, registracijos numeris).
2.10.1.5.		<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Tiekėjas.
2.10.1.5.1.	*	<i>SupplierName</i>	Tiekėjo pavadinimas	Tiekėjo pavadinimas.
2.10.1.5.2.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
2.10.1.5.3.	*	<i>PostalAddress</i>	Adresas	Informacija apie turto tiekėjo adresą.
2.10.1.5.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
2.10.1.5.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
2.10.1.5.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
2.10.1.5.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
2.10.1.5.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
2.10.1.5.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
2.10.1.5.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
2.10.1.5.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
2.10.1.6.		<i>DateOfAcquisition</i>	Išsigijimo data	Išsigijimo data.
2.10.1.7.	*	<i>StartUpDate</i>	Įvedimo į eksploataciją data	Įvedimo į eksploataciją data.
2.10.1.8.	*	<i>Valuations</i>	Įvertinimas	Įvertinimas.
2.10.1.8.1.	*	<i>Valuation</i>	Įvertinimas	Įvertinimas.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
2.10.1.8.1.1.		<i>AssetValuationType</i>	Turto apskaitymo būdas	Turto apskaitymo būdas po pirminio įvertinimo (įsigijimo savikaina arba perkainavimo vertė).
2.10.1.8.1.2.		<i>ValuationClass</i>	Turto klasė, grupė	Turto klasės, grupės, kurioms taikomi turto įvertinimo metodai (ilgalaikis turtas).
2.10.1.8.1.3.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.10.1.8.1.4.	*	<i>AcquisitionAndProducti onCostsBegin</i>	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina atrankos pradžios dieną	Atrankos pradžios dieną turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.10.1.8.1.5.	*	<i>AcquisitionAndProducti onCostsEnd</i>	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina atrankos pabaigos dieną	Atrankos pabaigos dieną turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.10.1.8.1.6.		<i>InvestmentSupport</i>	Turto vertės padidėjimas	Turto vertės padidėjimo suma (rekonstrukcija, kapitalinis remontas ir kt.).
2.10.1.8.1.7.	**	<i>AssetLifeYear</i>	Naudingo tarnavimo laikas metais	Naudingo tarnavimo laikas metais. Galimas pasirinkimas 2.10.1.8.1.8 elementas.
2.10.1.8.1.8.		<i>AssetLifeMonth</i>	Naudingo tarnavimo laikas mėnesiais	Naudingo tarnavimo laikas mėnesiais. Galimas pasirinkimas 2.10.1.8.1.7 elementas.
2.10.1.8.1.9.		<i>ImpairmentOfAssets</i>	Turto nuvertėjimas	Turto nuvertėjimas.
2.10.1.8.1.9.1.		<i>ImpairmentOfAssetsDate</i>	Turto nuvertėjimo nustatymo data	Turto nuvertėjimo nustatymo data.
2.10.1.8.1.9.2.		<i>ImpairmentOfAssets</i>	Turto nuvertėjimo suma	Turto nuvertėjimo nustatymo suma.
2.10.1.8.1.9.3.		<i>EliminationOfAssets</i>	Turto nuvertėjimo panaikinimo data	Turto nuvertėjimo ar jo dalies panaikinimo nustatymo data.
2.10.1.8.1.9.4.		<i>EliminationOfAssetsDat e</i>	Turto nuvertėjimo panaikinimo suma	Turto nuvertėjimo ar jo dalies panaikinimo suma.
2.10.1.8.1.10.		<i>Transfers</i>	Turto perleidimas	Turto perleidimo suma.
2.10.1.8.1.11.		<i>TransfersDate</i>	Turto perleidimo data	Turto perleidimo data.
2.10.1.8.1.12.		<i>AssetDisposal</i>	Turto nurašymas	Turto nurašymo suma.
2.10.1.8.1.13.		<i>AssetDisposalDate</i>	Turto nurašymo data	Turto nurašymo data.
2.10.1.8.1.14.		<i>BookValueBegin</i>	Balansinė vertė	Balansinė vertė atrankos pradžios dieną.
2.10.1.8.1.15.		<i>DepreciationMethod</i>	Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Taikytas tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas atrankos dieną (elemento reikšmė – „Tiesinis“).
2.10.1.8.1.16.		<i>DepreciationPercentage</i>	Nusidėvėjimo norma	Nusidėvėjimo norma (procentais), taikyta metams ar mėnesiui.
2.10.1.8.1.17.	*	<i>DepreciationForPeriod</i>	Nusidėvėjimo suma	Bendra nusidėvėjimo suma per atrinktą laikotarpį.
2.10.1.8.1.18.		<i>Appreciation</i>	Turto perkainojimo rezultatas	Po perkainojimo gautas turto vertės padidėjimas arba sumažėjimas.
2.10.1.8.1.18.1.		<i>Appreciation</i>	Turto perkainojimo rezultatas	Vertės padidėjimo arba sumažėjimo suma.
2.10.1.8.1.18.2.		<i>AppreciationDate</i>	Turto perkainojimo data	Turto perkainojimo data.
2.10.1.8.1.18.3.		<i>DepreciationMethod</i>	Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Skaiciavimo metodas (standartinis arba nestandartinis).
2.10.1.8.1.18.4.		<i>DepreciationPercentage</i>	Nusidėvėjimo norma	Nusidėvėjimo norma (procentais), taikyta metams ar mėnesiui.
2.10.1.8.1.18.5.		<i>DepreciationForPeriod</i>	Nusidėvėjimo suma	Nusidėvėjimo suma per atrinktą laikotarpį.
2.10.1.8.1.19.		<i>ExtraordinaryDepreciati onsForPeriod</i>	Nestandartinis nusidėvėjimas	Nestandartinis nusidėvėjimas per atrinktą laikotarpį.
2.10.1.8.1.19.1.	*	<i>ExtraordinaryDepreciati onForPeriod</i>	Nestandartinis nusidėvėjimas	Nestandartinis nusidėvėjimas per atrinktą laikotarpį.
2.10.1.8.1.19.1.1.	*	<i>ExtraordinaryDepreciati onMethod</i>	Nestandartinio nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Taikytas nestandartinio nusidėvėjimo skaičiavimo metodas (elemento reikšmė, atitinkanti metodo pavadinimą – dvigubo balanso, produkcijos, metų skaičiaus ar kiti).
2.10.1.8.1.19.1.2.	*	<i>ExtraordinaryDepreciati onForPeriod</i>	Nestandartinio nusidėvėjimo suma	Pasirinkto laikotarpio bendra nusidėvėjimo suma.
2.10.1.8.1.20.		<i>AccumulatedDepreciatio n</i>	Bendra nusidėvėjimo suma	Bendra turto nusidėvėjimo suma.
2.10.1.8.1.21.		<i>AccumulatedDepreciatio nOfAppreciation</i>	Bendra perkainavimo rezultato nusidėvėjimo suma	Bendra perkainavimo rezultato nusidėvėjimo suma.
2.10.1.8.1.22.	*	<i>BookValueEnd</i>	Balansinė vertė	Turto balansinė vertė atrankos pabaigos dieną.
2.11.		<i>Owners</i>	Savininkai, akcininkai	Subjekto savininkai, akcininkai.
2.11.1.	*	<i>OwnerID</i>	Savininko, akcininko identifikacinis kodas	Savininkų, akcininkų unikalūs identifikaciniai kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas).
2.11.2.	*	<i>OwnerName</i>	Savininko, akcininko pavadinimas	Savininko, akcininko pavadinimas arba vardas, pavardė.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
2.11.3.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
2.11.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
2.11.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
2.11.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
2.11.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
2.11.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
2.11.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL –Nyderlandai.
2.11.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
2.11.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
2.11.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
2.11.5.		<i>SharesQuantity</i>	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.
2.11.6.		<i>SharesAmount</i>	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma.
2.11.7.		<i>SharesType</i>	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų rūšis	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų rūšis (paprastosios, privilegijuotosios ir kt.).
2.11.8.		<i>SharesAcquisitionDate</i>	Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data	Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data.
2.11.9.		<i>SharesTransfersDate</i>	Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data	Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data.

TREČIASIS SKIRSNIS DIDŽIOSIOS KNYGOS ĮRAŠAI

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
3.1.	*	<i>NumberOfEntries</i>	Įrašų skaičius	Įrašų skaičius.
3.2.	*	<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
3.3.	*	<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
3.4.		<i>Journal</i>	Registras	Apskaitos registras / žurnalas.
3.4.1.	*	<i>JournalID</i>	Registro Nr.	Apskaitos registrą / žurnalą identifikuojantis numeris / kodas.
3.4.2.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Apskaitos registro / žurnalo aprašymas.
3.4.3.	*	<i>Type</i>	Tipas	Nurodoma, kokiai apskaitos registrų / žurnalų grupei priklauso šis žurnalas.
3.4.4.		<i>Transaction</i>	Ūkinė operacija, ūkinis įvykis.	Ūkinė operacija, ūkinis įvykis.
3.4.4.1.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
3.4.4.2.	*	<i>Period</i>	Ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis.
3.4.4.3.	*	<i>PeriodYear</i>	Ataskaitinio laikotarpio metai	Pateikiami ataskaitinio laikotarpio metai, kada įvyko ūkinė operacija ar ūkinis įvykis, t. y. jau konkrečiai nurodoma, už kuriuos metus pateikiamas ataskaitinis laikotarpis, per kurį įvyko ūkinis įvykis.
3.4.4.4.	*	<i>TransactionDate</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data	Data, kada įvyko konkreči ūkinė operacija ar įvykis.
3.4.4.5.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Žurnale įregistruoto ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio aprašymas (turinys).
3.4.4.6.	*	<i>SystemEntryDate</i>	Sistemos įrašo data	Data ir laikas, kada sistemoje užfiksuojama ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.
3.4.4.7.	*	<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
3.4.4.8.	*	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
3.4.4.9.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Unikalus tiekėjo, kreditoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
3.4.4.10.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.
3.4.4.11.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Eilutė / įrašas.
3.4.4.11.1.	*	<i>RecordID</i>	Įrašo Nr.	Įrašo identifikavimo kodas, nurodantis, kuriame žurnale įrašas užfiksuotas.
3.4.4.11.2.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
3.4.4.11.3.		<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.
3.4.4.11.3.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Analizės tipo identifikatoriai, pvz., KC (kaštų centrui), DEP (departamentui), ir t. t.
3.4.4.11.3.2.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).
3.4.4.11.3.3.		<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma (išlaidų suma) konkrečiam analizės tipui.
3.4.4.11.3.3.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
3.4.4.11.3.3.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – Amerikos doleriams.
3.4.4.11.3.3.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
3.4.4.11.4.		<i>SourceDocumentID</i>	Pirminio dokumento Nr.	Pirminio dokumento numeris, kuris atitinka konkrečią eilutę / įrašą.
3.4.4.11.5.	*	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalūs pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
3.4.4.11.6.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Unikalūs tiekėjo, kreditoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
3.4.4.11.7.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Registro / žurnalo eilutės aprašymas.
3.4.4.11.8.	**	<i>DebitAmount</i>	Debeto suma	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio debeto suma. Galimas pasirinkimas 3.4.4.11.9 elementas.
3.4.4.11.8.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
3.4.4.11.8.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – Amerikos doleriams.
3.4.4.11.8.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
3.4.4.11.9.	**	<i>CreditAmount</i>	Kredito suma	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio kredito suma. Galimas pasirinkimas 3.4.4.11.8 elementas.
3.4.4.11.9.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
3.4.4.11.9.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – Amerikos doleriams.
3.4.4.11.9.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
3.4.4.11.10.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.
3.4.4.11.10.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.
3.4.4.11.10.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieskai klasifikatoriuje. (žr. aprašo priedus).
3.4.4.11.10.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
3.4.4.11.10.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litais.
3.4.4.11.10.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokesstinę bazę.
3.4.4.11.10.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
3.4.4.11.10.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
3.4.4.11.10.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – Amerikos doleriams.
3.4.4.11.10.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
3.4.4.11.10.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
3.4.4.11.10.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui, nustatymas.

KETVIRTASIS SKIRSNIS PIRMINIŲ DOKUMENTŲ DUOMENYS

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.		<i>SalesInvoices</i>	Pardavimai	Pardavimo sąskaitos faktūros.
4.1.1.	*	<i>NumberOfEntries</i>	Irašų skaičius	Irašų skaičius.
4.1.2.	*	<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.3.	*	<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.	*	<i>Invoice</i>	Sąskaita	Sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra.
4.1.4.1.	*	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.
4.1.4.2.	**	<i>CustomerInfo</i>	Pirkėjo duomenys	Informacija apie pirkėją. Galimas pasirinkimas 4.1.4.3 elementas.
4.1.4.2.1.	**	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.
4.1.4.2.2.		<i>Name</i>	Pavadinimas	Kliento pavadinimas.
4.1.4.2.3.	*	<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos išrašymo adresas	Sąskaitos išrašymo adresas.
4.1.4.2.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.1.4.2.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.1.4.2.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.1.4.2.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.1.4.2.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.1.4.2.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.1.4.2.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.1.4.2.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.1.4.2.4.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
4.1.4.2.5.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Pasirinkimai: „PVM“ – PVM mokėtojo kodas, „MMR“ – mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas arba kita.
4.1.4.2.6.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Pirminiame dokumente nurodytas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.1.4.3.	**	<i>SupplierInfo</i>	Tiekėjo duomenys	Informacija apie tiekėją. Galimas pasirinkimas 4.1.4.2 elementas.
4.1.4.3.1.	**	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
4.1.4.3.2.		<i>Name</i>	Pavadinimas	Pavadinimas.
4.1.4.3.3.	*	<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos išrašymo adresas	Sąskaitos išrašymo adresas.
4.1.4.3.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.1.4.3.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.1.4.3.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.1.4.3.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.1.4.3.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.1.4.3.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.1.4.3.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.1.4.3.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.1.4.3.4.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant kitas dokumente nurodytas identifikatorius).

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.4.3.5.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Pasirinkimai: „PVM“ – PVM mokėtojo kodas, „MMR“ – mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas arba kita.
4.1.4.3.6.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Pirminiame dokumente nurodytas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha</i> 2 standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.1.4.4.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
4.1.4.5.	*	<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Sąskaitos faktūros data, PVM sąskaitos faktūros data.
4.1.4.6.	*	<i>InvoiceType</i>	Sąskaitos tipas	Sąskaitos tipo pasirinkimai: Sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, debetinė sąskaita, kreditinė sąskaita, kvitas ir kitas Subjekto apskaitos sistemoje nurodytas dokumento tipas.
4.1.4.7.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.
4.1.4.7.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris.
4.1.4.7.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.1.4.7.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.1.4.7.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.1.4.7.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.1.4.7.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.1.4.7.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.1.4.7.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.1.4.7.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha</i> 2 standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.1.4.7.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.1.4.7.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.1.4.7.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.1.4.8.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.
4.1.4.8.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris.
4.1.4.8.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.).
4.1.4.8.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.1.4.8.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.1.4.8.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.1.4.8.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.1.4.8.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.1.4.8.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.1.4.8.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha</i> 2 standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.1.4.8.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.1.4.8.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.4.8.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.1.4.9.		<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima – „V“, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
4.1.4.10.		<i>GLPostingDate</i>	Išrašymo į didžiąją knygą data	Data, kada didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
4.1.4.11.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.
4.1.4.12.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
4.1.4.13.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Sąskaitos eilutės / įrašo duomenys.
4.1.4.13.1.	*	<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Sąskaitos eilutės / įrašo numeris.
4.1.4.13.2.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
4.1.4.13.3.		<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.
4.1.4.13.3.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Analizės tipo identifikatoriai, pvz., KC (kaštų centrui), DEP (departamentui), ir t.t.
4.1.4.13.3.2.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).
4.1.4.13.3.3.		<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma (išlaidų suma) konkrečiam analizės tipui.
4.1.4.13.3.3.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.13.3.3.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.1.4.13.3.3.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.1.4.13.4.		<i>OrderReferences</i>	Užsakymo duomenys	Užsakymo duomenys.
4.1.4.13.4.1.		<i>OriginatingON</i>	Užsakymo numeris	Unikalus užsakymo numeris.
4.1.4.13.4.2.		<i>OrderDate</i>	Užsakymo data	Užsakymo data.
4.1.4.13.5.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.
4.1.4.13.5.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris.
4.1.4.13.5.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.1.4.13.5.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.1.4.13.5.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.1.4.13.5.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.1.4.13.5.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.1.4.13.5.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.1.4.13.5.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.1.4.13.5.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL –Nyderlandai.
4.1.4.13.5.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.1.4.13.5.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.1.4.13.5.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.1.4.13.6.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.
4.1.4.13.6.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris.
4.1.4.13.6.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.4.13.6.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.1.4.13.6.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.1.4.13.6.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.1.4.13.6.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.1.4.13.6.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.1.4.13.6.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.1.4.13.6.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.1.4.13.6.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.1.4.13.6.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.1.4.13.6.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.1.4.13.7.		<i>GoodsServicesID</i>	Prekės ar paslaugos požymis	Požymis, rodantis, ar tai prekės, ar paslaugos. elemento reikšmės: PR – prekė, PS – paslauga)
4.1.4.13.8.		<i>ProductCode</i>	Prekės/ paslaugos kodas	Prekės/ paslaugos kodas.
4.1.4.13.9.		<i>Delivery</i>	Pristatymas	Informacija apie prekių ar paslaugų pristatymo (atlikimo) datą arba trukmę.
4.1.4.13.9.1.	*	<i>MovementReference</i>	Judėjimo (gabenimo) nuoroda	Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda.
4.1.4.13.9.2.	*	<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.1.4.13.9.3.	*	<i>DeliveryPeriod</i>	Pristatymo laikotarpis	Pristatymų / atlikimų terminai.
4.1.4.13.9.3.1.	*	<i>FromDate</i>	Laikotarpio pradžios data	Pristatymų / atlikimų pradžios data.
4.1.4.13.9.3.2.	*	<i>ToDate</i>	Laikotarpio pabaigos data	Pristatymų / atlikimų pabaigos data.
4.1.4.13.10.		<i>Quantity</i>	Kiekis	Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis.
4.1.4.13.11.		<i>InvoiceUOM</i>	Sąskaitos kiekio matavimo vienetas	Kiekio matavimo vienetas, pavyzdžiui, 12 vnt. pakuotė.
4.1.4.13.12.		<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį.
4.1.4.13.13.	*	<i>UnitPrice</i>	Vieneto kaina	Vieneto kaina vienetui / vienetų grupės kiekiui antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.13.14.	*	<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.
4.1.4.13.15.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Sąskaitos eilutės aprašymas.
4.1.4.13.16.	*	<i>InvoiceLineAmount</i>	Sąskaitos eilutės suma	Operacijos suma, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo rinkliavų / išlaidų.
4.1.4.13.16.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.13.16.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.1.4.13.16.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.1.4.13.17.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Nuoroda identifikuojanti eilutės sumos požymį (D – debetą / K – kreditą). Įrašas privalo atitikti įrašą, randamą didžiojoje knygoje. Pavyzdžiui, grąžinimas gali būti nurodytas minusine suma (kontrarinėje sąskaitoje).
4.1.4.13.18.		<i>ShippingCostsAmount</i>	Gabenimo išlaidų suma	Gabenimo išlaidų suma.
4.1.4.13.18.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.13.18.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.1.4.13.18.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.1.4.13.19.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.
4.1.4.13.19.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.
4.1.4.13.19.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. aprašo priedus).
4.1.4.13.19.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
4.1.4.13.19.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
4.1.4.13.19.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.
4.1.4.13.19.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.1.4.13.19.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.13.19.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.1.4.13.19.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.1.4.13.19.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokesčių lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
4.1.4.13.19.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui.
4.1.4.14.		<i>References</i>	Nuorodos	Kreditinio / debetinio dokumento nuoroda.
4.1.4.14.1.		<i>CreditNote</i>	Kreditinė sąskaita	Kreditinis / debetinis dokumentas.
4.1.4.14.1.1.		<i>Reference</i>	Nuoroda	Kreditinio / debetinio dokumento nuoroda į originalią sąskaitą.
4.1.4.14.1.2.		<i>Reason</i>	Priežastis	Kreditinio / debetinio dokumento išrašymo priežastis arba pagrindas.
4.1.4.15.		<i>Settlement</i>	Atsiskaitymas	Susitarimai dėl atsiskaitymo.
4.1.4.15.1.		<i>SettlementDiscount</i>	Atsiskaitymo nuolaidos	Atsiskaitymo nuolaidos (diskontai ir kt.).
4.1.4.15.2.	*	<i>SettlementAmount</i>	Atsiskaitymo suma	Atsiskaitymo suma.
4.1.4.15.2.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.15.2.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.1.4.15.2.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.1.4.15.3.		<i>SettlementDueDate</i>	Atsiskaitymo terminas	Atsiskaitymo terminas.
4.1.4.15.4.		<i>SettlementDate</i>	Atsiskaitymo data	Atsiskaitymo data.
4.1.4.15.5.		<i>PaymentMechanism</i>	Mokėjimo pobūdis	Mokėjimo būdas (elemento reikšmės – grynaisiais, negrynaisiais, užskaita).
4.1.4.16.		<i>DocumentTotals</i>	Dokumento suminiai rezultatai	Dokumento suminiai rezultatai.
4.1.4.16.1.		<i>TaxInformationTotals</i>	Mokesčių rezultatai	Apskaičiuotų mokesčių suma, apibendrinama pagal mokesčių tipus/mokesčių kodus.
4.1.4.16.1.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.
4.1.4.16.1.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. aprašo priedus).
4.1.4.16.1.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokesčio tarifas).
4.1.4.16.1.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokesčio. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
4.1.4.16.1.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokesčių bazę.
4.1.4.16.1.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
4.1.4.16.1.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.1.4.16.1.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.1.4.16.1.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.1.4.16.1.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokesčių lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
4.1.4.16.1.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui, nustatymas.
4.1.4.16.2.		<i>ShippingCostsAmountTotal</i>	Bendra gabenimo išlaidų suma	Bendra gabenimo išlaidų suma.
4.1.4.16.3.	*	<i>NetTotal</i>	Grynasis (neto) rezultatas	Bendra pardavimo vertė, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo išlaidų.
4.1.4.16.4.	*	<i>GrossTotal</i>	Bendrasis (bruto) rezultatas	Bendra suma, įskaitant mokesčius ir gabenimo išlaidas.
4.2.		<i>PurchaseInvoices</i>	Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos	Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos.
4.2.1.	*	<i>NumberOfEntries</i>	Įrašų skaičius	Įrašų skaičius.
4.2.2.	*	<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.2.3.	*	<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.2.4.	*	<i>Invoice</i>	Sąskaita	Sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra.
4.2.4.1.	*	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.
4.2.4.2.	**	<i>CustomerInfo</i>	Pirkėjo duomenys	Informacija apie pirkėją. Galimas pasirinkimas 4.2.4.3 elementas.
4.2.4.2.1.	**	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.
4.2.4.2.2.		<i>Name</i>	Pavadinimas	Kliento pavadinimas.
4.2.4.2.3.	*	<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos adresas	Sąskaitos išrašymo adresas.
4.2.4.2.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.2.4.2.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.2.4.2.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.2.4.2.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.2.4.2.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.2.4.2.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.2.4.2.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.2.4.2.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.2.4.2.4.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
4.2.4.2.5.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Pasirinkimai: „PVM“ – PVM mokėtojo kodas, „MMR“ – mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas arba kita.
4.2.4.2.6.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Pirminiame dokumente nurodytas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.2.4.3.	**	<i>SupplierInfo</i>	Tiekėjo duomenys	Informacija apie tiekėją. Galimas pasirinkimas 4.2.4.2 elementas.
4.2.4.3.1.	**	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
4.2.4.3.2.		<i>Name</i>	Pavadinimas	Pavadinimas.
4.2.4.3.3.	*	<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos adresas	Sąskaitos išrašymo adresas.
4.2.4.3.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.2.4.3.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.2.4.3.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.2.4.3.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.2.4.3.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.2.4.3.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.2.4.3.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.2.4.3.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
4.2.4.3.4.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos kodas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
4.2.4.3.5.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Pasirinkimai: „PVM“ – PVM mokėtojo kodas, „MMR“ – mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas arba kita.
4.2.4.3.6.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Pirminiame dokumente nurodytas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.2.4.4.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
4.2.4.5.	*	<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Sąskaitos faktūros data, PVM sąskaitos faktūros data.
4.2.4.6.	*	<i>InvoiceType</i>	Sąskaitos tipas	Sąskaitos tipo pasirinkimai: sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, debetinė sąskaita, kreditinė sąskaita, kvitas ir kitas Subjekto apskaitos sistemoje nurodytas dokumento tipas
4.2.4.7.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.
4.2.4.7.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.2.4.7.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.2.4.7.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.2.4.7.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.2.4.7.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.2.4.7.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.2.4.7.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.2.4.7.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.2.4.7.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.2.4.7.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.2.4.7.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.2.4.7.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.2.4.8.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.
4.2.4.8.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris.
4.2.4.8.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.2.4.8.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.2.4.8.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.2.4.8.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.2.4.8.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.2.4.8.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.2.4.8.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.2.4.8.4.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.2.4.8.4.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.2.4.8.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.2.4.8.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.2.4.9.		<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima – „V“, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
4.2.4.10.		<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
4.2.4.11.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.
4.2.4.12.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
4.2.4.13.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Sąskaitos eilutės / įrašo duomenys.
4.2.4.13.1.	*	<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Sąskaitos eilutės / įrašo numeris.
4.2.4.13.2.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
4.2.4.13.3.		<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.2.4.13.3.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Analizės tipo identifikatoriai, pvz., KC (kaštų centrai), DEP (departamentui), ir t.t.
4.2.4.13.3.2.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).
4.2.4.13.3.3.		<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma (išlaidų suma) konkrečiam analizės tipui.
4.2.4.13.3.3.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.2.4.13.3.3.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – euras ar USD – JAV doleriams.
4.2.4.13.3.3.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.2.4.13.4.		<i>OrderReferences</i>	Užsakymo duomenys	Užsakymo duomenys.
4.2.4.13.4.1.		<i>OriginatingON</i>	Užsakymo numeris	Unikalus užsakymo numeris.
4.2.4.13.4.2.		<i>OrderDate</i>	Užsakymo data	Užsakymo data.
4.2.4.13.5.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.
4.2.4.13.5.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris.
4.2.4.13.5.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.2.4.13.5.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.2.4.13.5.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.2.4.13.5.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.2.4.13.5.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.2.4.13.5.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.2.4.13.5.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.2.4.13.5.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL –Nyderlandai.
4.2.4.13.5.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.2.4.13.5.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.2.4.13.5.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.2.4.13.6.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.
4.2.4.13.6.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris.
4.2.4.13.6.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.2.4.13.6.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.2.4.13.6.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.2.4.13.6.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.2.4.13.6.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.2.4.13.6.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.2.4.13.6.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.2.4.13.6.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL –Nyderlandai.
4.2.4.13.6.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.2.4.13.6.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.2.4.13.6.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.2.4.13.7.		<i>GoodsServicesID</i>	Prekės ar paslaugos požymis	Požymis, rodantis, ar tai prekės, ar paslaugos. (elemento reikšmės: PR – prekė, PS – paslauga).

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.2.4.13.8.		<i>ProductCode</i>	Prekės/ paslaugos kodas	Prekės / paslaugos kodas.
4.2.4.13.9.		<i>Delivery</i>	Pristatymas	Informacija apie prekių ar paslaugų pristatymo (atlikimo) datą arba trukmę.
4.2.4.13.9.1.	*	<i>MovementReference</i>	Judėjimo (gabenimo) nuoroda	Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda.
4.2.4.13.9.2.	*	<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo/išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.2.4.13.9.3.	*	<i>DeliveryPeriod</i>	Pristatymo laikotarpis	Pristatymų / atlikimų terminai.
4.2.4.13.9.3.1.	*	<i>FromDate</i>	Laikotarpio pradžios data	Pristatymų / atlikimų pradžios data.
4.2.4.13.9.3.2.	*	<i>ToDate</i>	Laikotarpio pabaigos data	Pristatymų / atlikimų pabaigos data.
4.2.4.13.10.		<i>Quantity</i>	Kiekis	Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis.
4.2.4.13.11.		<i>InvoiceUOM</i>	Sąskaitos kiekio matavimo vienetas	Kiekio matavimo vienetas, pavyzdžiui, 12 vnt. pakuotė.
4.2.4.13.12.		<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį.
4.2.4.13.13.	*	<i>UnitPrice</i>	Vieneto kaina	Vieneto kaina vienetui / vienetų grupės kiekiui antraštėje nurodyta valiuta.
4.2.4.13.14.	*	<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.
4.2.4.13.15.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Sąskaitos eilutės aprašymas.
4.2.4.13.16.	*	<i>InvoiceLineAmount</i>	Sąskaitos eilutės suma	Operacijos suma, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo rinkliavų / išlaidų.
4.2.4.13.16.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.2.4.13.16.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.2.4.13.16.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.2.4.13.17.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Nuoroda identifikuojanti eilutės sumos požymį (D – debetą / K – kreditą). Įrašas privalo atitikti įrašą, randamą didžiojoje knygoje. Pavyzdžiui, grąžinimas gali būti nurodytas minusine suma (kontrarinėje sąskaitoje).
4.2.4.13.18.		<i>ShippingCostsAmount</i>	Gabenimo išlaidų suma	Gabenimo išlaidų suma.
4.2.4.13.18.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.2.4.13.18.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.2.4.13.18.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.2.4.13.19.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.
4.2.4.13.19.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.
4.2.4.13.19.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. Aprašo priedus).
4.2.4.13.19.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
4.2.4.13.19.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
4.2.4.13.19.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.
4.2.4.13.19.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
4.2.4.13.19.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.2.4.13.19.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.2.4.13.19.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.2.4.13.19.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
4.2.4.13.19.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui, nustatymas.
4.2.4.14.		<i>References</i>	Nuorodos	Kreditinio / debetinio dokumento nuoroda.
4.2.4.14.1.		<i>CreditNote</i>	Kreditinė sąskaita	Kreditinis / debetinis dokumentas.
4.2.4.14.1.1.		<i>Reference</i>	Nuoroda	Kreditinio / debetinio dokumento nuoroda į originalią sąskaitą.
4.2.4.14.1.2.		<i>Reason</i>	Priežastis	Kreditinio / debetinio dokumento išrašymo priežastis arba pagrindas.
4.2.4.15.		<i>Settlement</i>	Atsiskaitymas	Susitarimai dėl atsiskaitymo.
4.2.4.15.1.		<i>SettlementDiscount</i>	Atsiskaitymo nuolaidos	Atsiskaitymo nuolaidos (diskontai ir kt.).
4.2.4.15.2.	*	<i>SettlementAmount</i>	Atsiskaitymo suma	Atsiskaitymo suma.
4.2.4.15.2.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.2.4.15.2.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.2.4.15.2.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.2.4.15.3.		<i>SettlementDueDate</i>	Atsiskaitymo terminas	Atsiskaitymo terminas.
4.2.4.15.4.		<i>SettlementDate</i>	Atsiskaitymo data	Atsiskaitymo data.
4.2.4.15.5.		<i>PaymentMechanism</i>	Mokėjimo pobūdis	Mokėjimo būdas (elemento reikšmės – grynaisiais, negrynaisiais, užskaita).
4.2.4.16.		<i>DocumentTotals</i>	Dokumento suminiai rezultatai	Dokumento suminiai rezultatai.
4.2.4.16.1.		<i>TaxInformationTotals</i>	Mokesčių rezultatai	Apskaičiuotų mokesčių suma, apibendrinama pagal mokesčių tipus / mokesčių kodus.
4.2.4.16.1.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.
4.2.4.16.1.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. Aprašo priedus).
4.2.4.16.1.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokeskis).
4.2.4.16.1.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
4.2.4.16.1.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.
4.2.4.16.1.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
4.2.4.16.1.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.2.4.16.1.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR –eurams ar USD – JAV doleriams.
4.2.4.16.1.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.2.4.16.1.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
4.2.4.16.1.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui, nustatymas.
4.2.4.16.2.		<i>ShippingCostsAmountTotal</i>	Bendra gabenimo išlaidų suma	Bendra gabenimo išlaidų suma.
4.2.4.16.3.	*	<i>NetTotal</i>	Grynasis (neto) rezultatas	Bendra pirkimų vertė, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo išlaidų.
4.2.4.16.4.	*	<i>GrossTotal</i>	Bendrasis (bruto) rezultatas	Bendra suma, įskaitant mokesčius ir gabenimo išlaidas.
4.3.		<i>Payments</i>	Mokėjimai	Mokėjimai.
4.3.1.	*	<i>NumberOfEntries</i>	Įrašų skaičius	Įrašų skaičius.
4.3.2.	*	<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.3.3.	*	<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.3.4.	*	<i>Payment</i>	Mokėjimas	Mokėjimas.
4.3.4.1.	*	<i>PaymentRefNo</i>	Mokėjimo Nr.	Unikalūs mokėjimo identifikavimo numeris.
4.3.4.2.		<i>PeriodYear</i>	Ataskaitinio laikotarpio metai	Pateikiami ataskaitinio laikotarpio metai, kada įvyko ūkinė operacija ar ūkinis įvykis, t. y. jau konkrečiai nurodoma, už kuriuos metus pateikiamas ataskaitinis laikotarpis, per kurį įvyko ūkinis įvykis.
4.3.4.3.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalūs numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
4.3.4.4.	*	<i>TransactionDate</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data	Data, kada įvyko konkreči ūkinė operacija ar įvykis.
4.3.4.5.		<i>PaymentMethod</i>	Mokėjimo būdas	Elemento reikšmės (banko pavedimas, kasos pajamų orderis, kasos išlaidų orderis, kasos kvitas, čekis, užskaita ir kita).
4.3.4.6.		<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.
4.3.4.6.1.	**	<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Sąskaitos IBAN numeris.
4.3.4.6.2.		<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos numeris.
4.3.4.7.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Mokėjimo dokumento aprašymas.
4.3.4.8.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.
4.3.4.9.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Mokėjimo eilutės / įrašo duomenys.
4.3.4.9.1.	*	<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Mokėjimo eilutės / įrašo numeris.
4.3.4.9.2.		<i>SourceDocumentID</i>	Pirminio dokumento Nr.	Pirminio dokumento numeris, kuris atitinka konkrečią eilutę / įrašą.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.3.4.9.3.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.
4.3.4.9.4.		<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.
4.3.4.9.4.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Analizės tipo identifikatoriai, pvz., KC (kaštų centrui), DEP (departamentui), ir t. t.
4.3.4.9.4.2.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).
4.3.4.9.4.3.		<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma (išlaidų suma) konkrečiam analizės tipui.
4.3.4.9.4.3.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.3.4.9.4.3.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR –eurams ar USD – JAV doleriams.
4.3.4.9.4.3.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.3.4.9.5.	*	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalūs pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
4.3.4.9.6.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Unikalūs tiekėjo, kreditoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
4.3.4.9.7.		<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.
4.3.4.9.8.		<i>Description</i>	Aprašymas	Apibūdinimas, apmokėjimo pagrindas (sąskaita faktūra, avanso apyskaita, darbo užmokesčio žiniaraštis, buhalterinė pažyma ir pan.).
4.3.4.9.9.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Nuoroda identifikuojanti eilutės sumos požymį (D – debetą / K – kreditą). Įrašas privalo atitikti įrašą, randamą didžiojoje knygoje. Pavyzdžiui, grąžinimas gali būti nurodytas minusine suma (kontrarinėje sąskaitoje).
4.3.4.9.10.	*	<i>PaymentLineAmount</i>	Mokėjimo eilutės suma	Mokėjimo eilutės suma.
4.3.4.9.10.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.3.4.9.10.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.3.4.9.10.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.3.4.9.11.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.
4.3.4.9.11.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.
4.3.4.9.11.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. Aprašo priedus).
4.3.4.9.11.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokeskis).
4.3.4.9.11.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokeskis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
4.3.4.9.11.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokesstinę bazę.
4.3.4.9.11.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
4.3.4.9.11.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.3.4.9.11.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.3.4.9.11.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.3.4.9.11.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokesstinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
4.3.4.9.11.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui.
4.3.4.10.		<i>Settlement</i>	Atsiskaitymas	Susitarimai dėl atsiskaitymo.
4.3.4.10.1.		<i>SettlementDiscount</i>	Atsiskaitymo nuolaidos	Atsiskaitymo nuolaidos (diskontai ir kt.).
4.3.4.10.2.		<i>SettlementAmount</i>	Atsiskaitymo suma	Atsiskaitymo suma.
4.3.4.10.2.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.3.4.10.2.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR –eurams ar USD – JAV doleriams.
4.3.4.10.2.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.3.4.10.3.		<i>SettlementDate</i>	Atsiskaitymo data	Atsiskaitymo data.
4.3.4.10.4.		<i>PaymentMechanism</i>	Mokėjimo pobūdis	Mokėjimo būdas (elemento reikšmės –grynaisiais, negrynaisiais, užskaita).
4.3.4.11.		<i>DocumentTotals</i>	Dokumento suminiai rezultatai	Dokumento suminiai rezultatai.
4.3.4.11.1.		<i>TaxInformationTotals</i>	Mokesčių rezultatai	Apskaičiuotų mokesčių suma, apibendrinama pagal mokesčių tipus / mokesčių kodus.
4.3.4.11.1.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.3.4.11.1.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. Aprašo priedus).
4.3.4.11.1.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
4.3.4.11.1.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
4.3.4.11.1.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokesčių bazę.
4.3.4.11.1.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
4.3.4.11.1.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.3.4.11.1.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.3.4.11.1.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.3.4.11.1.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
4.3.4.11.1.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui, nustatymas.
4.3.4.11.2.		<i>NetTotal</i>	Grynasis (neto) rezultatas	Bendra mokėjimų vertė, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo išlaidų.
4.3.4.11.3.	*	<i>GrossTotal</i>	Bendrasis (bruto) rezultatas	Bendra suma, įskaitant mokesčius ir gabenimo išlaidas.
4.4.		<i>MovementOfGoods</i>	Prekių judėjimas	Informacija apie prekių judėjimą.
4.4.1.	*	<i>NumberOfMovementLines</i>	Eilučių skaičius	Prekių judėjimo eilučių skaičius per pasirinktą laikotarpį.
4.4.2.	*	<i>TotalQuantityReceived</i>	Bendras gautų prekių skaičius	Bendras gautų prekių skaičius.
4.4.3.	*	<i>TotalQuantityIssued</i>	Bendras išduotų prekių skaičius	Bendras išduotų prekių skaičius.
4.4.4.	*	<i>StockMovement</i>	Atsargų judėjimas	Atsargų judėjimas.
4.4.4.1.	*	<i>MovementReference</i>	Judėjimo (gabenimo) nuoroda	Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda.
4.4.4.2.	*	<i>MovementDate</i>	Judėjimo data	Atsargų judėjimo dokumento data.
4.4.4.3.		<i>MovementPostingDate</i>	Judėjimo apskaitos data	Judėjimo dokumento apskaitos data (gali skirtis nuo atsargų judėjimo dokumento datos).
4.4.4.4.		<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.
4.4.4.5.	*	<i>MovementType</i>	Judėjimo tipas	Nustatyti judėjimo rūšį (pobūdį) ar judėjimo liniją. Pvz., pardavimas, pirkimas, gamyba.
4.4.4.6.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.
4.4.4.7.		<i>DocumentReference</i>	Dokumento nuoroda	Dokumento duomenys.
4.4.4.7.1.	*	<i>DocumentType</i>	Dokumento tipas	Dokumento tipas.
4.4.4.7.2.	*	<i>DocumentNumber</i>	Dokumento Nr.	Dokumento numeris.
4.4.4.7.3.		<i>DocumentLine</i>	Eilutės numeris	Dokumento eilutės numeris.
4.4.4.8.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Dokumento eilutė / įrašas.
4.4.4.8.1.	*	<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Eilutės / įrašo numeris.
4.4.4.8.2.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
4.4.4.8.3.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
4.4.4.8.4.	*	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.
4.4.4.8.5.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
4.4.4.8.6.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.
4.4.4.8.6.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris.
4.4.4.8.6.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.4.4.8.6.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.4.4.8.6.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.4.4.8.6.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.4.4.8.6.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.4.4.8.6.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.4.4.8.6.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.4.4.8.6.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL –Nyderlandai.
4.4.4.8.6.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adresotipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.4.4.8.6.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.4.4.8.6.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.4.4.8.7.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.
4.4.4.8.7.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio / siuntos identifikavimo numeris.
4.4.4.8.7.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).
4.4.4.8.7.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.
4.4.4.8.7.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
4.4.4.8.7.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.4.4.8.7.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.4.4.8.7.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.4.4.8.7.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.4.4.8.7.4.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, NL –Nyderlandai.
4.4.4.8.7.4.6.	*	<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.4.4.8.7.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.4.4.8.7.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.4.4.8.8.	*	<i>ProductCode</i>	Prekės/ paslaugos kodas	Prekės / paslaugos kodas.
4.4.4.8.9.	*	<i>Quantity</i>	Kiekis	Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis.
4.4.4.8.10.	*	<i>UnitOfMeasure</i>	Matavimo vienetas	Matavimo vieneto kiekis, pvz., 12 vnt. pakuotė.
4.4.4.8.11.	*	<i>UOMToUOMPhysicalStockConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į fizinį.
4.4.4.8.12.	*	<i>BookValue</i>	Balansinė vertė	Balansinė vertė.
4.4.4.8.13.	*	<i>MovementSubType</i>	Prekių judėjimo potipis (porūšis)	Detalesnis prekių judėjimo / būklės apibūdinimas, pvz., prekės gaminamos, baigta gamyba, netektis ir pan.
4.4.4.8.14.		<i>MovementComments</i>	Judėjimo aprašymas	Prekių judėjimo aprašymas.
4.4.4.8.15.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.
4.4.4.8.15.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.
4.4.4.8.15.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieskai klasifikatoriuje (žr. Aprašo priedus).
4.4.4.8.15.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
4.4.4.8.15.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.
4.4.4.8.15.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.
4.4.4.8.15.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.
4.4.4.8.15.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
4.4.4.8.15.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR – eurams ar USD – JAV doleriams.
4.4.4.8.15.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
4.4.4.8.15.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokesčių lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.
4.4.4.8.15.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui, nustatymas.

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento aprašas
4.5.		<i>AssetTransactions</i>	Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)	Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto).
4.5.1.	*	<i>NumberOfAssetTransactions</i>	Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius	Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius.
4.5.2.	*	<i>AssetTransaction</i>	Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis	Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.
4.5.2.1.	*	<i>AssetTransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio unikalus kodas.
4.5.2.2.	*	<i>AssetID</i>	Turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas	Unikalus turto identifikacinis kodas.
4.5.2.3.	*	<i>AssetTransactionType</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas.
4.5.2.4.		<i>Description</i>	Aprašymas	Aprašymas.
4.5.2.5.	*	<i>AssetTransactionDate</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data	Data, kada įvyko konkreči ūkinė operacija ar įvykis.
4.5.2.6.		<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Tiekėjas.
4.5.2.6.1.	*	<i>SupplierName</i>	Tiekėjo pavadinimas	Tiekėjo pavadinimas.
4.5.2.6.2.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
4.5.2.6.3.	*	<i>PostalAddress</i>	Adresas	Informacija apie turto tiekėjo adresą.
4.5.2.6.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
4.5.2.6.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
4.5.2.6.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
4.5.2.6.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
4.5.2.6.3.5.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL – Nyderlandai.
4.5.2.6.3.6.	*	<i>AddressType</i>	Adresotipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: „Buveinės adresas“, „Korespondencijos adresas“, „Sąskaitos išrašymo adresas“, „Registracijos adresas“, „Prekės išsiuntimo adresas“, „Prekės pristatymo adresas“, „Kitas adresas“.
4.5.2.6.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
4.5.2.6.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
4.5.2.7.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
4.5.2.8.	*	<i>AssetTransactionValuations</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės.
4.5.2.8.1.	*	<i>AssetTransactionValuation</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė.
4.5.2.8.1.1.		<i>AssetValuationType</i>	Turto įvertinimo būdas	Turto įvertinimo būdas (įsigijimo savikaina, tikroji vertė ir kt.).
4.5.2.8.1.2.	*	<i>AcquisitionAndProductionCostsOnTransaction</i>	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai.
4.5.2.8.1.3.	*	<i>BookValueOnTransaction</i>	Turto balansinė vertė	Turto balansinė vertė (suma) ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai.
4.5.2.8.1.4.	*	<i>AssetTransactionAmount</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma.

Sutartiniai ženklai stulpelyje „Privalomumas“:

* Tais atvejais, kai atitinkami elementai pažymėti žvaigždute (*), reiškia, kad šie elementai turi būti įtraukiami į pateikiamą SAF-T pagal šio priedo reikalavimus. Kai Subjekto apskaitos sistemoje nėra elemento reikšmės, šis elementas SAF-T paliekamas neužpildytas.

** Tais atvejais, kai elementai pažymėti dviem žvaigždutėmis (**), reiškia, kad turi būti pasirenkamas vienas iš grupėje nurodytų elementų, kuris įtraukiamas į pateikiamą SAF-T pagal šio priedo reikalavimus. Kai Subjekto apskaitos sistemoje nėra nė vieno iš pasirenkamų elementų reikšmės, šie elementai SAF-T paliekami neužpildyti.

Žvaigždute (*) arba dviem žvaigždutėmis (**) nepažymėti elementai į pateikiamą SAF-T neįtraukiami ir neužpildomi tik tais atvejais, kai Subjekto apskaitos sistemoje tokie duomenys nekaupiami.