



VALSTYBINĖ  
MOKEŠCIŲ  
INSPEKCIJA



## IŠMANIOJI MOKEŠCIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

Sąskaitų faktūrų duomenų importo i.SAF VMI patvirtintu formatu iš mokesčių mokėtojų ir išorinių sąskaitų faktūrų tvarkymo paslaugų teikėjų informacinių sistemų žiniatinklio paslaugos specifikacija

Data: 2017-08-16

Dokumento versija: v2.2

## TURINYS

<b>1 Bendroji dalis</b>	<b>5</b>
1.1 Dokumento istorija	5
1.2 Naudojamos sąvokos, sutrumpinimai ir ženklinimas	6
<b>2 Funkcinė specifikacija</b>	<b>7</b>
2.1 Žiniatinklio paslaugos užsakymas	7
2.2 Duomenų teikimo procesas	7
2.2.1 i.SAF rinkmenų perdavimas naudojant žiniatinklio paslaugas	8
2.2.2 i.SAF rinkmenų apdorojimas	10
2.2.3 Registru pateikimas	12
2.2.4 Registro aktualumo požymis	14
2.3 i.SAF pateiktų duomenų būsenos	15
2.3.1 i.SAF rinkmenos būsenos	15
2.3.2 i.SAF registro būsenos	16
2.4 Tipinis i.SAF žiniatinklio paslaugos panaudojimo procesas	18
<b>3 Techninė specifikacija</b>	<b>19</b>
3.1 Sauga	19
3.2 Sąsajos modelis	19
3.2.1 Metodas Upload	20
3.2.2 Metodas CheckState	20
3.2.3 Metodas StateHistory	20
3.2.4 Metodas GetRegistryNumbers	20
3.2.5 Metodas GetRegistryNumbersByTaxPayer	20
3.2.6 Metodas SubmitRegistry	21
3.2.7 Metodas RemoveRegistry	21
3.2.8 Metodas GetRegistryStatus	21
3.2.9 Metodas ValidateRegistry	21
3.2.10 Metodas GetRegistryValidationStatus	21
3.2.11 Struktūra UploadRequest	22
3.2.12 Struktūra CheckStateRequest	22
3.2.13 Struktūra StateHistoryRequest	22
3.2.14 Struktūra GetRegistryNumbersRequest	22
3.2.15 Struktūra GetRegistryNumbersByTaxPayerRequest	22
3.2.16 Struktūra RemoveRegistryRequest	22

ĮŠMANOJI MOKEСIУ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

3.2.17	Struktūra SubmitRegistryRequest.....	23
3.2.18	Struktūra GetRegistryStatusRequest .....	23
3.2.19	Struktūra ValidateRegistryRequest.....	23
3.2.20	Struktūra GetRegistryValidationStatusRequest.....	23
3.2.21	Struktūra UploadResponse .....	23
3.2.22	Struktūra CheckStateResponse .....	23
3.2.23	Struktūra StateHistoryResponse .....	24
3.2.24	Struktūra GetRegistryNumbersResponse .....	24
3.2.25	GetRegistryNumbersByTaxPayerResponse.....	24
3.2.26	Struktūra SubmitRegistryResponse .....	24
3.2.27	Struktūra RemoveRegistryResponse.....	25
3.2.28	Struktūra GetRegistryStatusResponse .....	25
3.2.29	Struktūra ValidateRegistryResponse.....	25
3.2.30	GetRegistryValidationStatusResponse.....	26
3.2.31	Struktūra stateHistory.....	26
3.2.32	Struktūra historyItem.....	26
3.2.33	Struktūra registryList.....	26
3.2.34	Struktūra registry .....	26
3.2.35	Struktūra partList .....	27
3.2.36	Struktūra part.....	27
3.2.37	Struktūra errors.....	27
3.2.38	Struktūra error .....	27
3.2.39	Struktūra descriptions.....	28
<b>4</b>	<b>Priedai.....</b>	<b>29</b>
4.1	Trūkumų žinynas .....	29
4.2	XML pavyzdžiai .....	34
4.2.1	Upload .....	34
4.2.2	UploadRequest.data elementas.....	34
4.2.3	CheckState .....	36
4.2.4	StateHistory.....	36
4.2.5	SubmitRegistry .....	36
4.2.6	GetRegistryNumbers.....	37
4.2.7	CheckRegistry.....	37
4.2.8	RemoveRegistry .....	37
4.2.9	ValidateRegistry .....	37



## 1 BENDROJI DALIS

Projektas vykdomas pagal 2016 m. gegužės 20 d. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninio sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemio sukūrimo ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo sutartį Nr. (1.10-04-2)-22-67/2016, pasirašytą tarp **Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos** (toliau - Užsakovas) ir **UAB „ATEA“** (toliau – Diegėjas)

Dokumente pateikta integracijos su išmaniosios mokesčių administravimo sistemos elektroninių sąskaitų faktūrų posistemui specifikacija.

### 1.1 Dokumento istorija

Dokumento versija	Data	Apaščymas
1.0	2017-01-16	Suderinta pirminė versija
2.0	2017-02-08	<p>Patikslinti struktūrų aprašymai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• UploadRequest</li><li>• CheckStateRequest</li><li>• StateHistoryRequest</li><li>• RemoveRegistryRequest</li><li>• SubmitRegistryRequest</li><li>• GetRegistryStatusRequest</li><li>• ValidateRegistryRequest</li><li>• GetRegistryValidationStatusRequest</li><li>• UploadResponse</li><li>• part</li></ul> <p>Patikslinta nuoroda į i.SAF rinkmenos aprašą</p> <p>Sukurti nauji metodai ir struktūros:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• GetRegistryNumbersByTaxPayer</li><li>• GetRegistryNumbersByTaxPayerRequest</li><li>• GetRegistryNumbersByTaxPayerResponse</li></ul> <p>Pateiktas tipinis žiniatinklio paslaugos panaudojimo procesas</p> <p>Atnaujintas trūkumų žinynas</p>
2.1	2017-06-06	<p>Nuo 2017 m. birželio 12 d. išjungiamas TLS protokolo 1.0 versijos palaikymas demonstraciniuje (DEMO) aplinkoje.</p> <p>Nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. išjungiamas TLS protokolo 1.0 versijos palaikymas realioje i.MAS aplinkoje.</p>
2.2	2017-08-16	<p>Pratęsiamas pasiruošimui skirtas laikas. Žemiau nurodyti terminai, adresai ir protokolo versijų palaikymas:</p> <p>Iki 2017-09-10 adresu ir prievedu <a href="https://imas-ws.vmi.lt:443">https://imas-ws.vmi.lt:443</a> bus palaikomi TLS1.0 ir naujesni protokolai;</p> <p>Nuo 2017-09-11 adresu ir prievedu <a href="https://imas-ws.vmi.lt:443">https://imas-ws.vmi.lt:443</a> TLS1.0 palaikymas bus išjungtas, bus palaikomi tik naujesni protokolai;</p> <p>Iki 2017-11-05 adresu ir prievedu <a href="https://imas-ws.vmi.lt:8443">https://imas-ws.vmi.lt:8443</a> bus palaikomi TLS1.0 ir naujesni protokolai;</p> <p>Nuo 2017-11-06 adresu ir prievedu <a href="https://imas-ws.vmi.lt:8443">https://imas-ws.vmi.lt:8443</a> prieiga bus išjungta.</p>

## 1.2 Naudojamos savokos, sutrumpinimai ir ženklinimas

Savoka	Paaiškinimas
CA	Sertifikatų centras (angl. <i>Certification Authority</i> )
CSR	Sertifikato generavimo užklausa (angl. <i>Certificate Signing Request</i> , žr. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_signing_request">https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_signing_request</a> )
IS	Informacinė sistema
i.MAS	Išmanioji mokesčių administravimo sistema
i.SAF	Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i.MAS sudėtinė dalis)
MM	Mokesčių mokėtojas
MMIS	Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos
MMR	Mokesčių mokėtojų registras, VMI mokesčių administravimo informacinės sistemos sudedamoji dalis
MTOM	Duomenų perdavimo per žiniatinklio paslaugas technologija (angl. <i>Message Transmission Optimization Mechanism</i> , žr. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Message_Transmission_Optimization_Mechanism">https://en.wikipedia.org/wiki/Message_Transmission_Optimization_Mechanism</a> )
VMI	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
WebService	Žiniatinklio paslauga

## 2 FUNKCINĖ SPECIFIKACIJA

### 2.1 Žiniatinklio paslaugos užsakymas

i.SAF žiniatinklio paslauga leidžia teikti duomenis tik prisijungusiems (identifikuotiemis) naudotojams. Prisijungimas prie i.SAF žiniatinklio paslaugos vyksta perduodant naudotojo sertifikatą, kurio viešas raktas yra išsaugotas i.MAS sertifikatų saugykloje. Kiekvienas duomenų teikėjas gali turėti daugiau negu vieną užregistruotą naudotojo sertifikatą. Kliento sertifikatai generuojami ir užregistruojami užsakant i.MAS žiniatinklio paslaugas:



Nr.	Dalyvis	Veiksmas	Apaščias
1	Išorinis naudotojas	Pasirinkti užsakyti žiniatinklio paslaugą	i.MAS meniu juostoje Nustatymai > Žiniatinklio paslaugos pasirenka užsakyti žiniatinklio paslaugą
2	Išorinis naudotojas	Įkelti CSR failą	Iš savo kompiuterio įkelia CSR failą
3	Išorinis naudotojas	Pasirinkti generuoti sertifikatą	i.MAS lange pasirenka sertifikato generavimo veiksmą
4	i.MAS	Patikrinti CSR failą ir sugeneruoti sertifikatą	Patikrinamas CSR failas, jei užklausa teisinga, sugeneruojamas sertifikatas
5	Išorinis naudotojas	Pasirenka atsiisiųsti sertifikatą	Sertifikatas persiunčiamas į naudotojo kompiuterį
6	i.MAS	Neteisingas CSR failas	Vykdoma alternatyvi eiga jeigu rasta klaida tikrinant CSR failą
7	i.MAS	Klaidos pranešimas	Naudotojas informuojamas apie nekorektišką CSR failą

CSR sukūrimui gali būti naudojami įrankiai:

- [Comodo](https://www.instantssl.com/ssl-certificate-support/csr-generation/ssl-certificate-index.html) (<https://www.instantssl.com/ssl-certificate-support/csr-generation/ssl-certificate-index.html>);
- [DigiCert](https://www.digicert.com/csr-creation.htm?rid=011592) (<https://www.digicert.com/csr-creation.htm?rid=011592>);
- [GeoTrust](https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificate-support/index?page=content&id=SO6506) (<https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificate-support/index?page=content&id=SO6506>);
- [Thawte](https://search.thawte.com/support/ssl-digital-certificates/index?page=content&id=AR1108) (<https://search.thawte.com/support/ssl-digital-certificates/index?page=content&id=AR1108>);
- [VeriSign](http://www.verisign.com/support/ssl-certificates-support/page_DEV019431.html) ([http://www.verisign.com/support/ssl-certificates-support/page\\_DEV019431.html](http://www.verisign.com/support/ssl-certificates-support/page_DEV019431.html));
- arba kitas CSR generatorius.


### 2.2 Duomenų teikimo procesas

Sąskaitų faktūrų duomenų teikimo procesas skiriamas į tris etapus:

- [i.SAF rinkmenų perdavimas naudojant žiniatinklio paslaugas](#);
- [i.SAF rinkmenų apdorojimas](#);
- [Registru pateikimas](#).

## 2.2.1 i.SAF rinkmenų perdavimas naudojant žiniatinklio paslaugas

i.SAF rinkmenos perduodamos j i.SAF kviečiant žiniatinklio paslaugos `Upload()` metodą. Perduotas rinkmenas i.SAF sustato j eilę tolesniams apdorojimui (žr. [i.SAF rinkmenų apdorojimas](#)). Paslaugų gavėjai gali pasitikrinti aktualią rinkmenos apdorojimo būseną kviesdami žiniatinklio paslaugos `CheckState()` metodą, gauti visą būsenų pasikeitimo istoriją kviesdami `StateHistory()` metodą.




Proceso veiksmų aprašymas:

Nr.	Dalyvis	Veiksmas	Aprašymas
1	Paslaugų gavėjo IS	Siunčia i.SAF rinkmeną žiniatinklio paslaugomis (angl., WebService)	Jkelia i.SAF rinkmeną j i.SAF sistemą kviečiant žiniatinklio paslaugos <code>Upload()</code> metodą. i.SAF rinkmena turi atitikti i.SAF duomenų rinkmeno aprašymą (žr. <a href="https://www.vmi.lt/evmi/i.saf2">https://www.vmi.lt/evmi/i.saf2</a> ). Vienoje rinkmenoje gali būti nurodyti tik vieno mokestinio laikotarpio duomenys. Mokestinio laikotarpio duomenys gali būti teikiami dalimis, kiekviename jkeliamoje rinkmenoje gali būti unikalai identifikuojama mokestinio laikotarpio apimtyje nurodant jos numerį rinkmenoje ( <code>FileDescription</code> elementas <code>PartNumber</code> ). Jei jkeliamoje rinkmenoje nurodytas dalies numeris jau

			<p>buvo panaudotas anksčiau įkeliant to paties mokesčinio laikotarpio rinkmeną, vietoj ankstesnės rinkmenos yra jrašomi naujesnės rinkmenos duomenys.</p> <p>Įkeliamą rinkmeną gali būti teikiama neglaudinta arba glaudinta <code>gzip</code> formatu. Rinkmena (<code>xml</code> arba <code>gzip</code>) perduodama naudojant MTOM duomenų perdavimo per žiniatinklio paslaugas technologiją.</p>
2	i.SAF	Vykdo tikrinimus	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinamas rinkmenos dydis. Leidžiama įkelti ne didesnę negu 1 GB rinkmeną (maksimalus leidžiamas rinkmenos dydis VMI nuožiūra gali būti pakeistas).</li><li>Patikrinamas rinkmenos tipas. Leidžiama įkelti <code>xml</code> arba <code>gzip</code> tipo rinkmenas.</li></ul>
3	-	Rasta neatitikimų?	
4	i.SAF	Rinkmenai suteikiama būsena "UPLOADED"	Rinkmena, kurios būsena "UPLOADED", yra įkelta į i.SAF, tačiau turinys nepatikrintas. Plačiau rinkmenos būsenos aprašyto skyriuje " <a href="#">i.SAF rinkmenos būsenos</a> ".
5	i.SAF	Rinkmenai suteikiama būsena "UPLOAD_REJECTED"	Rinkmena, kurios būsena "UPLOAD_REJECTED", nebuvu įkelta į i.SAF, nes jos tipas arba dydis neatitiko leistinų parametrų. Plačiau rinkmenos būsenos aprašyto skyriuje " <a href="#">i.SAF rinkmenos būsenos</a> ".
6	i.SAF	Grąžina rinkmenos įkėlimo būseną Paslaugų gavėjo IS	Metodas <code>Upload()</code> grąžina rinkmenos perdavimo rezultatą(būseną) paslaugų gavėjo informacinei sistemai.

## 2.2.2 i.SAF rinkmenų apdorojimas



Proceso veiksmai aprašymas:

Nr.	Dalyvis	Veiksma	Aprašymas
1	i.SAF	Atrenka įkeltą rinkmeną	<p>Sistema atrenka apdorojimui rinkmeną pagal nustatytas taisykles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rinkmenos būsena yra "UPLOADED";</li> <li>Pirmiau apdorojamos anksčiau įkeltos rinkmenos;</li> <li>Jei yra kelios to paties mokesčio mokėtojo rinkmenos tai jos apdorojamos nuosekliai eilės tvarka, t.y., dvi to paties mokesčių mokėtojo rinkmenos nėra apdorojamos vienu metu.</li> </ul>
2	i.SAF	Rinkmenai suteikiama būsena "PROCESSING"	Rinkmena, kurios būsena "PROCESSING", yra tikrinama. Plačiau rinkmenos būsenos aprašyto skyriuje <a href="#">i.SAF rinkmenos būsenos</a> .

IŠMANOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

3	i.SAF	Vykdo tikrinimus, užregistruoja nustatytas neatitiktis	Sistema vykdo rinkmenos turinio tikrinimą.
3.1	i.SAF	Tikrina atitikimą rinkmenos aprašo (XSD) taisyklėms	<ul style="list-style-type: none"><li>Jei rinkmena yra gzip formato, prieš tikrinant ji yra išarchyvuojama;</li><li>Patikrinama, ar pateikta rinkmena atitinka xml rinkmenos aprašo (žr. i.SAF duomenų rinkmenos aprašymą <a href="https://www.vmi.lt/evmi/i.saf2">https://www.vmi.lt/evmi/i.saf2</a>) taisykles: struktūrą, duomenų formatą, privalomumą, kitas apraše numatytyas taisykles. Visos galimos patikrinimo klaidos aprašyti <a href="#">i.SAF trūkumų žinyne</a>.</li></ul>
3.2	i.SAF	Identifikuoja rinkmenoje nurodytą mokesčių mokėtoją	Pagal antraštėje nurodytą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį/kodą (FileDescription elementas RegistrationNumber) ieškomas mokesčių mokėtojas MMR. <ul style="list-style-type: none"><li>Jei randamas vienas (ir tik vienas) jrašas, tuomet identifikavimas laikomas sėkmingu;</li><li>Jei nerandamas nei vienas jrašas arba surasta daugiau negu vienas, identifikavimas laikomas nesėkmingu. Visos galimos identifikavimo klaidos aprašyti <a href="#">i.SAF trūkumų žinyne</a>.</li></ul>
3.3	i.SAF	Tikrina, ar rinkmeną įkėlęs naudotojas yra autorizuotas teikti MM duomenis	Rinkmeną į i.SAF gali įkelti naudotojas, turintis reikiamas teises rinkmenų įkėlimui bei įgaliotas atstovauti nurodytą mokesčių mokėtoją. Rinkmenų įkėlimui reikalingos teisės (nustatomos i.MAS portale): <ul style="list-style-type: none"><li>Rinkmenos įkėlimas ir registro peržiūra.</li></ul> Atstovavimas mokesčių mokėtojams (daugiau žr. <a href="https://www.vmi.lt/evmi/dazniausiai-uzduodami-klausimai-apie-i.mas">https://www.vmi.lt/evmi/dazniausiai-uzduodami-klausimai-apie-i.mas</a> ): <ul style="list-style-type: none"><li>Fizinis asmuo gali atstovauti save;</li><li>Fizinis asmuo gali atstovauti juridinj asmenj i.SAF jei yra įstaigos vadovas ar jam prilyginamas asmuo;</li><li>Fizinis asmuo gali atstovauti juridinj asmenj i.SAF jei formoje FR0791 yra nurodytas kaip vienintelis apskaitą vykdantis asmuo arba yra apskaitą tvarkančio juridinio asmens vadovas;</li><li>Fizinis asmuo gali atstovauti kitą asmenj i.SAF jei jam yra suteiktas atstovavimo įgaliojimas i.MAS sistemoje, arba jis yra įgalioto apskaitą tvarkyti juridinio asmens vadovas.</li></ul> Visos galimos autorizavimo klaidos aprašyti <a href="#">i.SAF trūkumų žinyne</a> .
3.4	i.SAF	Tikrina, ar rinkmenoje nurodytus duomenis atitinkantys registrui jau sukurti	Pagal antraštėje nurodytą mokesčių mokėtojo laikotarpio pradžios ir pabaigos datą reikšmes (FileDescription elementai SelectionStartDate ir SelectionEndDate) patikrinama: <ul style="list-style-type: none"><li>ar nurodytas mokesčių mokėtojo laikotarpis atitinka mokesčių mokėtojo laikotarpio taisykles PVM mokėtojų registre;</li><li>ar nurodytam mokesčių mokėtojo laikotarpiu yra sukurtas atitinkamas i.SAF mokesčių mokėtojo laikotarpio jrašas.</li></ul> Visos galimos patikrinimo klaidos aprašyti <a href="#">i.SAF trūkumų žinyne</a> .

ĮŠMANOJI MOKEŠČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

3.5	i.SAF	Sukuria registrus	<p>Jei nurodytas mokesčių mokėtojo laikotarpis atitinka mokestinio laikotarpio taisykles PVM mokėtojų registre ir néra sukurtas atitinkamas i.SAF mokestinio laikotarpio įrašas, i.SAF sukuriamas mokestinis laikotarpis mokesčių mokėtojui bei atitinkami registrai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Išrašomų sąskaitų registras;</li><li>• Gaunamų sąskaitų registras;</li><li>• Mokėjimų duomenys (jei rinkmenoje yra pateiktas SettlementsAndPayments elementas).</li></ul>
-----	-------	-------------------	---


3.6	i.SAF	Užregistruoja neatitiktį	Nesėkmingo patikrinimo atveju registruojama klaida iš <a href="#">i.SAF trūkumu žinyno</a> . Papildomai nurodoma klaidos vieta arba <code>xsd</code> patikrinimo pranešimas.
4	i.SAF	Užregistruoja duomenis i.SAF duomenų bazės lentelėse	Rinkmenoje esantys duomenys surašomi į atitinkamas i.SAF lenteles. Jei įkeliamojе rinkmenoje nurodytas dalies numeris ( <code>FileDescription elementas PartNumber</code> ) jau buvo panaudotas anksčiau įkeliant to paties mokesčinio laikotarpio rinkmeną, vietoj ankstesnės rinkmenos yra įrašomi naujesnės rinkmenos duomenys. Įrašyti registrų duomenys patikrinami, registrų ir mokėjimų neatitikimai užfiksuojami (registrų su kritinėmis klaidomis negalima pateikti, daugiau žr. <a href="#">Registrų pateikimas</a> ). Registrams nustatoma būsena "PREPARING".
5	i.SAF	Rinkmenai suteikiama būsena "ACCEPTED"	Rinkmena, kurios būsena "ACCEPTED", yra priimta. Plačiau rinkmenos būsenos aprašytos skyriuje <a href="#">i.SAF rinkmenos būsenos</a> .
6	i.SAF	Rinkmenai suteikiama būsena "REJECTED"	Rinkmena, kurios būsena "REJECTED", yra nepriimta ir toliau nebus apdorojama. Plačiau rinkmenos būsenos aprašytos skyriuje <a href="#">i.SAF rinkmenos būsenos</a> .

### 2.2.3 Registrų pateikimas

i.SAF registratoriai pateikiami/tvirtinami kviečiant žiniatinklio paslaugos `SubmitRegister()` metodą. Registro patikrinimas vykdomas asinhroniškai. Registro būseną ir kladas galima pasitikrinti kviečiant žiniatinklio paslaugos `CheckRegister()` metodą. Jei i.SAF patikrinimo metu nerandama kritinių klaidų, registratorius priimamas ir jam suteikiama būsena "ACCEPTED". Jei patikrinimo metu surandama kritinių klaidų, registratorius nepriimamas ir jam suteikiama būsena "REJECTED".

Pateikiant registrą būtina žinoti jam suteiktą unikalų numerį i.SAF sistemoje. Registro numerij galima sužinoti kviečiant žiniatinklio paslaugos `GetRegistryNumbers()` arba `GetRegistryNumbersByTaxPayer()` metodus.

Tiksliinti galima registrą, kurio būsena yra "SUBMITTED", "ACCEPTED" arba "REJECTED" ir registratorius yra aktualus. Registro tikslinimas atliekamas perduodant atnaujintą rinkmeną į i.SAF kviečiant žiniatinklio paslaugos `Upload()` metodą.



Proceso veiksmų aprašymas:

Nr.	Dalyvis	Veiksmas	Aprašymas
1	Mokesčių mokėtojas	Tvirtina registrą	Mokesčių mokėtojas pateikia parengtą registrą ar mokėjimų duomenis kviesdamas žiniatinklio paslaugos SubmitRegister() metodą. Nustatoma registro būsena "SUBMITTED". Plačiau registro būsenos aprašyto skyriuje <a href="#">i.SAF registro būsenos</a> . Registrui, kurio būsena "SUBMITTED" bus atliekami pakartotiniai tikrinimai. Registro patikrinimas vykdomas asinchroniškai. Registro būseną ir kaidas galima pasitikrinti kviečiant žiniatinklio paslaugos CheckRegister() metodą.
2	i.SAF	Ar pateikimo metu yra kritinių kaidų?	Patikrinama ar yra anksčiau užfiksuotų ir neištaisytų registro kritinių kaidų. Registro kaidos fiksuojamos registro formavimo iš rinkmenos metu bei registro pateikimo metu. Registro būseną ir kaidas prieš pateikimą galima pasitikrinti kviečiant žiniatinklio paslaugos CheckRegister() metodą.
3	i.SAF	Ar yra anksčiau pateiktų registrų, kurių būsena "SUBMITTED"?	Patikrinama ar yra anksčiau pateiktų registrų, kurių būsena yra "SUBMITTED".
4	i.SAF	Atlieka naujo registro tikrinimus	Atliekami sąskaitų ir mokėjimo duomenų korektiškumo, sąskaitų dublikatų tikrinimai pagal <a href="#">i.SAF trūkumu žinyne</a> . Registro ir mokėjimų neatitikimai užfiksujami.
5	i.SAF	Ar yra kritinių kaidų?	Patikrinama yra yra kritinių registro ar mokėjimo kaidų.
6	i.SAF	Priima registrą	Registrui suteikiama būsena "ACCEPTED". Registras, kurio būsena "ACCEPTED", yra priimtas, t.y. nerasta kritinių kaidų. Plačiau registro būsenos aprašyto skyriuje <a href="#">i.SAF registro būsenos</a> .
7	i.SAF	Nepriima registro	Registrui suteikiama būsena "REJECTED". Registras, kurio būsena "REJECTED", yra nepriimtas, t.y. rasta kritinių kaidų. Plačiau registro būsenos aprašyto skyriuje <a href="#">i.SAF registro būsenos</a> .
8	i.SAF	Ar yra anksčiau pateiktų registrų tokia pačia būsena?	Tikrinama ar yra anksčiau pateiktų registrų tokia pačia būsena.
9	i.SAF	Ankstesnį registrą padaro neaktualiu	Anksčiau pateiktas registratoras pažymimas kaip neaktualus. Neaktualūs registratorai toliau nėra apdorojami.
9a	i.SAF	Ankstesnį registrą padaro neaktualiu	Anksčiau pateiktas registratoras, kurio būsena yra "SUBMITTED", pažymimas kaip neaktualus. Neaktualūs registratorai toliau nėra apdorojami. Daugiau žr. <a href="#">Registro aktualumo požymis</a> .

#### 2.2.4 Registro aktualumo požymis


- Jeigu pateikus registrą, jis jgauna būseną "SUBMITTED", registratoras pažymimas kaip aktualus. Jei yra anksčiau pateiktas šio mokesčinio laikotarpio registratoras, kurio būsena "SUBMITTED", tai ankstesnysis pažymimas kaip neaktualus ir toliau nėra apdorojamas.
- Atlikus tikrinimus ir priskyrus registratorui būseną "ACCEPTED", jis tampa "aktualus", visi ankstesni to laikotarpio registratorai jgauna požymį "neaktualus".
- Atlikus tikrinimus ir priskyrus registratorui būseną "REJECTED":
  - jis jgauna požymį "aktualus", jeigu tai yra pirmas registratoras ši mokesčinė laikotarpi arba visi ankstesni registratorai turi būseną REJECTED" (jie padaromi neaktualiais);

- jis įgauna požymį "neaktualus", jeigu šiame mokesčiniame laikotarpyje yra aktualus registras su būsena "ACCEPTED".

## 2.3 i.SAF pateiktų duomenų būsenos


### 2.3.1 i.SAF rinkmenos būsenos

Būsena	Būsenos kodas	Aprašymas
Rinkmena nejelcta	UPLOAD_REJECTED	Ši būsena suteikiama jeigu rinkmena nebuvvo įkelta į i.SAF sistemą, nes jos tipas arba dydis neatitiko leistinų parametru.
Rinkmena įkelta	UPLOADED	Pradinė būsena, kuri suteikiama, kai rinkmena įkelta į i.SAF. Techniniai rinkmenos atitikimo tikrinimai atlirkti, loginė kontrolė neatlikta.
Rinkmena tikrinama	PROCESSING	Suteikiama, kai pradėtas rinkmenos patikrinimas [loginė kontrolė].
Rinkmena priimta	ACCEPTED	Suteikiama, jei rinkmena atitiko patikrinimą [loginė kontrolė] ir iš rinkmenos duomenys suregistravoti į i.SAF duomenų bazės lenteles (antraštė, sąskaitos, mokėjimai, pirkėjai, pardavėjai).
Rinkmena atmesta	REJECTED	Suteikiama, jei rinkmena neatitiko patikrinimo.




### 2.3.2 i.SAF registro būsenos

Būsena	Būsenos kodas	Apašymas
Rengiamas	PREPARING	Sukurtas naujas registratorius arba tikslinamas jau esamas.
Pateiktas, tikrinamas	SUBMITTED	Registratorius pateiktas. Atliekami pakartotiniai tikrinimai
Priimtas	ACCEPTED	Registratorius priimtas. Atliekant pakartotinius tikrinimus nerasta kritinių klaidų.
Nepriimtas	REJECTED	Registratorius nepriimtas. Tikrinimų metu (registro rengimo arba po pateikimo) rasta kritinių klaidų. Arba registratorius anuliuotas VMI vidinio naudotojo.



## 2.4 Tipinis i.SAF žiniatinklio paslaugos panaudojimo procesas



## 3 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 3.1 Sauga

Žiniatinklio paslaugos kliento autentifikacija vyksta naudojant SSL Client Certificate Authentication mechanizmą. Žiniatinklio paslauga identifikuoja save pateikdama patikimo sertifikatų centro (CA) išduotą sertifikatą (CN=[imas-ws.vmi.lt](https://imas-ws.vmi.lt)). Klientas identifikuoja save pateikdamas sertifikatą, kurio viešas raktas yra užregistruotas i.MAS (daugiau apie kliento sertifikatų išdavimą žr. skyriuje [Žiniatinklio paslaugos užsakymas](#))

### 3.2 Sąsajos modelis

Pavadinimas	iSAFUploaderService																						
Sąsajos realizacijos būdas	Žiniatinklio paslauga																						
Žiniatinklio paslaugos URL adresas	Gamybinė aplinka: <a href="https://imas-ws.vmi.lt/isaf-uploader/services/uploader">https://imas-ws.vmi.lt/isaf-uploader/services/uploader</a> Demo aplinka: <a href="https://imas-demo.vmi.lt:8443/isaf-uploader/services/uploader">https://imas-demo.vmi.lt:8443/isaf-uploader/services/uploader</a>																						
Žiniatinklio paslaugos aprašymo URL adresas	Gamybinė aplinka: <a href="https://imas-ws.vmi.lt/isaf-uploader/services/uploader?wsdl">https://imas-ws.vmi.lt/isaf-uploader/services/uploader?wsdl</a> Demo aplinka: <a href="https://imas-demo.vmi.lt:8443/isaf-uploader/services/uploader?wsdl">https://imas-demo.vmi.lt:8443/isaf-uploader/services/uploader?wsdl</a>																						
Naudojamos išorinės XSD schemos																							
Paskirtis	Importuoti sąskaitų faktūrų duomenis i.SAF VMI patvirtintu formatu.																						
Aprašymas	Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos naudoja šią sąsają teikti sąskaitų faktūrų duomenis i.SAF. Sąsają sudaro metodai: <table border="1"><thead><tr><th>Funkcija</th><th>Apašymas</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="#">Upload</a></td><td>Metodas skirtas įkelti sąskaitų faktūrų ar jų dalies duomenų rinkmeną į i.SAF sistemą</td></tr><tr><td><a href="#">CheckState</a></td><td>Metodas skirtas patikrinti įkelto sąskaitų faktūrų duomenų rinkmenos būseną i.SAF sistemoje</td></tr><tr><td><a href="#">StateHistory</a></td><td>Metodas skirtas patikrinti įkelto sąskaitų faktūrų duomenų rinkmenos būsenų istoriją i.SAF sistemoje</td></tr><tr><td><a href="#">GetRegistryNumbers</a></td><td>Metodas skirtas gauti mokesčių mokėtojo, kuriam priklauso prisijungimo sertifikatas, registrų numerius i.SAF sistemoje pagal nurodytą laikotarpį</td></tr><tr><td><a href="#">GetRegistryNumbersByTaxPayer</a></td><td>Metodas skirtas gauti nurodytų mokesčių mokėtoju registrų numerius i.SAF sistemoje pagal nurodytą laikotarpį</td></tr><tr><td><a href="#">SubmitRegistry</a></td><td>Metodas skirtas pateikti registrą i.SAF sistemoje</td></tr><tr><td><a href="#">RemoveRegistry</a></td><td>Metodas skirtas pašalinti registrą i.SAF sistemoje</td></tr><tr><td><a href="#">GetRegistryStatus</a></td><td>Metodas skirtas gauti einamają registro būseną ir registre surastas klaidas/perspėjimus</td></tr><tr><td><a href="#">ValidateRegistry</a></td><td>Metodas skirtas patikrinti ar rengiamame registre nėra klaidų.</td></tr><tr><td><a href="#">GetRegistryValidationStatus</a></td><td>Metodas skirtas gauti registro patikrinimo būseną</td></tr></tbody></table>	Funkcija	Apašymas	<a href="#">Upload</a>	Metodas skirtas įkelti sąskaitų faktūrų ar jų dalies duomenų rinkmeną į i.SAF sistemą	<a href="#">CheckState</a>	Metodas skirtas patikrinti įkelto sąskaitų faktūrų duomenų rinkmenos būseną i.SAF sistemoje	<a href="#">StateHistory</a>	Metodas skirtas patikrinti įkelto sąskaitų faktūrų duomenų rinkmenos būsenų istoriją i.SAF sistemoje	<a href="#">GetRegistryNumbers</a>	Metodas skirtas gauti mokesčių mokėtojo, kuriam priklauso prisijungimo sertifikatas, registrų numerius i.SAF sistemoje pagal nurodytą laikotarpį	<a href="#">GetRegistryNumbersByTaxPayer</a>	Metodas skirtas gauti nurodytų mokesčių mokėtoju registrų numerius i.SAF sistemoje pagal nurodytą laikotarpį	<a href="#">SubmitRegistry</a>	Metodas skirtas pateikti registrą i.SAF sistemoje	<a href="#">RemoveRegistry</a>	Metodas skirtas pašalinti registrą i.SAF sistemoje	<a href="#">GetRegistryStatus</a>	Metodas skirtas gauti einamają registro būseną ir registre surastas klaidas/perspėjimus	<a href="#">ValidateRegistry</a>	Metodas skirtas patikrinti ar rengiamame registre nėra klaidų.	<a href="#">GetRegistryValidationStatus</a>	Metodas skirtas gauti registro patikrinimo būseną
Funkcija	Apašymas																						
<a href="#">Upload</a>	Metodas skirtas įkelti sąskaitų faktūrų ar jų dalies duomenų rinkmeną į i.SAF sistemą																						
<a href="#">CheckState</a>	Metodas skirtas patikrinti įkelto sąskaitų faktūrų duomenų rinkmenos būseną i.SAF sistemoje																						
<a href="#">StateHistory</a>	Metodas skirtas patikrinti įkelto sąskaitų faktūrų duomenų rinkmenos būsenų istoriją i.SAF sistemoje																						
<a href="#">GetRegistryNumbers</a>	Metodas skirtas gauti mokesčių mokėtojo, kuriam priklauso prisijungimo sertifikatas, registrų numerius i.SAF sistemoje pagal nurodytą laikotarpį																						
<a href="#">GetRegistryNumbersByTaxPayer</a>	Metodas skirtas gauti nurodytų mokesčių mokėtoju registrų numerius i.SAF sistemoje pagal nurodytą laikotarpį																						
<a href="#">SubmitRegistry</a>	Metodas skirtas pateikti registrą i.SAF sistemoje																						
<a href="#">RemoveRegistry</a>	Metodas skirtas pašalinti registrą i.SAF sistemoje																						
<a href="#">GetRegistryStatus</a>	Metodas skirtas gauti einamają registro būseną ir registre surastas klaidas/perspėjimus																						
<a href="#">ValidateRegistry</a>	Metodas skirtas patikrinti ar rengiamame registre nėra klaidų.																						
<a href="#">GetRegistryValidationStatus</a>	Metodas skirtas gauti registro patikrinimo būseną																						
Susijusios informacinės sistemos	i.SAF - Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i.MAS sudėtinė dalis) MMIS - Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos																						
Naudojimo ribojimai	Prisijungimui prie paslaugos reikalangas kliento sertifikatas																						

### 3.2.1 Metodas Upload

<b>Aprašymas</b>	Metodas leidžia įkelti rinkmeną į i.SAF sistemą.
<b>Iškvietimo parametrai</b>	Struktūra <a href="#">UploadRequest</a>
<b>Rezultatai</b>	Struktūra <a href="#">UploadResponse</a>
<b>Galimos klaidos</b>	Galimos klaidos aprašytos <a href="#">tns:errors</a> struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

### 3.2.2 Metodas CheckState

<b>Aprašymas</b>	Metodas leidžia patikrinti rinkmenos būseną i.SAF sistemoje
<b>Iškvietimo parametrai</b>	Struktūra <a href="#">CheckStateRequest</a>
<b>Rezultatai</b>	Struktūra <a href="#">CheckStateResponse</a>
<b>Galimos klaidos</b>	Galimos klaidos aprašytos <a href="#">tns:errors</a> struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

### 3.2.3 Metodas StateHistory

<b>Aprašymas</b>	Metodas skirtas gauti įkelto rinkmenos būsenų pasikeitimo istoriją
<b>Iškvietimo parametrai</b>	Struktūra <a href="#">StateHistoryRequest</a>
<b>Rezultatai</b>	Struktūra <a href="#">StateHistoryResponse</a>
<b>Galimos klaidos</b>	Galimos klaidos aprašytos <a href="#">tns:errors</a> struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

### 3.2.4 Metodas GetRegistryNumbers

<b>Aprašymas</b>	Metodas skirtas gauti mokesčių mokėtojo, kuriam priklauso prisijungimo sertifikatas, registrų numerius i.SAF sistemoje pagal nurodytą laikotarpį. Metodas grąžina visus registrus, kurie patenka į nurodyto laikotarpio intervalą. Laikotarpio intervalas negali būti didesnis negu vieneri metai.
<b>Iškvietimo parametrai</b>	Struktūra <a href="#">GetRegistryNumbersRequest</a>
<b>Rezultatai</b>	Struktūra <a href="#">GetRegistryNumbersResponse</a>
<b>Galimos klaidos</b>	Galimos klaidos aprašytos <a href="#">tns:errors</a> struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

### 3.2.5 Metodas GetRegistryNumbersByTaxPayer

<b>Aprašymas</b>	Metodas skirtas gauti nurodyto mokesčių mokėtojo registrų numerius i.SAF sistemoje pagal nurodytą laikotarpį. Teikiami tik tų mokesčių mokėtojų duomenys, kurie yra suteikę tinkamą įgaliojimą duomenų gavėjui duomenų užklausimo momentu. Metodas grąžina visus registrus, kurie patenka į nurodyto laikotarpio intervalą. Laikotarpio intervalas negali būti didesnis negu vieneri metai. Jei duomenų gavėjas atstovauja kelis mokesčių mokėtojus, metodą reikia kvesti kiekvienam atstovaujamam mokesčių mokėtojui atskirai.
<b>Iškvietimo parametrai</b>	Struktūra <a href="#">GetRegistryNumbersByTaxPayerRequest</a>
<b>Rezultatai</b>	Struktūra <a href="#">GetRegistryNumbersByTaxPayerResponse</a>

<b>Galimos klaidos</b>	Galimos klaidos aprašytos <a href="#">tns:errors</a> struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose
------------------------	--

### 3.2.6 Metodas SubmitRegistry

<b>Aprašymas</b>	Metodas skirtas pateikti registrą. Registro patikrinimas atliekamas asinhroniškai. Patikrinimo būseną galima sužinoti kvečiant metodą <a href="#">GetRegistryStatus()</a>
<b>Iškvietimo parametrai</b>	Struktūra <a href="#">SubmitRegistryRequest</a>
<b>Rezultatai</b>	Struktūra <a href="#">SubmitRegistryResponse</a>
<b>Galimos klaidos</b>	Galimos klaidos aprašytos <a href="#">tns:errors</a> struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

### 3.2.7 Metodas RemoveRegistry

<b>Aprašymas</b>	Metodas skirtas pašalinti registrą
<b>Iškvietimo parametrai</b>	Struktūra <a href="#">RemoveRegistryRequest</a>
<b>Rezultatai</b>	Struktūra <a href="#">RemoveRegistryResponse</a>
<b>Galimos klaidos</b>	Galimos klaidos aprašytos <a href="#">tns:errors</a> struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

### 3.2.8 Metodas GetRegistryStatus

<b>Aprašymas</b>	Metodas skirtas patikrinti ar registre nėra klaidų
<b>Iškvietimo parametrai</b>	Struktūra <a href="#">GetRegistryStatusRequest</a>
<b>Rezultatai</b>	Struktūra <a href="#">GetRegistryStatusResponse</a>
<b>Galimos klaidos</b>	Galimos klaidos aprašytos <a href="#">tns:errors</a> struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

### 3.2.9 Metodas ValidateRegistry

<b>Aprašymas</b>	Metodas skirtas patikrinti ar rengiamame registre nėra klaidų. Klaidų patikrinimas atliekamas asinhroniškai. Patikrinimo klaidas galima sužinoti kvečiant metodą <a href="#">GetRegistryStatus()</a>
<b>Iškvietimo parametrai</b>	Struktūra <a href="#">ValidateRegistryRequest</a>
<b>Rezultatai</b>	Struktūra <a href="#">ValidateRegistryResponse</a>
<b>Galimos klaidos</b>	Galimos klaidos aprašytos <a href="#">tns:errors</a> struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

### 3.2.10 Metodas GetRegistryValidationStatus

<b>Aprašymas</b>	Metodas skirtas gauti informaciją ar registro patikrinimas baigtas po <a href="#">ValidateRegistry()</a> metodo kvietimo. Pateikiama paskutinės patikros informacija.
<b>Iškvietimo parametrai</b>	Struktūra <a href="#">GetRegistryValidationStatusRequest</a>
<b>Rezultatai</b>	Struktūra <a href="#">GetRegistryValidationStatusResponse</a>

<b>Galimos klaidos</b>	Galimos klaidos aprašyti <a href="#">tns:errors</a> struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklausos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose
------------------------	---

### 3.2.11 Struktūra UploadRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
data	base64Binary		Taip	Rinkmenos perdavimas naudojant MTOM ( <i>angl. Message Transmission Optimization Mechanism</i> ). Rinkmena xml arba glaudinta gzip formatu (žr. skyrių i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašas <a href="https://www.vmi.lt/evmi/i.saf2">https://www.vmi.lt/evmi/i.saf2</a> )
requestNumber	string		Ne	Unikalus tranzakcijos identifikatorius duomenų teikėjo informacinėje sistemoje.

### 3.2.12 Struktūra CheckStateRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
trackingNumber	string		Taip	Nurodomas trackingNumber arba requestNumber elementas.
requestNumber	string			<ul style="list-style-type: none"> <li>trackingNumber - unikalus i.MAS sistemos suteiktas rinkmenos teikimo ir užklausos numeris;</li> <li>requestNumber - unikalus tranzakcijos indentifikatorius duomenų teikėjo informacinėje sistemoje.</li> </ul>

### 3.2.13 Struktūra StateHistoryRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
trackingNumber	string		Taip	Nurodomas trackingNumber arba requestNumber elementas.
requestNumber	string			<ul style="list-style-type: none"> <li>trackingNumber - unikalus i.MAS sistemos suteiktas rinkmenos teikimo ir užklausos numeris;</li> <li>requestNumber - unikalus tranzakcijos indentifikatorius duomenų teikėjo informacinėje sistemoje.</li> </ul>

### 3.2.14 Struktūra GetRegistryNumbersRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
SelectionStartDate	date		Taip	Užklausimo pradžios data.
SelectionEndDate	date		Taip	Užklausimo pabaigos data.

### 3.2.15 Struktūra GetRegistryNumbersByTaxPayerRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
SelectionStartDate	date		Taip	Užklausimo pradžios data.
SelectionEndDate	date		Taip	Užklausimo pabaigos data.
RegistrationNumber	string		Taip	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas)
registryType	string		Ne	Registro tipas. Nurodoma jei rezultatu sąraše norima gauti tik tam tikro tipo registrų informaciją. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>PURCHASE_REGISTRY;</li> <li>SALES_REGISTRY;</li> <li>SETTLEMENTS_AND_PAYMENTS_REGISTRY.</li> </ul>

### 3.2.16 Struktūra RemoveRegistryRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
-------------	-------	-------	--------------	----------

registryNumber	string	Taip	Unikalus registro numeris i.SAF sistemoje. i.SAF suformuoto registro numerj galima gauti kviečiant metodą <a href="#">GetRegistryNumbers</a> arba <a href="#">GetRegistryNumbersByTaxPayer</a>
----------------	--------	------	--

### 3.2.17 Struktūra SubmitRegistryRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
registryNumber	string	Taip	Unikalus registro numeris i.SAF sistemoje. i.SAF suformuoto registro numerj galima gauti kviečiant metodą <a href="#">GetRegistryNumbers</a> arba <a href="#">GetRegistryNumbersByTaxPayer</a>	

### 3.2.18 Struktūra GetRegistryStatusRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
registryNumber	string	Taip	Unikalus registro numeris i.SAF sistemoje. i.SAF suformuoto registro numerj galima gauti kviečiant metodą <a href="#">GetRegistryNumbers</a> arba <a href="#">GetRegistryNumbersByTaxPayer</a>	

### 3.2.19 Struktūra ValidateRegistryRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
registryNumber	string	Taip	Unikalus registro numeris i.SAF sistemoje. i.SAF suformuoto registro numerj galima gauti kviečiant metodą <a href="#">GetRegistryNumbers</a> arba <a href="#">GetRegistryNumbersByTaxPayer</a>	

### 3.2.20 Struktūra GetRegistryValidationStatusRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
registryNumber	string	Taip	Unikalus registro numeris i.SAF sistemoje. i.SAF registro numerj galima gauti kviečiant metodą <a href="#">GetRegistryNumbers</a> arba <a href="#">GetRegistryNumbersByTaxPayer</a>	

### 3.2.21 Struktūra UploadResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
operationStatus	string	Taip	Operacijos būsena. Galimos reikšmės:	<ul style="list-style-type: none"><li>SUCCESS - rinkmena sėkmingai įkelta (atitinka būsenos reikšmę UPLOADED - rinkmena įkelta)</li><li>ERROR - keliant rinkmeną įvyko sisteminė klaida. Klaida skirta sistemoms, kurios naudosis servisu.</li></ul>
trackingNumber	string	Taip	Unikalus i.MAS sistemos suteiktas rinkmenos teikimo ir užklausos numeris	
requestNumber	string	Ne	Duomenų teikėjo unikalus užklausos identifikatorius (grąžinama užklausoje pateikta reikšmė)	
errors	<a href="#">tns:errors</a>	Ne	Klaidos pranešimas, jei operationStatus reikšmė ERROR.	

### 3.2.22 Struktūra CheckStateResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
operationStatus	string	Taip	Operacijos būsena. Galimos reikšmės:	<ul style="list-style-type: none"><li>SUCCESS - operacija sėkminga;</li><li>ERROR - operacija nesėkminga</li></ul>
state	string	Ne	Grąžinama rinkmenos būsena. Galimos reikšmės:	<ul style="list-style-type: none"><li>UPLOADED - pradinė būsena, kuri suteikiama, kai rinkmena įkelta į i.SAF. Tikrinimai dar neatlikti</li><li>PROCESSING - būsena suteikiama, kai pradėtas rinkmenos pirminis patikrinimas [loginė kontrolė]</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>ACCEPTED - būsena suteikiama, jei rinkmena atitiko pirminį patikrinimą [loginė kontrolė] ir iš rinkmenos duomenys suregistruoti į i.SAF duomenų bazés lenteles (antraštė, sąskaitos, mokėjimai, pirkėjai, pardavėjai)</li> <li>REJECTED - būsena suteikiama, jei rinkmena neatitiko pirmio patikrinimo [loginė kontrolė]</li> <li>UPLOAD_REJECTED - būsena suteikiama, jei rinkmenos įkėlimo metu įvyko klaida</li> </ul>
errors	<a href="#">tns:errors</a>	Ne	Klaidų struktūra
stateDate	dateTime	Ne	Būsenos pasikeitimo data ir laikas

### 3.2.23 Struktūra StateHistoryResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis Privalomumas Aprašymas		
operationStatus	string	Taip	Operacijos būsena. Galimos reikšmės:	<ul style="list-style-type: none"> <li>SUCCESS - operacija sėkminga;</li> <li>ERROR - operacija nesėkminga</li> </ul>
stateHistory	<a href="#">tns:stateHistory</a>	Ne	Pranešimų istoriją apie būsenų pasikeitimą	
errors	<a href="#">tns:errors</a>	Ne	Klaidos pranešimo struktūra, pateikiama jei operacijos vykdymo metu įvyko klaida	

### 3.2.24 Struktūra GetRegistryNumbersResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis Privalomumas Aprašymas		
operationStatus	string	Taip	Operacijos būsena. Galimos reikšmės:	<ul style="list-style-type: none"> <li>SUCCESS - operacija sėkminga;</li> <li>ERROR - operacija nesėkminga</li> </ul>
registryList	<a href="#">tns:registryList</a>	Ne	Registrų numeriai	
error	<a href="#">tns:error</a>	Ne	Klaidos pranešimo struktūra, pateikiama jei operacijos vykdymo metu įvyko klaida	

### 3.2.25 GetRegistryNumbersByTaxPayerResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis Privalomumas Aprašymas		
operationStatus	string	Taip	Operacijos būsena. Galimos reikšmės:	<ul style="list-style-type: none"> <li>SUCCESS - operacija sėkminga;</li> <li>ERROR - operacija nesėkminga</li> </ul>
RegistrationNumber	string	Taip	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas)	
registryList	<a href="#">tns:registryList</a>	Ne	Registrų numeriai	
error	<a href="#">tns:error</a>	Ne	Klaidos pranešimo struktūra, pateikiama jei operacijos vykdymo metu įvyko klaida	

### 3.2.26 Struktūra SubmitRegistryResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis Privalomumas Aprašymas		
operationStatus	string	Taip	Operacijos būsena. Galimos reikšmės:	<ul style="list-style-type: none"> <li>SUCCESS - operacija sėkminga, registro būsena buvo pakeista į SUBMITTED;</li> <li>ERROR - operacija nesėkminga</li> </ul>
registryNumber	string	Taip	Unikalus registro numeris i.SAF sistemoje	
registryStatus	string	Ne	Registro būsena. Galimos reikšmės:	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PREPARING,</li> <li>• SUBMITTED,</li> <li>• ACCEPTED,</li> <li>• REJECTED.</li> </ul>
registryStatusDate	dateTime	Ne	Registro būsenos pasikeitimo data ir laikas
error	<a href="#">tns:error</a>	Ne	Klaidos pranešimo struktūra, pateikiama jei operacijos vykdymo metu įvyko klaida

### 3.2.27 Struktūra RemoveRegistryResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis Privalomumas Aprašymas	
operationStatus	string	Taip	Operacijos būsena. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCCESS - operacija sėkminga;</li> <li>• ERROR - operacija nesėkminga</li> </ul>
registryNumber	string	Taip	Unikalus registro numeris i.SAF sistemoje
cancelled	boolean	Taip	true - registratorius ištrintas false - registratorius neištrintas
registryStatus	string	Ne	Registro būsena. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PREPARING,</li> <li>• SUBMITTED,</li> <li>• ACCEPTED,</li> <li>• REJECTED.</li> </ul>
registryStatusDate	dateTime	Ne	Registro būsenos pasikeitimo data ir laikas
error	<a href="#">tns:error</a>	Ne	Klaidos pranešimo struktūra, pateikiama jei operacijos vykdymo metu įvyko klaida

### 3.2.28 Struktūra GetRegistryStatusResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis Privalomumas Aprašymas	
operationStatus	string	Taip	Operacijos būsena. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCCESS - operacija sėkminga;</li> <li>• ERROR - operacija nesėkminga</li> </ul>
registryNumber	string	Taip	Unikalus registro numeris i.SAF sistemoje
registryStatus	string	Ne	Registro būsena. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PREPARING,</li> <li>• SUBMITTED,</li> <li>• ACCEPTED,</li> <li>• REJECTED.</li> </ul>
relevance	boolean	Ne	Registro aktualumas. Registro aktualumas neteikiamas, kai būseną yra rengiama. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• true -aktualus;</li> <li>• false - neaktualus.</li> </ul>
registryStatusDate	dateTime	Ne	Registro būsenos pasikeitimo data ir laikas
partList	<a href="#">tns:partList</a>	Ne	Rinkmenų numeriai, iš kurių sudarytas registratorius
errors	<a href="#">tns:errors</a>	Ne	Klaidos pranešimo struktūra, pateikiama jei operacijos vykdymo metu įvyko klaida arba registre yra klaidų

### 3.2.29 Struktūra ValidateRegistryResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis Privalomumas Aprašymas	
operationStatus	string	Taip	Operacijos būsena. Galimos reikšmės:

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCCESS - operacija sėkminga, registro būsena buvo pakeista į SUBMITTED;</li> <li>• ERROR - operacija nesėkminga</li> </ul>
registryNumber	string	Taip	Unikalus registro numeris i.SAF sistemoje	
error	<a href="#">tns:error</a>	Ne	Klaidos pranešimo struktūra, pateikiama jei operacijos vykdymo metu įvyko kaida	

### 3.2.30 GetRegistryValidationStatusResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apaščias
operationStatus	string	Taip	Operacijos būsena. Galimos reikšmės:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCCESS - operacija sėkminga, registro būsena buvo pakeista į SUBMITTED;</li> <li>• ERROR - operacija nesėkminga</li> </ul>
ValidationStart	dateTime	Ne	Patikrinimo praeigos data	
ValidationEnd	dateTime	Ne	Patikrinimo pabaigos data	
ValidationStatus	string	Taip	Registro validavimo požymis. Galimos reikšmės:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AWAITING_VALIDATION,</li> <li>• VALIDATED,</li> <li>• ERROR_WHILE_VALIDATING</li> </ul>
error	<a href="#">tns:error</a>	Ne	Klaidos pranešimas, jei metodo kvietimo metu įvyko kaida.	

### 3.2.31 Struktūra stateHistory

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apaščias
historyItem	<a href="#">tns:historyItem</a>		1..n	Būsenos informacijos struktūra

### 3.2.32 Struktūra historyItem

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apaščias
state	<a href="#">string</a>		Taip	Rinkmenos būsena. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• UPLOADED</li> <li>• PROCESSING</li> <li>• ACCEPTED</li> <li>• REJECTED</li> </ul>
stateDate	dateTime		Taip	Rinkmenos būsenos pasikeitimo data ir laikas

### 3.2.33 Struktūra registryList

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apaščias
registry	<a href="#">tns:registry</a>		1..n	Registro numerio informacija

### 3.2.34 Struktūra registry

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apaščias
registryNumber	string	Taip	Unikalus registro numeris i.SAF sistemoje	
SelectionStartDate	date	Taip	Mokestinių laikotarpio pradžios data	
SelectionEndDate	date	Taip	Mokestinių laikotarpio pabaigos data	
registryType	string	Taip	Registro tipas. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PURCHASE_REGISTRY;</li> <li>• SALES_REGISTRY;</li> <li>• SETTLEMENTS_AND_PAYMENTS_REGISTRY.</li> </ul>	
relevance	boolean	Ne	Registro aktualumas. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• true -aktualus;</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• false - neaktualus.</li> </ul> <p>Registro aktualumas neteikiamas, kai būseną yra rengiama.</p>
cancelled	boolean	Taip		true - registras ištrintas false - registras neištrintas
registryStatus	string	Taip		<p>Registro būsena. Galimos reikšmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PREPARING,</li> <li>• SUBMITTED,</li> <li>• ACCEPTED,</li> <li>• REJECTED.</li> </ul>

### 3.2.35 Struktūra partList

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
part	<a href="#">tns:part</a>		0..n	Rinkmenų numerių struktūra

### 3.2.36 Struktūra part

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
PartNumber	string		Ne	Mokestinių laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius
requestNumber	string		Ne	Duomenų teikėjo suteiktas unikalus užklausos numeris
trackingNumber	string		Ne	Unikalus rinkmenos teikimo ir užklausos numeris i.MAS sistemoje
fileName	string		Ne	Rinkmenos pavadinimas
createdPartDate	dateTime		Taip	Rinkmenos įkėlimo data ir laikas
cancelled	boolean		Taip	<p>Ar dalis atšaukta. Galimos reikšmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• true -atšaukta</li> <li>• false -neatšaukta</li> </ul>
RegistryPartSource	string		Taip	<p>Dalies užregistruavimo šaltinis Galimos reikšmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PORTAL_FORM - registro dalis užregistruota per formą</li> <li>• PORTAL_FILE -registro dalis užregistruota įkeliant rinkmeną per portalą</li> <li>• SERVICE_FILE -registro dalis užregistruota įkeliant rinkmeną per servisą</li> </ul>

### 3.2.37 Struktūra errors

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
error	<a href="#">tns:error</a>		1..2000	Klaidų sąrašas. Paskutiniame klaidos elemente grąžinama kлаida ERROR_LIMIT_REACHED, kad kлаidų skaičius per didelis.

### 3.2.38 Struktūra error

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Apašymas
severity	string		Taip	<p>Klaidos reikšmingumas. Galimos reikšmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ERROR - kлаida, neleidžianti sistemoje pateikti sąskaitų faktūrus</li> <li>• WARNING - kлаida, leidžianti sistemoje pateikti sąskaitų faktūrus</li> <li>• INFO - kлаida, neatitinkamas ar papildoma informacija, susijusi su sąskaitų faktūrų pateikimu</li> </ul>
systemCode	string		Taip	Sisteminis klaidos kodas. Galimos reikšmės pateiktos <a href="#">i.SAF trūkumu žinyne</a>

detail	string		Ne	Klaidos vieta
errorCode	string		Taip	Klaidos kodas. Galimos reikšmės pateiktos <a href="#">i.SAF trūkumu žinyne</a>
descriptions	<a href="#">tns:descriptions</a>		Ne	Klaidos aprašymas iš <a href="#">i.SAF trūkumu žinyne</a> lietuvių ir anglų kalbomis

### 3.2.39 Struktūra descriptions

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
description	string		1..n	Klaidos pranešimas
locale	string		Taip	Atributas nurodantis klaidos pranešimo kalbą. Atributo reikšmės: <ul style="list-style-type: none"><li>• en - klaidos pranešimas anglų kalba;</li><li>• lt - klaidos pranešimas lietuvių kalba.</li></ul>

## 4 PRIEDAI

### 4.1 Trūkumų žinynas

Trūkumų kodus	Sisteminis kodas	Tikrinimo tipas	Trūkumo tekstas
10000	SYSTEM_ERROR	Rinkmenos tikrinimas	Sisteminė klaida. Bandykite vėliau.
11001	FILE_INVALID_MIME_TYPE	Rinkmenos tikrinimas	Neteisingas rinkmenos tipas. Leidžiama įkelti XML (rekomenduojame archyvuoti į GZIP tipo rinkmeną).
11002	FILE_SIZE_LIMIT_EXCEEDED	Rinkmenos tikrinimas	Rinkmenos dydis viršija maksimalų leidžiamą (<iSAF_max_failo_dydis> MB)
11003	IDENTICAL_FILE_ALREADY_UPLOADED	Rinkmenos tikrinimas	Identiska rinkmena jau buvo įkelta.
11004	XSD_VALIDATION_FAILED	Rinkmenos tikrinimas	Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą.
11005	ISAF_NAMESPACE_NOT_FOUND	Rinkmenos tikrinimas	Rinkmenoje nenurodyta i.SAF vardų erdvė (angl. namespace). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą.
11006	ELEMENT_REQUIRED_BY_XSD_IS_EMPTY_OR_NULL	Rinkmenos tikrinimas	Elementas, kuris pagal xsd privalomas, yra tuščias arba jo nėra
11007	FILE_EMPTY	Rinkmenos tikrinimas	Rinkmena negali būti tuščia.
11008	FILE_INVALID_ENCODING	Rinkmenos tikrinimas	Rinkmenoje rastas koduotės neatitinkantis simbolis.
11009	SYSTEM_ERROR_ON_UPLOAD	Rinkmenos tikrinimas	Rinkmenos įkelti nepavyko. Bandykite vėliau.
11010	ROOT_ELEMENT_NOT_FOUND	Rinkmenos tikrinimas	Rinkmenoje nerastas "iSAFFile" šakninis elementas (angl. root element) su " <a href="http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf">http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf</a> " vardu erdve (angl. namespace). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą.
12001	TAX_PAYER_NOT_FOUND_IN_MMR	Rinkmenos tikrinimas	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) nerastas Mokesčių mokėtojų registre.
12002	SUBMITTER_INFO_MISMATCH	Rinkmenos tikrinimas	Rinkmeną pateikęs naudotojas nėra įgaliotas atstovauti rinkmenos elemente "RegistrationNumber" nurodytam mokesčių mokėtojui.
12003	FILE_INVALID_DATE_FROM_FUTURE	Rinkmenos tikrinimas	Mokestinio laikotarpio pradžia turi būti ne vėlesnė nei ši diena
12005	FILE_TAX_PERIOD_START_AFTER_END	Rinkmenos tikrinimas	Mokestinio laikotarpio pradžia turi būti ankstesnė ar lygi mokestinio laikotarpio pabaigai.
12007	FILE_TAX_PERIOD_SAME_MONTH	Rinkmenos tikrinimas	Mokestinio laikotarpio pradžia ir pabaiga turi patekti į tą patį mėnesį.

12008	FILE_TAX_PERIOD_SAME_SEMESTER	Rinkmenos tikrinimas	Mokestinio laikotarpio pradžia ir pabaiga turi patekti į tą patį pusmetį.
12009	FILE_TAX_PERIOD_SAME_ITIS_EU	Rinkmenos tikrinimas	Mokestinis laikotarpis nesutampa su Mokesčių mokėtojų registre turimais duomenimis.
12010	FILE_TAX_PERIOD_SEMESTER_UPLOAD_MONTH	Rinkmenos tikrinimas	Jūsų mokestinio laikotarpio tipas "Pusmetis", tačiau jkélėte duomenis už mėnesį.
12011	FILE_TAX_PERIOD_FIRST_LAST_MONTH_DAY	Rinkmenos tikrinimas	Mokestinio laikotarpio pradžios data turi būti mėnesio pirma diena, pabaigos data - mėnesio paskutinė diena.
12012	FILE_TAX_PERIOD_FIRST_LAST_SEMESTER_DAY	Rinkmenos tikrinimas	Mokestinio laikotarpio pradžios data turi būti pusmečio pirma diena, pabaigos data - pusmečio paskutinė diena.
12013	FILE_TAX_PERIOD_PERIOD_INTERSECTS	Rinkmenos tikrinimas	Dalis mokestinio laikotarpio sutampa su i.SAF posistemyje jau išsaugotu mokestiniu laikotarpiu
14003	SUPPLIER_VAT_REG_NO_INVALID	Registro tikrinimas	PVM mokėtojo kodas negaliojo PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu
14004	SUPPLIER_VAT_REG_NO_PATTERN_MISMATCH	Registro tikrinimas	PVM mokėtojo kodas neatitinka nustatyto kodo struktūros
14005	SUPPLIER_VAT_REG_NO_COUNTRY_MISMATCH	Registro tikrinimas	PVM mokėtojo kodo prefiksas neatitinka nurodyto valstybės kodo
14006	SUPPLIER_REG_NO_NOT_FOUND	Registro tikrinimas	Nurodytas neteisingas arba neegzistuojantis pardavėjo kodas
14007	SUPPLIER_REG_NO_INVALID	Registro tikrinimas	Nurodytas pardavėjo kodas PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu negaliojo
14008	SUPPLIER_COUNTRY_EMPTY	Registro tikrinimas	Nenurodyta valstybė.
14009	SUPPLIER_COUNTRY_INVALID	Registro tikrinimas	Neteisingas valstybės kodas
14010	SUPPLIER_NAME_EMPTY	Registro tikrinimas	Neužpildytas pardavėjo pavadinimas
14012	PURCHASES_NO_NOT_CONTAIN_NUMBER	Registro tikrinimas	PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris turi turėti bent vieną skaičių
14013	PURCHASES_DATE_LATER_THAN_UPLOAD_DATE	Registro tikrinimas	PVM sąskaitos faktūros data negali būti vėlesnė už šios dienos datą.
14014	PURCHASES_DATE_NOT_IN_DEFINED_INTERVAL	Registro tikrinimas	PVM sąskaitos faktūros data nepatenka į mokestinį laikotarpį
14015	PURCHASE_SPEC_TAXATION_UNMARK_REGISTERED	Registro tikrinimas	PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu mokesčių mokėtojas buvo registruotas VMI kaip galintis taikyti specialų PVM apmokestinimo momentą
14016	PURCHASE_SPEC_TAXATION_MARK_UNREGISTERED	Registro tikrinimas	PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu mokesčių mokėtojas nebuvę registruotas VMI kaip galintis taikyti specialų PVM apmokestinimo momentą
14017	PURCHASES_REFERENCES_REDUNDANT	Registro tikrinimas	Sąskaitos tipas néra kreditinė ar debetinė sąskaita, tačiau pateikta nuoroda į tikslinamą sąskaitą.
14018	PURCHASES_VAT_POINT_DATE_INVALID_ID	Registro tikrinimas	Prekių/paslaugų gavimo data galimai nurodyta neteisinga

14019	PURCHASES_REG_ACCOUNT_DATE_NOT_IN_DEFINED_INTERVAL	Registro tikrinimas	PVM sąskaitos faktūros registravimo apskaitoje ar gavimo data nepatenka į mokesčių laikotarpį.
14020	PURCHASES_TAX_ROW_DUPLICATE_ENTRIES	Registro tikrinimas	Vienos sąskaitos suminiuose rezultatuose nurodytos kelios eilutės su tuo pačiu PVM mokesčio kodu
14022	PURCHASES_TAX_ROW_CODE_VALID_NOT_FOUND	Registro tikrinimas	Nurodytas mokesčio kodas neegzistuoja
14023	PURCHASES_TAX_ROW_PERCENTAGE_MISMATCH	Registro tikrinimas	Mokesčio tarifas neatitinka mokesčio kodo pagal PVM klasifikatorijų.
14024	PURCHASES_TAX_ROW_AMOUNT_MISMATCH	Registro tikrinimas	Jvesta PVM suma nesutampa su suma, apskaičiuota pagal apmokestinamąją vertę ir mokesčio tarifą.
14025	CUSTOMER_VAT_REG_NO_INVALID	Registro tikrinimas	Pirkėjo PVM mokėtojo kodas negalioja PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu
14026	CUSTOMER_VAT_REG_NO_PATTERN_MISMATCH	Registro tikrinimas	PVM mokėtojo kodas neatitinka nustatytos kodo struktūros
14027	CUSTOMER_VAT_REG_NO_COUNTRY_MISMATCH	Registro tikrinimas	PVM mokėtojo kodo prefiksas neatitinka nurodyto valstybės kodo
14029	CUSTOMER_REG_NO_EMPTY	Registro tikrinimas	Neužpildytas pirkėjo identifikacinis numeris (kodas)
14030	CUSTOMER_REG_NO_NOT_FOUND	Registro tikrinimas	Nurodytas neteisingas arba neegzistuojantis pirkėjo kodas
14031	CUSTOMER_REG_NO_INVALID	Registro tikrinimas	Nurodytas pirkėjo identidikacinis numeris (kodas) PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu negaliojo
14032	CUSTOMER_COUNTRY_INVALID	Registro tikrinimas	Neteisingas valstybės kodas
14033	CUSTOMER_COUNTRY_EMPTY	Registro tikrinimas	Nenurodyta valstybė.
14034	CUSTOMER_NAME_EMPTY	Registro tikrinimas	Neužpildytas pirkėjo pavadinimas
14035	SALES_NO_EMPTY_OR_NOT_CONTAIN_NUMBER	Registro tikrinimas	PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris turi turėti bent vieną skaičių
14036	SALES_DATE_LATER_THAN_UPLOAD_DATE	Registro tikrinimas	PVM sąskaitos faktūros data negali būti vėlesnė nei ši diena
14037	SALES_DATE_NOT_IN_DEFINED_INTERVAL	Registro tikrinimas	PVM sąskaitos faktūros data nepatenka į mokesčių laikotarpį
14038	SALES_SPEC_TAXATION_MARK_UNREGISTERED	Registro tikrinimas	PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu mokesčių mokėtojas nebuvo registruotas VMI kaip galintis taikyti specialų PVM apmokestinimo momentą.
14039	SALES_SPEC_TAXATION_UNMARK_REGISTERED	Registro tikrinimas	PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu mokesčių mokėtojas buvo registruotas VMI kaip galintis taikyti specialų PVM apmokestinimo momentą.
14040	SALES_REFERENCES_REDUNDANT	Registro tikrinimas	Jei nurodyti tikslinamų sąskaitų duomenys, sąskaitos tipas turi būti "KS", "DS", "VK" arba "VD"
14041	SALES_REFERENCES_NOT_FOUND	Registro tikrinimas	Sąskaitos sukūrimo metu nerasta tikslinama sąskaita su tokia serija ir numeriu bei data.
14043	PURCHASES_REFERENCES_NOT_FOUND	Registro tikrinimas	Sąskaitos sukūrimo metu nerasta tikslinama sąskaita su tokia serija ir numeriu bei data.

14044	SALES_VAT_POINT_DATE_INVALID	Registro tikrinimas	Prekių/paslaugų tiekimo data galimai nurodyta neteisinga
14045	SALES_TAX_ROW_DUPLICATE_ENTRIES	Registro tikrinimas	Vienos sąskaitos suminiuose rezultatuose nurodytos kelios eilutės su tuo pačiu PVM mokesčio kodu
14047	SALES_TAX_ROW_TAXABLE_VALUE_ZERO	Registro tikrinimas	Apmokestinamoji vertė neturi būti lygi nuliui.
14048	SALES_TAX_ROW_TAXABLE_VALUE_NEGATIVE	Registro tikrinimas	Neigiamo apmokestinamoji vertė gali būti nurodoma tik kreditinėje arba debetinėje sąskaitoje (kreditinės/debetinės sąskaitos tipas yra kitas nei nurodytas šiai sąskaitai)
14049	SALES_TAX_ROW_CODE_VALID_NOT_FOUND	Registro tikrinimas	Nurodytas mokesčio kodas negalioja arba neegzistuoja
14050	SALES_TAX_ROW_PERCENTAGE_MISMATCH	Registro tikrinimas	Mokesčio tarifas neatitinka mokesčio kodo pagal PVM klasifikatorių
14051	SALES_TAX_ROW_AMOUNT_MISMATCH	Registro tikrinimas	Jvesta PVM suma nesutampa su suma, apskaičiuota pagal apmokestinamają vertę ir mokesčio tarifą.
14052	SALES_TAX_ROW_VAT_POINT_DATE_2_INVALID	Registro tikrinimas	Prekių/paslaugų tiekimo data galimai nurodyta neteisinga
14055	SETTLEMENT_PAYMENT_DATE_NOT_IN_DEFINED_INTERVAL	Registro tikrinimas	Atsiskaitymo data nepatenka į rinkmenos mokesčinį laikotarpį
14056	CONTRACTOR_VAT_REG_NO_EMPTY	Registro tikrinimas	Neužpildytas PVM mokėtojo kodas
14057	CONTRACTOR_VAT_REG_NO_INVALID	Registro tikrinimas	Neteisingas PVM mokėtojo kodas
14058	CONTRACTOR_VAT_REG_NO_COUNTRY_MISMATCH	Registro tikrinimas	PVM mokėtojo kodo prefiksas neatitinka nurodyto valstybės kodo
14059	CONTRACTOR_REG_NO_EMPTY	Registro tikrinimas	Neužpildytas arba neegzistuojantis mokėtojo kodas
14060	CONTRACTOR_COUNTRY_INVALID	Registro tikrinimas	Neteisingas valstybės kodas
14061	CONTRACTOR_COUNTRY_EMPTY	Registro tikrinimas	Nenurodyta valstybė.
14062	CONTRACTOR_NAME_EMPTY	Registro tikrinimas	Nenurodytas pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas
14067	SALES_DUPLICATE_ENTRIES	Registro tikrinimas	Mokesčių mokėtojas turi kitą sąskaitą, kurios numeris ir išrašymo data sutampa su šios sąskaitos. Peržiūrėti dublikatus.
14068	PURCHASES_DUPLICATE_ENTRIES	Registro tikrinimas	Mokesčių mokėtojas turi kitą identišką sąskaitą. Peržiūrėti dublikatus.
14069	SUPPLIER_VAT_REG_NO_NOT_FOUND	Registro tikrinimas	Nurodytas neteisingas arba neegzistuojantis PVM mokėtojo kodas
14070	SUPPLIER_REG_NO_EMPTY	Registro tikrinimas	PVM mokėtojo kodas tuščias
14071	SETTLEMENT_PAYMENT_REFERENCES_DUPLICATE_ENTRIES	Registro tikrinimas	Nurodytos identiškos sąskaitos

14300	PURCHASES_TAX_ROW_CODE_EMPTY	Registro tikrinimas	Mokesčio kodas turi būti užpildytas, jei prekės (paslaugos) įsigytos iš užsienio PVM mokėtojo arba Lietuvos PVM mokėtojo ir jums yra prievolė apskaičiuoti, deklaruoti ir / ar sumokėti pardavimo PVM.
14311	PURCHASES_TAX_ROW_CODE_LT_COUNTRY_INVALID	Registro tikrinimas	Netinkamas mokesčio kodas, jei (kai) prekės / paslaugos įsigytos iš Lietuvos PVM mokėtojo.
14312	PURCHASES_TAX_ROW_CODE_OTHER_COUNTRY_INVALID	Registro tikrinimas	Netinkamas mokesčio kodas, jei (kai) prekės / paslaugos įsigytos iš kitų šalių negu ES ar LT.
14313	PURCHASES_TAX_ROW_CODE_FARMER_COMPENSATED_INVALID	Registro tikrinimas	Netinkamas mokesčio kodas, jei (kai) prekės įsigytos iš ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema
14314	PURCHASES_TAX_ROW_CODE_SPECIAL_TAXATION_INVALID	Registro tikrinimas	Netinkamas mokesčio kodas, jei (kai) žemės ūkio produkcija įsigyjama iš Lietuvos PVM mokėtojo, kuriam taikoma specialus apmokestinimo momentas
14315	CUSTOMER_SAME_TAX_PAYER	Registro tikrinimas	Registruojant išrašytą debetinę PVM sąskaitą faktūrą, nurodomi šią PVM sąskaitą faktūrą gavusio pardavėjo duomenys.
14400	SALES_TAX_ROW_CODE_VAT13_INVALID	Registro tikrinimas	Netinkamas mokesčio kodas, jeigu prekės parduotos ne ES PVM mokėtojui.
14401	SUPPLIER_VAT_REG_NO_FARMER_COMPENSATED_MOVED	Registro tikrinimas	Lauke „PVM mokėtojo kodas“ nurodytas ūkininko, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, kodas. Turi būti perkeltas į lauką „Kodas“.
14402	SUPPLIER_VAT_REG_NO_FARMER_COMPENSATED_EMPTY	Registro tikrinimas	Lauke „Kodas“ nurodytas ūkininko, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, kodas. Neturėtų būti užpildytas laukas „PVM mokėtojo kodas“.
14403	SUPPLIER_REG_NO_MISMATCH_VAT_REG_NO	Registro tikrinimas	Lauke „PVM mokėtojo kodas“ ir lauke „Kodas“ nurodyti ne to paties mokesčių mokėtojo kodai.
14404	CUSTOMER_VAT_REG_NO_FARMER_COMPENSATED_MOVED	Registro tikrinimas	Lauke „PVM mokėtojo kodas“ nurodytas ūkininko, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, kodas. Turi būti perkeltas į lauką „Kodas“.
14405	CUSTOMER_VAT_REG_NO_FARMER_COMPENSATED_EMPTY	Registro tikrinimas	Lauke „Kodas“ nurodytas ūkininko, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, kodas. Neturėtų būti užpildytas laukas „PVM mokėtojo kodas“.
14406	CUSTOMER_REG_NO_MISMATCH_VAT_REG_NO	Registro tikrinimas	Lauke „PVM mokėtojo kodas“ ir lauke „Kodas“ nurodyti ne to paties mokesčių mokėtojo kodai.
14407	PURCHASES_DATE_LATER_THAN_PERIOD_END_DATE	Registro tikrinimas	PVM sąskaitos faktūros išrašymo data negali būti vėlesnė nei mokesčinio laikotarpio, į kurį įtraukiama sąskaita, paskutinė diena.
14408	PROXY_INFO_MISMATCH	Registro tikrinimas	Naudotojas nėra įgaliotas gauti pasirinkto mokesčių mokėtojo duomenų.

## 4.2 XML pavyzdžiai

### 4.2.1 Upload

```
<urn:UploadRequest>
    <!--Naudojamas MTOM technologija, kur cid nurodo data elementą-->
    <urn:data>cid:94477139106</urn:data>
    <!--Optional:-->
    <urn:requestNumber>89</urn:requestNumber>
</urn:UploadRequest>
```

### 4.2.2 UploadRequest.data elementas

```
<iSAFFile xmlns="http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <Header>
        <FileDescription>
            <FileVersion>iSAF1.2</FileVersion>
            <FileDateCreated>2016-11-10T09:30:47Z</FileDateCreated>
            <DataType>F</DataType>
            <SoftwareCompanyName>Demo</SoftwareCompanyName>
            <SoftwareName>Demo</SoftwareName>
            <SoftwareVersion>1.2</SoftwareVersion>
            <RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
            <NumberOfParts>1</NumberOfParts>
            <PartNumber>1</PartNumber>
            <SelectionCriteria>
                <SelectionStartDate>2016-12-01</SelectionStartDate>
                <SelectionEndDate>2016-12-31</SelectionEndDate>
            </SelectionCriteria>
        </FileDescription>
    </Header>
    <MasterFiles>
        <Customers>
            <Customer>
                <CustomerID>1234567890</CustomerID>
                <VATRegistrationNumber>LT123456789</VATRegistrationNumber>
                <RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
                <Country>LT</Country>
                <Name>UAB imoné</Name>
            </Customer>
        </Customers>
        <Suppliers>
            <Supplier>
                <SupplierID>1234567890</SupplierID>
                <VATRegistrationNumber>LT1234567890</VATRegistrationNumber>
                <RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
                <Country>LT</Country>
                <Name>UAB imoné2</Name>
            </Supplier>
        </Suppliers>
    </MasterFiles>
```

IŠMANOJI MOKEŠČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

```
<SourceDocuments>
    <PurchaseInvoices>
        <Invoice>
            <InvoiceNo>IN-123</InvoiceNo>
            <SupplierInfo>
                <SupplierID>1234</SupplierID>

            <VATRegistrationNumber>LT1234567890</VATRegistrationNumber>

            <RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
                <Country>LT</Country>
                <Name>UAB imoné2</Name>
            </SupplierInfo>
            <InvoiceDate>2016-11-16</InvoiceDate>
            <InvoiceType></InvoiceType>
            <SpecialTaxation/>
            <References/>
            <VATPointDate>2016-07-13</VATPointDate>
            <RegistrationAccountDate>2016-11-
15</RegistrationAccountDate>
            <DocumentTotals>
                <DocumentTotal>

                    <TaxableValue>1986.11</TaxableValue>

                    <TaxCode>PVM1</TaxCode>

                    <TaxPercentage>18</TaxPercentage>

                    <Amount>344.70</Amount>
                </DocumentTotal>
            </DocumentTotals>
        </Invoice>
    </PurchaseInvoices>
    <SalesInvoices>
        <Invoice>
            <InvoiceNo>IN-234</InvoiceNo>
            <CustomerInfo>

                <CustomerID>1234567890</CustomerID>

                <VATRegistrationNumber>LT1234567890</VATRegistrationNumber>

                <RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
                    <Country>LT</Country>
                    <Name>UAB imoné</Name>
                </CustomerInfo>
                <InvoiceDate>2016-11-17</InvoiceDate>
                <InvoiceType></InvoiceType>
                <SpecialTaxation/>
                <References/>
                <VATPointDate>2016-11-17</VATPointDate>
                <DocumentTotals>
                    <DocumentTotal>

                        <TaxableValue>2500.12</TaxableValue>

                        <TaxCode>PVM2</TaxCode>

                        <TaxPercentage>21</TaxPercentage>
                    </DocumentTotal>
                </DocumentTotals>
            </Invoice>
        </SalesInvoices>
    </SourceDocuments>
```

```
<Amount>433.96</Amount>
11-18</VATPointDate2>
<VATPointDate2>2016-
</DocumentTotal>
</DocumentTotals>
</Invoice>
</SalesInvoices>
<SettlementsAndPayments>
<SettlementAndPayment>
<SettlementType>G</SettlementType>
<SettlementRefNo>SW-147</SettlementRefNo>
<SettlementDate>2016-11-15</SettlementDate>
<Payment>

<VATRegistrationNumber>LT1234567890</VATRegistrationNumber>

<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
<Country>XX</Country>
<Name>UAB imonė</Name>
</Payment>
<ReferencesToInvoice>
<ReferenceToInvoice>
<InvoiceNo>IN-
234</InvoiceNo>
<InvoiceDate>2016-11-
17</InvoiceDate>
<Amount>2500.12</Amount>
<VATAmount>433.90</VATAmount>
</ReferenceToInvoice>
</ReferencesToInvoice>
</SettlementAndPayment>
</SettlementsAndPayments>
</SourceDocuments>
</iSAFFile>
```

#### 4.2.3 CheckState

```
<urn:CheckStateRequest>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level--&gt;
&lt;urn:trackingNumber&gt;848a-asd54a-asd&lt;/urn:trackingNumber&gt;
&lt;/urn:CheckStateRequest&gt;</pre>
```

#### 4.2.4 StateHistory

```
<urn:StateHistoryRequest>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level--&gt;
&lt;urn:trackingNumber&gt;848a-asd54a-asd&lt;/urn:trackingNumber&gt;
&lt;/urn:StateHistoryRequest&gt;</pre>
```

#### 4.2.5 SubmitRegistry

```
<SubmitRegistryRequest>
<registryNumber>879</registryNumber>
</SubmitRegistryRequest>
```

#### 4.2.6 GetRegistryNumbers

```
<GetRegistryNumbersRequest>
    <SelectionStartDate>2016-10-25</SelectionStartDate>
    <SelectionEndDate>2016-10-25</SelectionEndDate>
</GetRegistryNumbersRequest>
```

#### 4.2.7 CheckRegistry

```
<CheckRegistryRequest>
    <registryNumber>879</registryNumber>
</CheckRegistryRequest>
```

#### 4.2.8 RemoveRegistry

```
<RemoveRegistryRequest>
    <registryNumber>879</registryNumber>
</RemoveRegistryRequest>
```

#### 4.2.9 ValidateRegistry

```
<ValidateRegistryRequest>
    <registryNumber>879</registryNumber>
</ValidateRegistryRequest>
```

#### 4.2.10 GetRegistryNumbersByTaxPayer

```
<GetRegistryNumbersByTaxPayerRequest>
    <SelectionStartDate>2016-10-01</SelectionStartDate>
    <SelectionEndDate>2016-10-31</SelectionEndDate>
    <RegistrationNumber>123456789</RegistrationNumber>
    <registryType>PURCHASE_REGISTRY</registryType>
</GetRegistryNumbersByTaxPayerRequest>
```