

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

Ūkio subjektų/mokesčių mokėtojų duomenų teikimo išorinėms
sistemoms žiniatinklio paslaugos specifikacija

Data: 2019-07-24

Dokumento versija: v2.1

TURINYS

1	Bendroji dalis.....	4
1.1	Dokumento istorija	4
1.2	Naudojamos sąvokos, sutrumpinimai ir ženklavimas.....	4
2	Funkcinė specifikacija	5
2.1	Žiniatinklio paslaugos užsakymas.....	5
2.2	Duomenų naudojimas.....	5
3	Techninė specifikacija	7
3.1	Sauga	7
3.2	Sąsajos modelis	7
3.2.1	Metodas getBusinessEntity.....	8
3.2.2	Metodas validateCodes.....	10
3.2.3	Metodas getAddressTypes.....	12
3.2.4	Metodas getBusinessEntityAddress.....	13
3.2.5	Metodas searchBusinessEntity	14
3.2.6	Metodas validateEuVatNumber.....	15
3.2.7	Struktūra GetBusinessEntityRequest	16
3.2.8	Struktūra GetBusinessEntityResponse.....	16
3.2.9	Struktūra ValidateCodesRequest	17
3.2.10	Struktūra ValidateCodesResponse.....	17
3.2.11	Struktūra GetAddressTypesResponse.....	18
3.2.12	Struktūra GetBusinessEntityAddressRequest	18
3.2.13	Struktūra GetBusinessEntityAddressResponse.....	18
3.2.14	Struktūra SearchBusinessEntityRequest	19
3.2.15	Struktūra SearchBusinessEntityResponse.....	19
3.2.16	Struktūra ValidateEuVatNumberRequest	19
3.2.17	Struktūra ValidateEuVatNumberResponse.....	19
3.2.18	Struktūra BusinessEntity	20
3.2.19	Struktūra AddressType.....	20
3.2.20	Struktūra BusinessEntityAddress	20
3.2.21	Struktūra AddressStructure	21
3.2.22	Struktūra TaxIDStructure	21
3.2.23	Struktūra ClassificationType	21
3.2.24	Struktūra ErrorDetails	21

4	Susiję dokumentai ir priedai.....	22
4.1	Serviso užklausų ir atsakymų pavyzdžiai.....	22
4.1.1	GetBusinessEntityRequest	22
4.1.2	GetBusinessEntityResponse	22
4.1.3	GetBusinessEntityAddressRequest	22
4.1.4	GetBusinessEntityAddressResponse.....	22
4.1.5	SearchBusinessEntityRequest	23
4.1.6	SearchBusinessEntityResponse.....	23
4.1.7	ValidateCodesRequest	23
4.1.8	ValidateCodesResponse.....	24
4.1.9	ValidateEuVatNumberRequest	24
4.1.10	ValidateEuVatNumberResponse	24

1 BENDROJI DALIS

Projektas vykdomas pagal 2016 m. gegužės 20 d. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninio sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemio sukūrimo ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo sutartį Nr. (1.10-04-2)-22-67/2016, pasirašytą tarp **Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos** (toliau - Užsakovas) ir **UAB „ATEA“** (toliau – Diegėjas).

Dokumente pateikta integracijos su išmaniosios mokesčių administravimo sistemos elektroninių sąskaitų faktūrų posistemių specifikacija.

1.1 Dokumento istorija

Dokumento versija	Data	Aprašymas
1.0	2017-05-19	Suderinta ir parengta viešinimui pirminė versija.
1.1	2017-06-26	Patikslintas struktūros GetBusinessEntityAddressResponse aprašymas.
2.0	2017-08-16	Terminai, adresai ir protokolo versijų palaikymas: Iki 2017-09-10 adresu ir priedu https://imas-ws.vmi.lt:443 bus palaikomi TLS1.0 ir naujesni protokolai; Nuo 2017-09-11 adresu ir priedu https://imas-ws.vmi.lt:443 TLS1.0 palaikymas bus išjungtas, bus palaikomi tik naujesni protokolai; Iki 2017-11-05 adresu ir priedu https://imas-ws.vmi.lt:8443 bus palaikomi TLS1.0 ir naujesni protokolai; Nuo 2017-11-06 adresu ir priedu https://imas-ws.vmi.lt:8443 prieiga bus išjungta.
2.1	2018-04-09	validateEuVatNumber metodo pridėjimas, skirtas patikrinti Europos sąjungos valstybių narių PVM mokėtojų kodus.


1.2 Naudojamos sąvokos, sutrumpinimai ir ženklavimas

Sąvoka	Paaiškinimas
CA	Sertifikatų centras (angl. <i>Certification Authority</i>)
CSR	Sertifikato generavimo užklausa (angl. <i>Certificate Signing Request</i> , žr. https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_signing_request)
IS	Informacinė sistema
i.MAS	Išmanioji mokesčių administravimo sistema
i.SAF	Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i.MAS sudėtinė dalis)
i.VAZ	Elektroninių važtaraščių posistemis (i.MAS sudėtinė dalis)
MM	Mokesčių mokėtojas
MMIS	Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos
MMR	Mokesčių mokėtojų registras, VMI mokesčių administravimo informacinės sistemos sudedamoji dalis
VMI	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
WebService	Žiniatinklio paslauga

2 FUNKCINĖ SPECIFIKACIJA

2.1 Žiniatinklio paslaugos užsakymas

Ūkio subjektų/mokesčių mokėtojų duomenų teikimo žiniatinklio paslauga leidžia ieškoti VMI sistemose užregistruotų duomenų tik prisijungusiems (identifikuotiems) naudotojams. Prisijungimas prie žiniatinklio paslaugos vyksta perduodant naudotojo sertifikatą, kurio viešas raktas yra išsaugotas i.MAS sertifikatų saugykloje. Kiekvienas duomenų naudotojas gali turėti daugiau negu vieną užregistruotą naudotojo sertifikatą. Kliento sertifikatai generuojami ir užregistruojami užsakant i.MAS žiniatinklio paslaugas:



Nr.	Dalyvis	Veiksmas	Aprašymas
1	Išorinis naudotojas	Pasirinkti užsakyti žiniatinklio paslaugą	i.MAS meniu juostoje Nustatymai > Žiniatinklio paslaugos pasirenka užsakyti žiniatinklio paslaugą
2	Išorinis naudotojas	Įkelti CSR failą	Iš savo kompiuterio įkelia CSR failą
3	Išorinis naudotojas	Pasirinkti generuoti sertifikatą	i.MAS lange pasirenka sertifikato generavimo veiksmą
4	i.MAS	Patikrinti CSR failą ir sugeneruoti sertifikatą	Patikrinamas CSR failas, jei užklausa teisinga, sugeneruojamas sertifikatas
5	Išorinis naudotojas	Pasirenka atsisiųsti sertifikatą	Sertifikatas persiunčiamas į naudotojo kompiuterį
6	i.MAS	Neteisingas CSR failas	Vykdoma alternatyvi eiga jeigu rasta klaida tikrinant CSR failą
7	i.MAS	Klaidos pranešimas	Naudotojas informuojamas apie nekorektišką CSR failą

CSR sukūrimui gali būti naudojami įrankiai:

- Comodo (<https://www.instantssl.com/ssl-certificate-support/csr-generation/ssl-certificate-index.html>);
- DigiCert (<https://www.digicert.com/csr-creation.htm?rid=011592>);
- GeoTrust (<https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificate-support/index?page=content&id=SO6506>);
- Thawte (<https://search.thawte.com/support/ssl-digital-certificates/index?page=content&id=AR1108>);
- VeriSign (http://www.verisign.com/support/ssl-certificates-support/page_DEV019431.html);
- arba kitas CSR generatorius.

2.2 Duomenų naudojimas

Ūkio subjektų/Mokesčių mokėtojų duomenys teikiami mokesčių mokėtojų informacinėms sistemoms siekiant sumažinti duomenų įvedimo klaidų skaičių pateikiamose sąskaitų faktūrų ir važtaraščių rinkmenose. Teikiami tiek aktualūs, tiek istoriniai duomenys apie ūkio subjektus/mokesčių mokėtojus. Žiniatinklio paslauga nėra skirta masiniam

duomenų apie ūkio subjektus/mokesčių mokėtojus parsisiuntimui. Bandymai parsisiųsti didesnius negu reikalinga duomenų kiekius bus vertinami VMI. Už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį VMI turi teisę atimti iš mokesčių mokėtojo prieigą prie žiniatinklio paslaugos.

Žiniatinklio paslaugos panaudojimo atvejai:

Paskirtis	Leidžiami veiksmai
Sąskaitų faktūrų rinkmenų rengimas	- Gauti pagrindinę informaciją apie ūkio subjektą kai žinomas ūkio subjekto kodas, fiziniams asmenims vykdančioms ūkinę veiklą - kai žinomas kodas, vardas ir pavardė; - Patikrinti istorinę informaciją apie ūkio subjekto/mokesčių mokėtojo priskyrimo mokesčių mokėtojų grupėms duomenis kai žinomas ūkio subjekto kodas, fiziniams asmenims vykdančioms ūkinę veiklą - kai žinomas kodas, vardas ir pavardė.
Važtaraščių rinkmenų rengimas	- Gauti pagrindinę informaciją apie ūkio subjektą kai žinomas ūkio subjekto kodas, fiziniams asmenims vykdančioms ūkinę veiklą - kai žinomas kodas, vardas ir pavardė; - Gauti informaciją apie papildomus ūkio subjekto (tik juridinio asmens) adresus; - Ieškoti ūkio subjektų (tik juridinių asmenų) pagal adresą ir pavadinimą.

3 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3.1 Sauga

Žiniatinklio paslaugos kliento autentifikacija vyksta naudojant SSL Client Certificate Authentication mechanizmą. Žiniatinklio paslauga identifikuoja save pateikdama patikimo sertifikatų centro (CA) išduotą sertifikatą (CN=imas-ws.vmi.lt). Klientas identifikuoja save pateikdamas sertifikatą, kurio viešas raktas yra užregistruotas i.MAS (daugiau apie kliento sertifikatų išdavimą žr. skyriuje [Žiniatinklio paslaugos užsakymas](#))

3.2 Sąsajos modelis

Pavadinimas	mmdtIntegration			
Sąsajos realizacijos būdas	Tinklinė paslauga			
Žiniatinklio paslaugos URL adresas	https://imas-ws.vmi.lt/imas-mmdt-app/services/mmdtIntegration			
Žiniatinklio paslaugos aprašymo URL adresas	https://imas-ws.vmi.lt/imas-mmdt-app/services/mmdtIntegration?wsdl			
Naudojamos išorinės XSD schemas				
Paskirtis	Teikti ūkio subjektų duomenis mokesčių mokėtojų informacinėms sistemoms			
Aprašymas	Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos naudoja šią sąsają gauti informacijai apie ūkio subjektus, būtinas sąskaitų faktūrų, e. važtaraščių išrašymui. Sąsają sudaro funkcijos:			
	Funkcija	Aprašymas	Naudojama SF išrašymui	Naudojama važtaraščių išrašymui
	getBusinessEntity	Skirta pagrindinės informacijos gavimui kai žinomas ūkio subjekto kodas, fiziniams asmenims vykdantiems ūkinę veiklą - kai žinomas kodas, vardas ir pavardė.	Taip	Taip
	validateCodes	Skirta istorinės informacijos apie ūkio subjekto/mokesčių mokėtojo priskyrimo mokesčių mokėtojų grupėms duomenis patikrinimui kai žinomas ūkio subjekto kodas, fiziniams asmenims vykdantiems ūkinę veiklą - kai žinomas kodas, vardas ir pavardė.	Taip	
	getAddressTypes	Skirta aktualaus mokesčių mokėtojams teikiamų adresų tipų klasifikatoriaus gavimui.		Taip
	getBusinessEntityAddress	Skirta papildomų ūkio subjekto (tik juridinio asmens) adresų gavimui.		Taip

	searchBusinessEntity	Skirta ūkio subjektų (tik juridinių asmenų) paieškai pagal adresą ir pavadinimą.		Taip
	validateEuVatNumber	Skirta patikrinti Europos sąjungos valstybių narių PVM mokėtojų kodus.	Taip	
Susijusios informacinės sistemos	i.SAF - Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i.MAS sudėtinė dalis) i.VAZ - Elektroninių važtaraščių posistemis (i.MAS sudėtinė dalis); MMIS - Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos ITIS_EU			
Naudojimo ribojimai	Tinklinė sąsaja nėra skirta masiniam duomenų parsisiuntimui. Vienam naudotojui leidžiami užklausimų kiekiai: - užklausimų skaičius per valandą (pradinis nustatymas 300); - užklausimų skaičius per parą (pradinis nustatymas 2400). Viršijus sukonfigūruotą užklausimų skaičių paslauga nenustoja veikti, tačiau VMI ir MM atsakingi asmenys informuojami apie neįprastai didelius užklausų kiekius.			

3.2.1 Metodas [getBusinessEntity](#)

Aprašymas	Suranda ūkio subjektą pagal kodą.			
Iškvietimo parametrai	Struktūra GetBusinessEntityRequest			
Rezultatai	Struktūra GetBusinessEntityResponse			
Galimos klaidos	Klaidos kodas	Pranešimas	Tikrinimo sąlyga/klaidos priežastis	Klaidos sprendimo būdai
	30000	Sisteminė klaida	Nenumatyta sistemos klaida	- Bandyti vėliau; - Apie klaidą pranešti VMI
	30001	Naudotojas yra blokuotas už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį	VMI yra blokovusi naudotoją už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį, t.y. už daugkartinius tikslingus bandymus parsisiųsti didesnius duomenų kiekius negu reikalinga veiklos vykdymui.	Kreiptis į VMI
	31001	Ūkio subjektas nerastas	Ūkio subjektas nerandamas VMI sistemose pagal užklausoje nurodytus <code>RegistrationNumber</code> , <code>RegistrationNumberType</code> ir <code>Country</code> parametrus.	- Patikslinti parametro <code>RegistrationNumber</code> reikšmę; - Patikslinti parametro <code>RegistrationNumberType</code> reikšmę; - Patikslinti parametro <code>Country</code> reikšmę.
	31002	Ieškant pagal fizinio asmens kodą būtina nurodyti vardą ir pavardę	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> , o <code>RegistrationNumber</code> įvedus 11 skaitmenų kodą, nebuvo nurodyti parametrai <code>Name</code> ir <code>LastName</code> .	Nurodyti parametrų <code>Name</code> ir <code>LastName</code> reikšmes

31003	Neteisingas šalies kodas	Užklausoje nurodyta parametro <code>Country</code> reikšmė neatitinka ISO 3166-1 alpha-2 standarto	Patikslinti parametro <code>Country</code> reikšmę
31007	Nurodytas fizinio asmens vardas ir/arba pavardė neatitinka tokiu asmens kodu VMI registruoto mokesčių mokėtojo vardo ir/arba pavardės	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> , <code>RegistrationNumber</code> įvedus 11 skaitmenų kodą, VMI sistemose surasto asmens vardas ir pavardė neatitinka parametruose nurodytų <code>Name</code> ir <code>LastName</code> .	- Patikslinti parametrų <code>Name</code> ir <code>LastName</code> reikšmes; - Patikslinti parametro <code>RegistrationNumber</code> reikšmę
31008	VMI neteikia šio ūkio subjekto duomenų	Ūkio subjektas randamas VMI sistemose, tačiau jo duomenys gali būti neteikiami dėl įvairių priežasčių: - Ūkio subjektas išregistruotas; - Nurodytas kodas priklauso ūkio subjekto struktūriniam padaliniui; - Kitos priežastys.	
31009	Neteisingas mokesčių mokėtojo tipas	Užklausoje nurodyta <code>RegistrationNumberType</code> reikšmė neatitinka nei vienos iš specifikacijoje nurodytų galimų reikšmių.	Patikslinti parametro <code>RegistrationNumberType</code> reikšmę
32001	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris gali būti 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> , <code>RegistrationNumber</code> gali būti tik 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas.	- Patikslinti parametro <code>RegistrationNumber</code> reikšmę; - Patikslinti parametro <code>RegistrationNumberType</code> reikšmę
32002	VMI suteikto 10 skaitmenų kodo kontrolinis skaičius yra neteisingas	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> , o <code>RegistrationNumber</code> įvedus 10 skaitmenų kodą, <code>RegistrationNumber</code> reikšmė neatitinka VMI suteikiamo kodo sudarymo taisyklių.	
32003	Asmens kodas neatitinka kodo sudarymo taisyklių	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> , o <code>RegistrationNumber</code> įvedus 11 skaitmenų kodą, <code>RegistrationNumber</code> reikšmė neatitinka asmens kodo sudarymo taisyklių.	

32004	PVM kodas turi būti sudarytas iš prefikso LT ir toliau einančių 12 skaitmenų	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "PVM"</code> , <code>RegistrationNumber</code> reikšmė neatitinka PVM kodo sudarymo taisyklių .
32005	PVM kodo priešpaskutinis skaičius turi būti 1	
32006	PVM kodo kontrolinis skaičius yra neteisingas	
32007	Senasis Juridinių asmenų registro kodas turi būti sudarytas iš 7 skaitmenų	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "JAR7"</code> , <code>RegistrationNumber</code> reikšmė gali būti tik 7 skaitmenų senasis JAR kodas .
32008	Ūkininko kompensacininko kodas turi būti sudarytas iš prefikso LT ir toliau einančių 12 skaitmenų	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "UKK"</code> , <code>RegistrationNumber</code> reikšmė neatitinka ūkininko kompensacininko kodo sudarymo taisyklių .
32009	Ūkininko kompensacininko kodo priešpaskutinis skaičius turi būti 2	
32010	Ūkininko kompensacininko kodo kontrolinis skaičius yra neteisingas	

3.2.2 Metodas `validateCodes`

Aprašymas	Patikrina ir pateikia istorinius ūkio subjekto/mokesčių mokėtojo priskyrimo mokesčių mokėtojų grupėms duomenis.			
Iškvietimo parametrai	Struktūra ValidateCodesRequest			
Rezultatai	Struktūra ValidateCodesResponse			
Galimos klaidos	Klaidos Pranešimas Tikrinimo sąlyga/klaidos priežastis Klaidos sprendimo būdai			
	Klaidos kodas			
	30000	Sisteminė klaida	Nenumatyta sistemos klaida	• Bandyti vėliau; • Apie klaidą pranešti VMI
	30001	Naudotojas yra blokuotas už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį	VMI yra blokovusi naudotoją už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį, t.y. už daugkartinius tikslingus bandymus parsisiųsti didesnius duomenų kiekius negu reikalinga veiklos vykdymui.	• Kreiptis į VMI

31001	Ūkio subjektas nerastas	Ūkio subjektas nerandamas VMI sistemose pagal užklausoje nurodytus <code>RegistrationNumber</code> , <code>RegistrationNumberType</code> parametrus.	- Patikslinti parametro <code>RegistrationNumber</code> reikšmę; - Patikslinti parametro <code>RegistrationNumberType</code> reikšmę
31002	Ieškant pagal fizinio asmens kodą būtina nurodyti vardą ir pavardę	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> , o <code>RegistrationNumber</code> įvedus 11 skaitmenų kodą, nebuvo nurodyti parametrai <code>Name</code> ir <code>LastName</code> .	Nurodyti parametrų <code>Name</code> ir <code>LastName</code> reikšmes
31003	Neteisingas šalies kodas	Užklausoje nurodyta parametro <code>Country</code> reikšmė neatitinka ISO 3166-1 alpha-2 standarto	Patikslinti parametro <code>Country</code> reikšmę
31004	<code>ValidationDate</code> data negali būti vėlesnė negu einamoji data	Užklausoje nurodyta <code>ValidationDate</code> reikšmė yra vėlesnė negu einamoji data .	Patikslinti parametro <code>ValidationDate</code> reikšmę
31005	Nėra galiojančios informacijos apie ūkio subjektą nurodytai datai	Ūkio subjektas randamas VMI sistemose, tačiau parametre <code>ValidationDate</code> nurodytai datai nėra galiojančių duomenų apie ūkio subjektą.	
31007	Nurodytas fizinio asmens vardas ir/arba pavardė neatitinka tokiu asmens kodu VMI registruoto mokesčių mokėtojo vardo ir/arba pavardės	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> , <code>RegistrationNumber</code> įvedus 11 skaitmenų kodą, VMI sistemose surasto asmens vardas ir pavardė neatitinka parametruose nurodytų <code>Name</code> ir <code>LastName</code> .	- Patikslinti parametrų <code>Name</code> ir <code>LastName</code> reikšmes; - Patikslinti parametro <code>RegistrationNumber</code> reikšmę
31008	VMI neteikia šio ūkio subjekto duomenų	Ūkio subjektas randamas VMI sistemose, tačiau jo duomenys gali būti neteikiami dėl įvairių priežasčių: - Ūkio subjektas išregistruotas; - Nurodytas kodas priklauso ūkio subjekto struktūriniam padaliniui; - Kitos priežastys.	
31009	Neteisingas mokesčių mokėtojo tipas	Užklausoje nurodyta <code>RegistrationNumberType</code> reikšmė neatitinka nei vienos iš specifikacijoje nurodytų galimų reikšmių.	Patikslinti parametro <code>RegistrationNumberType</code> reikšmę
32001	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris gali būti 9 skaitmenų Juridinių asmenų	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> , <code>RegistrationNumber</code> gali būti tik 9 skaitmenų Juridinių	Patikslinti parametro <code>RegistrationNumber</code> reikšmę;

	registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas	asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas.	Patikslinti parametro <code>RegistrationNumberType</code> reikšmę
32002	VMI suteikto 10 skaitmenų kodo kontrolinis skaičius yra neteisingas	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> , o <code>RegistrationNumber</code> įvedus 10 skaitmenų kodą, <code>RegistrationNumber</code> reikšmė neatitinka VMI suteikiamo kodo sudarymo taisyklių .	
32003	Asmens kodas neatitinka kodo sudarymo taisyklių	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> , o <code>RegistrationNumber</code> įvedus 11 skaitmenų kodą, <code>RegistrationNumber</code> reikšmė neatitinka asmens kodo sudarymo taisyklių .	
32004	PVM kodas turi būti sudarytas iš prefikso LT ir toliau einančių 12 skaitmenų	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "PVM"</code> , <code>RegistrationNumber</code> reikšmė neatitinka PVM kodo sudarymo taisyklių .	
32005	PVM kodo priešpaskutinis skaičius turi būti 1		
32006	PVM kodo kontrolinis skaičius yra neteisingas		
32008	Ūkininko kompensacininko kodas turi būti sudarytas iš prefikso LT ir toliau einančių 12 skaitmenų	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "UKK"</code> , <code>RegistrationNumber</code> reikšmė neatitinka ūkininko kompensacininko kodo sudarymo taisyklių .	
32009	Ūkininko kompensacininko kodo priešpaskutinis skaičius turi būti 2		
32010	Ūkininko kompensacininko kodo kontrolinis skaičius yra neteisingas		

3.2.3 Metodas `getAddressTypes`

Aprašymas	Teikia aktualų mokesčių mokėtojų teikiamų adresų tipų klasifikatorių.
Iškvietimo parametrai	

Rezultatai	Struktūra GetAddressTypesResponse			
Galimos klaidos	Klaidos kodas	Pranešimas	Tikrinimo sąlyga/klaidos priežastis	Klaidos sprendimo būdai
	30000	Sisteminė klaida	Nenumatyta sistemos klaida	• Bandyti vėliau; • Apie klaidą pranešti VMI
	30001	Naudotojas yra blokuotas už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį	VMI yra blokavusi naudotoją už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį, t.y. už daugkartinius tikslingus bandymus parsisiųsti didesnius duomenų kiekius negu reikalinga veiklos vykdymui.	• Kreiptis į VMI

3.2.4 Metodas [getBusinessEntityAddress](#)

Aprašymas	Teikia papildomus ūkio subjekto (tik juridinio asmens) adresus pagal kodą.			
Iškvietimo parametrai	Struktūra GetBusinessEntityAddressRequest			
Rezultatai	Struktūra GetBusinessEntityAddressResponse			
Galimos klaidos	Klaidos kodas	Pranešimas	Tikrinimo sąlyga/klaidos priežastis	Klaidos sprendimo būdai
	30000	Sisteminė klaida	Nenumatyta sistemos klaida	• Bandyti vėliau; • Apie klaidą pranešti VMI
	30001	Naudotojas yra blokuotas už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį	VMI yra blokavusi naudotoją už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį, t.y. už daugkartinius tikslingus bandymus parsisiųsti didesnius duomenų kiekius negu reikalinga veiklos vykdymui.	• Kreiptis į VMI
	31001	Ūkio subjektas nerastas	Ūkio subjektas nerandamas VMI sistemose pagal užklausoje nurodytus <code>RegistrationNumber</code> , <code>RegistrationNumberType</code> parametrus.	• Patikslinti parametro <code>RegistrationNumber</code> reikšmę; • Patikslinti parametro <code>RegistrationNumberType</code> reikšmę
	31006	Nurodytas 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas priklauso fiziniam asmeniui. Fizinio asmens adresai neteikiami	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> ir <code>RegistrationNumber</code> įvedus 10 skaitmenų VMI suteiktą kodą bus grąžinama ši klaida, jei kodas priklauso fiziniam asmeniui.	
	31008	VMI neteikia šio ūkio subjekto duomenų	Ūkio subjektas randamas VMI sistemose, tačiau jo duomenys gali būti neteikiami dėl įvairių priežasčių: • Ūkio subjektas išregistruotas;	

		- Nurodytas kodas priklauso ūkio subjekto struktūriniam padaliniui; - Kitos priežastys	
31009	Neteisingas mokesčių mokėtojo tipas	Užklausoje nurodyta <code>RegistrationNumberType</code> reikšmė neatitinka nei vienos iš specifikacijoje nurodytų galimų reikšmių.	Patikslinti parametro <code>RegistrationNumberType</code> reikšmę
32002	VMI suteikto 10 skaitmenų kodo kontrolinis skaičius yra neteisingas	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> , o <code>RegistrationNumber</code> įvedus 10 skaitmenų kodą, <code>RegistrationNumber</code> reikšmė neatitinka VMI suteikiamo kodo sudarymo taisyklių .	- Patikslinti parametro <code>RegistrationNumber</code> reikšmę; - Patikslinti parametro <code>RegistrationNumberType</code> reikšmę
32004	PVM kodas turi būti sudarytas iš prefikso LT ir toliau einančių 12 skaitmenų	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "PVM"</code> , <code>RegistrationNumber</code> reikšmė neatitinka PVM kodo sudarymo taisyklių .	
32005	PVM kodo priešpaskutinis skaičius turi būti 1		
32006	PVM kodo kontrolinis skaičius yra neteisingas		
32011	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris gali būti 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas arba 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas	Užklausoje nurodžius <code>RegistrationNumberType = "MMR"</code> , <code>RegistrationNumber</code> gali būti tik 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas arba 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas.	

3.2.5 Metodas `searchBusinessEntity`

Aprašymas	Ieško ūkio subjektų (tik juridinių asmenų) pagal adresą ir pavadinimą. Paieška vykdoma tarp MMR užregistruotų ūkio subjekto adresų: - Juridinio asmens buveinės adresas; - Juridinio asmens biuro (kontoros) adresas; - Adresas patalpos, kurioje vykdoma ūkinė veikla; - Adresas užsienio valstybėje; - Veiklos vykdymo vietos adresas; - Juridinio asmens struktūrinio padalinio adresas (filialai ir akciziniai sandėliai); - Adresas korespondencijai gauti.
Iškvietimo parametrai	Struktūra SearchBusinessEntityRequest
Rezultatai	Struktūra SearchBusinessEntityResponse

Galimos klaidos	Klaidos kodas	Pranešimas	Tikrinimo sąlyga/klaidos priežastis	Klaidos sprendimo būdai
	30000	Sisteminė klaida	Nenumatyta sistemos klaida	• Bandyti vėliau; • Apie klaidą pranešti VMI
	30001	Naudotojas yra blokuotas už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį	VMI yra blokavusi naudotoją už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį, t.y. už daugkartinius tikslingus bandymus parsisiųsti didesnius duomenų kiekius negu reikalinga veiklos vykdymui.	• Kreiptis į VMI
	31001	Ūkio subjektas nerastas	Ūkio subjektas nerandamas VMI sistemose pagal užklausoje nurodytą pavadinimą (Name).	• Patikslinti parametro Name reikšmę
	31003	Neteisingas šalies kodas	Užklausoje nurodyta parametro Country reikšmė neatitinka ISO 3166-1 alpha-2 standarto	• Patikslinti parametro Country reikšmę

3.2.6 Metodas validateEuVatNumber

Aprašymas	ES valstybės narės PVM mokėtojo kodo ir pavadinimo/vardo ir pavardės atitikimo patvirtinimas bei papildomos galimos PVM mokėtojo informacijos pateikimas, kiek tai neprieštarauja LR ir ES teisės aktams.			
Iškvietimo parametrai	Struktūra ValidateEuVatNumberRequest			
Rezultatai	Struktūra ValidateEuVatNumberResponse			
Galimos klaidos	Klaidos kodas	Pranešimas	Tikrinimo sąlyga/klaidos priežastis	Klaidos sprendimo būdai
	30000	Sisteminė klaida	Nenumatyta sistemos klaida	• Bandyti vėliau; • Apie klaidą pranešti VMI
	30001	Naudotojas yra blokuotas už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį	VMI yra blokavusi naudotoją už žiniatinklio paslaugos naudojimą ne pagal paskirtį, t.y. už daugkartinius tikslingus bandymus parsisiųsti didesnius duomenų kiekius negu reikalinga veiklos vykdymui.	• Kreiptis į VMI
	31001	Nepavyko gauti duomenų. Bandykite vėliau	Nepavyko gauti duomenų iš kitų sistemų	• Bandyti vėliau
	31003	PVM kodas turi būti sudarytas iš bent 4 simbolių ir ne daugiau kaip 14 simbolių	Užklausoje nurodyta VatNumber reikšmė neatitinka ilgio apribojimų	• Patikslinti parametro VatNumber reikšmę
	33003	PVM kodas turi prasidėti 2-jų	Užklausoje nurodyta VatNumber reikšmė turi prasidėti valstybės prefixu	• Patikslinti parametro

		raidžių valstybės kodu		VatNumber reikšmę
33004	Nerasta valstybė pagal nurodytą kodą	Iš PVM kodo (VatNumber reikšmė) nepavyko nustatyti Europos sąjungos valstybės		Patikslinti parametro VatNumber reikšmę
33005	Lietuvos PVM kodai šiuo metodu netikrinami	Šis metodas netikrina Lietuvos PVM mokėtojų kodų		Naudoti kitą tinklinės paslaugos metodą

3.2.7 Struktūra GetBusinessEntityRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
RegistrationNumber	string	35	Taip	Ūkio subjekto registracijos numeris
RegistrationNumberType	string		Taip	Ūkio subjekto registracijos numerio tipas. Galimos reikšmės kai nurodyta šalis yra "LT": - MMR - mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas); - PVM - PVM mokėtojo kodas (prefiksas LT ir toliau 12 skaitmenų); - JAR7 - 7 skaitmenų senasis Juridinių asmenų registro kodas; - UKK - Ūkininko kompensacininko kodas (prefiksas LT ir toliau 12 skaitmenų); - VLN - Verslo liudijimo numeris; - IVPN - Individualios veiklos pažymos numeris. Galimos reikšmės kai nurodyta šalis yra ne "LT": - RNU - Registracijos numeris užsienio valstybėje.
Country	string	2	Ne	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Jei nenurodytas, reikšmė pagal nutylėjimą yra "LT".
Name	string	35	Ne	Fizinio asmens vardas. Privaloma įvesti kai ieškoma pagal 11 skaitmenų mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (fizinio asmens kodą). Ieškoma tiksliai pagal įvestą vardą, tuo atveju kai asmuo turi daugiau negu vieną vardą, jie visi turi būti įvesti. Vardų tvarka paieškoje nesvarbi, visi skyrybos ženklai ir specialūs simboliai paieškoje eliminuojami.
LastName	string	70	Ne	Fizinio asmens pavardė. Privaloma įvesti kai ieškoma pagal 11 skaitmenų mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (fizinio asmens kodą). Ieškoma tiksliai pagal įvestą pavardę, tuo atveju kai asmuo turi daugiau negu vieną pavardę, jos visi turi būti įvestos. Pavardžių tvarka paieškoje nesvarbi, visi skyrybos ženklai ir specialūs simboliai paieškoje eliminuojami.

3.2.8 Struktūra GetBusinessEntityResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
-------------	-------	-------	--------------	-----------

Status			Taip	Atsakymo būseną. Galimos reikšmės: - SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai; - ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida.
Error	ErrorDetails		Ne	Detalus klaidos aprašymas.
BusinessEntity	BusinessEntity		Ne	Ūkio subjekto duomenys.

3.2.9 Struktūra ValidateCodesRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
RegistrationNumber	string	35	Taip	Ūkio subjekto registracijos numeris
RegistrationNumberType	string		Taip	Ūkio subjekto registracijos numerio tipas: - MMR - mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas); - PVM - PVM mokėtojo kodas (prefiksas LT ir toliau 12 skaitmenų); - UKK - ūkininko kompensacinio kodas (prefiksas LT ir toliau 12 skaitmenų).
Name	string	35	Ne	Fizinio asmens vardas. Privaloma įvesti kai ieškoma pagal 11 skaitmenų mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (fizinio asmens kodą). Ieškoma tiksliai pagal įvestą vardą, tuo atveju kai asmuo turi daugiau negu vieną vardą, jie visi turi būti įvesti. Vardų tvarka paieškoje nesvarbi, visi skyrybos ženklai ir specialūs simboliai paieškoje eliminuojami.
LastName	string	70	Ne	Fizinio asmens pavardė. Privaloma įvesti kai ieškoma pagal 11 skaitmenų mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (fizinio asmens kodą). Ieškoma tiksliai pagal įvestą pavardę, tuo atveju kai asmuo turi daugiau negu vieną pavardę, jos visi turi būti įvestos. Pavardžių tvarka paieškoje nesvarbi, visi skyrybos ženklai ir specialūs simboliai paieškoje eliminuojami.
ValidationDate	date		Taip	Data, kuriai reikia patikrinti ir pateikti informaciją apie ūkio subjektą.

3.2.10 Struktūra ValidateCodesResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Status			Taip	Atsakymo būseną. Galimos reikšmės: - SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai; - ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida.
Error	ErrorDetails		Ne	Detalus klaidos aprašymas.
CodeValidity	ClassificationType		0..n	Mokesčių mokėtojo priskyrimo mokesčių mokėtojų grupėms galiojimo duomenys. Mokesčių mokėtojų informacinėms sistemoms teikiami tokių grupių galiojimo duomenys: 12 - PVM mokėtojas; 16 - Ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema; 17 - Taikoma speciali PVM apmokestinamojo momento nustatymo tvarka.

				Teikiami duomenys, kurių galiojimo data patenka į nurodytą periodą, grąžinamos galiojimo datos.
ValidationDate	date		Taip	Data, kuriai pateikta galiojanti informacija apie ūkio subjektą.

3.2.11 Struktūra GetAddressTypesResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Status			Taip	Atsakymo būseną. Galimos reikšmės: - SUCCESS - iškviestas apdorotas sėkmingai; - ERROR - iškviesto metu įvyko klaida.
Error	ErrorDetails		Ne	Detalus klaidos aprašymas.
AddressTypes	AddressType		0..n	Mokesčių mokėtojų teikiamų adresų tipų sąrašas.

3.2.12 Struktūra GetBusinessEntityAddressRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
RegistrationNumber	string	35	Taip	Ūkio subjekto registracijos numeris
RegistrationNumberType	string		Taip	Ūkio subjekto registracijos numerio tipas: - MMR - mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas arba 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas); - PVM - PVM mokėtojo kodas (prefiksas LT ir toliau 12 skaitmenų).
AddressTypes	string		1..n	Adresų tipų, kuriuos reikia pateikti atsakyme, kodai. Jei reikia gauti visus galimus adresus, reikia nurodyti kodą "All". Aktualų mokesčių mokėtojų teikiamų adresų tipų klasifikatorių galima gauti kviečiant metodą getAddressTypes . Pastaba: Juridinio asmens buveinės adreso tipas šioje užklausoje ignoruojamas, nes Juridinio asmens buveinės adresas teikiamas metodo getBusinessEntity atsakyme.

3.2.13 Struktūra GetBusinessEntityAddressResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Status			Taip	Atsakymo būseną. Galimos reikšmės: - SUCCESS - iškviestas apdorotas sėkmingai; - ERROR - iškviesto metu įvyko klaida.
Error	ErrorDetails		Ne	Detalus klaidos aprašymas.
Addresses	BusinessEntityAddress		0..n	Ūkio subjekto adresai. Teikiami tokie MMR saugomi papildomi ūkio subjekto adresai: - Juridinio asmens biuro (kontoros) adresas; - Adresas patalpos, kurioje vykdoma ūkinė veikla; - Adresas užsienio valstybėje; - Veiklos vykdymo vietos adresas; - Juridinio asmens struktūrinio padalinio adresas (filialai ir akciziniai sandėliai); - Adresas korespondencijai gauti. Aktualų mokesčių mokėtojų teikiamų adresų tipų klasifikatorių galima gauti kviečiant metodą getAddressTypes . Neradus jokių rezultatų ir neįvykus klaidai, grąžinamas sėkmingas response statusas.

3.2.14 Struktūra SearchBusinessEntityRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Name	string	70	Taip	Ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas. Turi būti įvestas pilnas pavadinimas. Gali būti įvestas be teisinės formos sutrumpinimo (AB, UAB ir pan.) ir skyrybos ženklų, nes paieškos metu teisinės formos sutrumpinimai ir skyrybos ženklai eliminuojami.
Country	string	2	Ne	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Jei nenurodytas, reikšmė pagal nutylėjimą yra "LT".
Municipality	string	200	Ne	Savivaldybė kilmininko linksniu, pvz. "Vilniaus", "Vilniaus m.", "Vilniaus r.", "Širvintų", "Kalvarijos" ir t.t.
Eldership	string	200	Ne	Seniūnija kilmininko linksniu, pvz. "Nemėžio", "Viešintų", "Žalgirio", "Liubavo" ir t.t.
Locality	string	200	Taip	Vietovės (miesto, miestelio, kaimo) pavadinimas kilmininko linksniu, pvz. "Vilniaus", "Kauno m.", "Girionių k.", "Girionių" ir t.t.
StreetName	string	200	Ne	Gatvės pavadinimas. Pilnas pavadinimas arba jo dalis.
BuildingNumber	string	20	Ne	Pastato numeris.
FlatNumber	string	20	Ne	Buto numeris.
PostalCode	string	50	Ne	Pašto kodas.

3.2.15 Struktūra SearchBusinessEntityResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Status			Taip	Atsakymo būseną. Galimos reikšmės: - SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai; - ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida.
Error	ErrorDetails		Ne	Detalus klaidos aprašymas.
BusinessEntity	BusinessEntity		0..n	Ūkio subjekto duomenys. Elemento pasikartojimų skaičius neribojamas.

3.2.16 Struktūra ValidateEuVatNumberRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Name	string	256	Taip	ES PVM mokėtojo pavadinimas/vardas ir pavardė
VatNumber	String	14	Taip	ES PVM mokėtojo kodas

3.2.17 Struktūra ValidateEuVatNumberResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Status			Taip	Atsakymo būseną. Galimos reikšmės: - SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai; - ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida.
Error	ErrorDetails		Ne	Detalus klaidos aprašymas
CodeValid	boolean		Ne	Požymis, ar ES PVM mokėtojo kodas yra galiojantis
NameValidated	boolean		Ne	Požymis, ar ES PVM mokėtojo pavadinimas/vardas ir pavardė buvo tikrintas.
NameValid	boolean		Ne	Požymis, ar ES PVM mokėtojo pavadinimas/vardas ir pavardė yra galiojantis.

3.2.18 Struktūra BusinessEntity

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Registration	TaxIDStructure	35	0..n	Subjekto registracijos numeris/kodas. Mokesčių mokėtojų informacinėms sistemoms teikiami kodai: • Juridinių asmenų registro kodas; • PVM mokėtojo kodas; • Ūkininko kompensacinio kodas; • Verslo liudijimo numeris; • Individualios veiklos pažymos numeris; • Registracijos numeris užsienio valstybėje. Pastaba: fizinio asmens kodas neteikiamas.
Name	string	70	Taip	Subjekto pavadinimas (Juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas ir pavardė)
BusinessEntityAddress	BusinessEntityAddress		Ne	Juridinio asmens buveinės adresas.
CodeValidity	ClassificationType		0..n	Mokesčių mokėtojo priskyrimas mokesčių mokėtojų grupėms. Mokesčių mokėtojų informacinėms sistemoms teikiami tokių grupių duomenys: • 12 - PVM mokėtojas; • 16 - Ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema; • 17 - Taikoma speciali PVM apmokestinamojo momento nustatymo tvarka. Teikiami duomenys, galiojantys užklauso pateikimo metu. Galiojimo datos negrąžinamos.

3.2.19 Struktūra AddressType

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Code	string		Taip	Adreso tipo kodas
Name	string	200	Taip	Adreso tipo pavadinimas

3.2.20 Struktūra BusinessEntityAddress

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
AddressType	AddressType		Taip	Adreso tipas. Mokesčių mokėtojams teikiami tokie MMR saugomi ūkio subjekto adresai: • 2 - Juridinio asmens buveinės adresas; • 49 - Juridinio asmens biuro (kontoros) adresas; • 23 - Adresas patalpos, kurioje vykdoma ūkinė veikla; • 42 - Adresas užsienio valstybėje; • 43 - Veiklos vykdymo vietos adresas; • 40 - Juridinio asmens struktūrinio padalinio adresas (filialai ir akciziniai sandėliai); • 48 - Adresas korespondencijai gauti. Aktualų mokesčių mokėtojams teikiamų adresų tipų klasifikatorių galima gauti kviečiant metodą getAddressTypes .
Address	AddressStructure		Taip	Ūkio subjekto adresas mokesčių mokėtojų registre.

3.2.21 Struktūra AddressStructure

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Country	string	2	Ne	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Jei nenurodytas, reikšmė pagal nutylėjimą yra "LT".
Municipality	string	200	Ne	Savivaldybė.
Eldership	string	200	Ne	Seniūnija.
Locality	string	200	Ne	Vietovės (miesto, miestelio, kaimo) pavadinimas.
StreetName	string	200	Ne	Gatvės pavadinimas.
BuildingNumber	string	20	Ne	Pastato numeris.
FlatNumber	string	20	Ne	Buto numeris.
PostalCode	string	50	Ne	Pašto kodas.
FullAddress	string	2000	Ne	Adresas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.

3.2.22 Struktūra TaxIDStructure

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
RegistrationNumber	string	35	Taip	Ūkio subjekto registracijos numeris
RegistrationNumberType	string		Taip	Ūkio subjekto registracijos numerio tipas: - MMR - mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas; - PVM - PVM mokėtojo kodas (prefiksas LT ir toliau 12 skaitmenų); - JAR7 - 7 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas; - UKK - Ūkininko kompensacininko kodas (prefiksas LT ir toliau 12 skaitmenų); - VLN - Verslo liudijimo numeris; - IVPN - Individualios veiklos pažymos numeris; - RNU - Registracijos numeris užsienio valstybėje (kai nurodyta šalis yra ne "LT").

3.2.23 Struktūra ClassificationType

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Code	string	35	Taip	Klasifikatoriaus reikšmės kodas.
Value	string	255	Taip	Klasifikatoriaus reikšmė.
ValidFrom	date		Ne	Reikšmės galiojimo pradžia.
ValidTo	date		Ne	Reikšmės galiojimo pabaiga.

3.2.24 Struktūra ErrorDetails

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Code	string	10	Taip	Klaidos kodas.
Message	string	2000	Taip	Klaidos pranešimas.

4 SUSIJĘ DOKUMENTAI IR PRIEDAI

4.1 Serviso užklausų ir atsakymų pavyzdžiai

4.1.1 GetBusinessEntityRequest

```
<mmdt:GetBusinessEntityRequest>
  <registrationNumber>123456789</registrationNumber>
  <registrationNumberType>MMR</registrationNumberType>
</mmdt:GetBusinessEntityRequest>
```

4.1.2 GetBusinessEntityResponse

```
<ns2:GetBusinessEntityResponse xmlns:ns2="http://www.vmi.lt/mmdt">
  <status>SUCCESS</status>
  <businessEntity>
    <registration>
      <registrationNumber>123456789</registrationNumber>
      <registrationNumberType>MMR</registrationNumberType>
    </registration>
    <registration>
      <registrationNumber>LT1234567895</registrationNumber>
      <registrationNumberType>PVM</registrationNumberType>
    </registration>
    <name>UAB "Testas"</name>
    <address>
      <country>LT</country>
      <municipality>Vilniaus m. sav.</municipality>
      <locality>Vilniaus m.</locality>
      <streetName>Netikroji g.</streetName>
      <buildingNumber>1</buildingNumber>
      <postalCode>12345</postalCode>
    </address>
    <codeValidity>
      <code>1</code>
      <value>Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas</value>
    </codeValidity>
  </businessEntity>
</ns2:GetBusinessEntityResponse>
```

4.1.3 GetBusinessEntityAddressRequest

```
<mmdt:GetBusinessEntityAddressRequest>
  <registrationNumber>123456789</registrationNumber>
  <registrationNumberType>MMR</registrationNumberType>
</mmdt:GetBusinessEntityAddressRequest>
```

4.1.4 GetBusinessEntityAddressResponse

```
<ns2:GetBusinessEntityAddressResponse xmlns:ns2="http://www.vmi.lt/mmdt">
  <status>SUCCESS</status>
  <address>
```

```

    <country>LT</country>
    <municipality>Vilniaus m. sav.</municipality>
    <locality>Vilniaus m.</locality>
    <streetName>Netikroji g.</streetName>
    <buildingNumber>1</buildingNumber>
    <flatNumber>1</flatNumber>
    <postalCode>12345</postalCode>
  </address>
</ns2:GetBusinessEntityAddressResponse>

```

4.1.5 SearchBusinessEntityRequest

```

<mmdt:SearchBusinessEntityRequest>
  <name>Testas</name>
  <locality>Vilniaus</locality>
</mmdt:SearchBusinessEntityRequest>

```

4.1.6 SearchBusinessEntityResponse

```

<ns2:SearchBusinessEntityResponse xmlns:ns2="http://www.vmi.lt/mmdt">
  <status>SUCCESS</status>
  <businessEntity>
    <registration>
      <registrationNumber>123456789</registrationNumber>
      <registrationNumberType>MMR</registrationNumberType>
    </registration>
    <registration>
      <registrationNumber>LT123456789</registrationNumber>
      <registrationNumberType>PVM</registrationNumberType>
    </registration>
    <name>UAB "Testas"</name>
    <address>
      <country>LT</country>
      <municipality>Vilniaus m. sav.</municipality>
      <locality>Vilniaus m.</locality>
      <streetName>Netikroji g.</streetName>
      <buildingNumber>1</buildingNumber>
      <postalCode>12345</postalCode>
    </address>
    <codeValidity>
      <code>1</code>
      <value>Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas</value>
    </codeValidity>
  </businessEntity>
</ns2:SearchBusinessEntityResponse>

```

4.1.7 ValidateCodesRequest

```

<mmdt:ValidateCodesRequest>
  <registrationNumber>123456789</registrationNumber>
  <registrationNumberType>MMR</registrationNumberType>
  <validationDate>2017-01-12</validationDate>

```

```
</mmdt:ValidateCodesRequest>
```

4.1.8 ValidateCodesResponse

```
<ns2:ValidateCodesResponse xmlns:ns2="http://www.vmi.lt/mmdt">
  <status>SUCCESS</status>
  <codeValidity>
    <code>1</code>
    <value>Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas</value>
    <validFrom>2010-01-15</validFrom>
  </codeValidity>
  <validationDate>2017-01-12</validationDate>
</ns2:ValidateCodesResponse>
```

4.1.9 ValidateEuVatNumberRequest

```
<mmdt:ValidateEuVatNumberRequest>
  <vatNumber>FR12312312311</vatNumber>
  <name>Pavadinimas</name>
</mmdt:ValidateEuVatNumberRequest>
```

4.1.10 ValidateEuVatNumberResponse

```
<ns2:ValidateEuVatNumberResponse xmlns:ns2="http://www.vmi.lt/mmdt">
  <status>SUCCESS</status>
  <valid>true</valid>
</ns2:ValidateEuVatNumberResponse>
```