

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

Važtaraščių duomenų importo iš mokesčių mokėtojų informacinių sistemų I.VAZ VMI patvirtintu formatu žiniatinklio paslaugos specifikacija

Data: 2017-08-16

Dokumento versija: v2.0

TURINYS

1	Bendroji dalis.....	5
1.1	Dokumento istorija	5
1.2	Naudojamos sąvokos, sutrumpinimai ir ženklėjimas.....	5
2	Funkcinė specifikacija	6
2.1	Žiniatinklio paslaugos užsakymas.....	6
2.2	Duomenų teikimo procesas	6
2.3	Važtaraščio įrašo būsenos.....	13
2.4	Važtaraščio rengėjo duomenų išsaugojimas i.VAZ.....	14
2.5	Pervežimo operacijos dalyvių mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių (kodu) teikimas.....	14
2.6	Važtaraščio duomenų gavimas į paslaugų gavėjo IS	15
3	Techninė specifikacija	17
3.1	Sauga.....	17
3.2	Sąsajų modelis.....	17
3.3	Duomenų teikimas i.VAZ sinchroniniu būdu.....	17
3.3.1	Metodas approveTransportDocument	18
3.3.2	Metodas submitTransportDocument	18
3.3.3	Metodas confirmOnReceipt	18
3.3.4	Metodas updateTransportDocument	18
3.3.5	Metodas searchTransportDocuments	18
3.3.6	Metodas splitTransportDocument.....	18
3.3.7	Metodas getTransportDocument	19
3.3.8	Metodas submitETransportDocument	19
3.3.9	Metodas cancelTransportDocument	19
3.3.10	Struktūra approveTransportDocument	19
3.3.11	Struktūra approveTransportDocumentResponse	19
3.3.12	Struktūra submitTransportDocument.....	19
3.3.13	Struktūra submitTransportDocumentResponse	20
3.3.14	Struktūra confirmOnReceipt	20
3.3.15	Struktūra confirmOnReceiptResponse	20
3.3.16	Struktūra updateTransportDocument	20
3.3.17	Struktūra updateTransportDocumentResponse.....	20
3.3.18	Struktūra searchTransportDocuments.....	21
3.3.19	Struktūra searchTransportDocumentsResponse	21

3.3.20	Struktūra splitTransportDocument.....	21
3.3.21	Struktūra splitTransportDocumentResponse	21
3.3.22	Struktūra getTransportDocument.....	21
3.3.23	Struktūra getTransportDocumentResponse	21
3.3.24	Struktūra submitETTransportDocument.....	21
3.3.25	Struktūra submitETTransportDocumentResponse	22
3.3.26	Struktūra cancelTransportDocument	22
3.3.27	Struktūra cancelTransportDocumentResponse	22
3.3.28	Struktūra approveContext	22
3.3.29	Struktūra transportDocumentsSearchResults	22
3.3.30	Struktūra transportDocumentResult	22
3.3.31	Struktūra transportDocumentSearchResultItem	23
3.3.32	Struktūra AdditionalContext	23
3.3.33	Struktūra searchContext	23
3.3.34	Struktūra documentResponse	23
3.3.35	Struktūra transportDocumentUID	24
3.3.36	Struktūra Errors.....	24
3.3.37	Struktūra Error	24
3.3.38	Struktūra Descriptions	24
3.4	Duomenų teikimas i.VAZ asinchroniniu būdu.....	25
3.4.1	Metodas Upload	25
3.4.2	Metodas CheckState	25
3.4.3	Metodas GetTransportDocumentsUIDs.....	25
3.4.4	Metodas StateHistory	26
3.4.5	Struktūra UploadRequest.....	26
3.4.6	Struktūra StateRequest	26
3.4.7	Struktūra GetTransportDocumentsUIDsRequest.....	26
3.4.8	Struktūra UploadResponse	26
3.4.9	Struktūra CheckStateResponse	26
3.4.10	Struktūra StateHistoryResponse	27
3.4.11	Struktūra GetTransportDocumentsUIDsResponse	27
3.4.12	Struktūra StateHistory.....	27
3.4.13	Struktūra HistoryItem	27
3.4.14	Struktūra TransportDocuments	27
3.4.15	Struktūra TransportDocument.....	28

3.4.16	Struktūra Errors.....	28
3.4.17	Struktūra Error	28
3.4.18	Struktūra Descriptions	28
4	Priedai.....	29
4.1	Klaidų žinynas.....	29
4.2	XML pavyzdžiai	36
4.2.1	Sinchroninio serviso xml pavyzdžiai	36
4.2.2	Asinchroninio serviso rinkmenų xml pavyzdžiai	48

1 BENDROJI DALIS

Projektas vykdomas pagal 2016 m. gegužės 20 d. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninio sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemio sukūrimo ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo sutartį Nr. (1.10-04-2)-22-67/2016, pasirašytą tarp **Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos** (toliau - Užsakovas) ir **UAB „ATEA“** (toliau – Diegėjas)

Dokumente pateikta integracijos su išmaniosios mokesčių administravimo sistemos elektroninių važtaraščių posistemių specifikacija.

1.1 Dokumento istorija

Dokumento versija	Data	Aprašymas
1.0	2016-09-21	Suderinta ir parengta viešinimui pirminė versija.
1.1	2016-12-02	<ul style="list-style-type: none"> • Įkelti asinchroninio serviso užklausų xml pavyzdžiai; • Nurodyti Demo aplinkos adresai; • Pridėtas skyrius "Važtaraščio duomenų gavimas į paslaugų gavėjo IS"; • Atnaujintas klaidų žinynas.
1.1	2017-06-06	Nuo 2017 m. birželio 12 d. išjungiamas TLS protokolo 1.0 versijos palaikymas demonstracinėje (DEMO) aplinkoje. Nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. išjungiamas TLS protokolo 1.0 versijos palaikymas realioje i.MAS aplinkoje.
2.0	2017-08-16	Pratęsiamas pasiruošimui skirtas laikas. Žemiau nurodyti terminai, adresai ir protokolo versijų palaikymas: Iki 2017-09-10 adresu ir prievadu https://imas-ws.vmi.lt:443 bus palaikomi TLS1.0 ir naujesni protokolai; Nuo 2017-09-11 adresu ir prievadu https://imas-ws.vmi.lt:443 TLS1.0 palaikymas bus išjungtas, bus palaikomi tik naujesni protokolai; Iki 2017-11-05 adresu ir prievadu https://imas-ws.vmi.lt:8443 bus palaikomi TLS1.0 ir naujesni protokolai; Nuo 2017-11-06 adresu ir prievadu https://imas-ws.vmi.lt:8443 prieiga bus išjungta.


1.2 Naudojamos sąvokos, sutrumpinimai ir ženklėjimas

Sąvoka	Paaiškinimas
CA	Sertifikatų centras (angl. <i>Certification Authority</i>)
CSR	Sertifikato generavimo užklausa (angl. <i>Certificate Signing Request</i> , žr. https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_signing_request)
IS	Informacinė sistema
i.MAS	Išmanioji mokesčių administravimo sistema
i.VAZ	Elektroninių važtaraščių posistemis (i.MAS sudėtinė dalis)
MM	Mokesčių mokėtojas
MMIS	Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos
MMR	Mokesčių mokėtojų registras, VMI mokesčių administravimo informacinės sistemos sudedamoji dalis
VMI	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
WebService	Žiniatinklio paslauga

2 FUNKCINĖ SPECIFIKACIJA

2.1 Žiniatinklio paslaugos užsakymas

i.VAZ žiniatinklio paslauga leidžia teikti duomenis tik prisijungusiems (identifikuotiems) naudotojams. Prisijungimas prie i.VAZ žiniatinklio paslaugos vyksta perduodant naudotojo sertifikatą, kurio viešas raktas yra išsaugotas i.MAS sertifikatų saugykloje. Kiekvienas duomenų teikėjas gali turėti daugiau negu vieną užregistruotą naudotojo sertifikatą. Kliento sertifikatai generuojami ir užregistruojami užsakant i.MAS žiniatinklio paslaugas:



Nr. Dalyvis	Veiksmas	Aprašymas
1	Išorinis naudotojas Pasirinkti užsisakyti žiniatinklio paslaugą	i.MAS meniu juostoje Nustatymai > Žiniatinklio paslaugos pasirenka užsisakyti žiniatinklio paslaugą
2	Išorinis naudotojas Įkelti CSR failą	Iš savo kompiuterio įkelia CSR failą
3	Išorinis naudotojas Pasirinkti generuoti sertifikatą	i.MAS lange pasirenka sertifikato generavimo veiksmą
4	i.MAS Patikrinti CSR failą ir sugeneruoti sertifikatą	Patikrinamas CSR failas, jei užklausa teisinga, sugeneruojamas sertifikatas
5	Išorinis naudotojas Pasirenka atsisiųsti sertifikatą	Sertifikatas persiunčiamas į naudotojo kompiuterį
6	i.MAS Neteisingas CSR failas	Vykdoma alternatyvi eiga jeigu rasta klaida tikrinant CSR failą
7	i.MAS Klaidos pranešimas	Naudotojas informuojamas apie nekorektišką CSR failą

CSR sukūrimui gali būti naudojami įrankiai:

- Comodo (<https://www.instantssl.com/ssl-certificate-support/csr-generation/ssl-certificate-index.html>);
- DigiCert (<https://www.digicert.com/csr-creation.htm?rid=011592>);
- GeoTrust (<https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificate-support/index?page=content&id=SO6506>);
- Thawte (<https://search.thawte.com/support/ssl-digital-certificates/index?page=content&id=AR1108>);
- VeriSign (http://www.verisign.com/support/ssl-certificates-support/page_DEV019431.html);
- arba kitas CSR generatorius.


2.2 Duomenų teikimo procesas

Žemiau pateikiama važtaraščio duomenų teikimo žiniatinklio paslaugomis proceso schema. Važtaraščio duomenų teikimo procesas skiriamas į keturis etapus:

1. Pirminių duomenų perdavimas ir nepatvirtinto važtaraščio tvarkymas;
2. Patvirtinto važtaraščio tvarkymas prieš krovinio išgabenimo datą ir laiką;
3. Važtaraščio tvarkymas po krovinio išgabenimo datos ir laiko;

4. Važtaraščio tvarkymas po duomenų teikimo termino.

Kiekvieno etapo metu numatomi skirtingi važtaraščio duomenų tvarkymo apribojimai.



Nr.	Dalyvis	Veiksmas	Aprašymas
Pirminių duomenų perdavimas ir nepatvirtinto važtaraščio tvarkymas			
1	Paslaugų gavėjo IS	Siunčia važtaraščio duomenis žiniatinklio paslaugomis (angl., <i>WebService</i>)	Naujo važtaraščio duomenys turi būti pateikti ir patvirtinti prieš važtaraštyje nurodytą krovinio išgabenimo datą ir laiką (angl., <i>TimeOfDispatch</i>), tačiau suteikiama galimybė naujo važtaraščio duomenis pateikti bei patvirtinti ir praėjus nurodytai išgabenimo datai ir laikui. Praėjus nurodytai išgabenimo datai ir laikui patvirtintas važtaraštis i.VAZ bus pažymėtas kaip pateiktas pavėluotai. Pavėluotai pateiktam važtaraščiui duomenų teikimo terminas skaičiuojamas nuo šio važtaraštyje nurodytos numatomos pristatymo datos ir laiko.
2	i.VAZ	Važtaraščiui suteikiama būsena "Rengiamas"	Važtaraštis su būsena "Rengiamas" (nepatvirtintas važtaraštis) laikomas nepateiktu VMI.
3	-	Koks veiksmas atliekamas?	Su nepatvirtintu važtaraščiu galimi atlikti šie veiksmai: <ul style="list-style-type: none"> Keisti važtaraščio duomenis. Tvirtinti važtaraštį.
4	Paslaugų gavėjo IS	Keičiami važtaraščio duomenys	Važtaraščio duomenų keitimui naudojama duomenų grupė <i>TransportDocumentAmendment</i> . Suteikiama galimybė keisti visus nepatvirtinto važtaraščio duomenis.
5	i.VAZ	Atnaujinami važtaraščio duomenys	-
6	Paslaugų gavėjo IS	Važtaraštis tvirtinamas	Galimi du atvejai: <ol style="list-style-type: none"> Važtaraštis tvirtinamas automatiškai, įkėlus pirminius važtaraščio duomenis. Įkėlus važtaraščio duomenis į i.VAZ sukuriama nepatvirtintas važtaraštis. Nurodymas tvirtinti važtaraštį perduodamas atskirai. <p>Suteikiama galimybė važtaraštį patvirtinti nenurodžius gavėjo duomenų, tačiau gavėjo duomenys privalo būti nurodyti iki važtaraščio duomenų teikimo termino.</p>
Patvirtinto važtaraščio tvarkymas prieš krovinio išgabenimo datą ir laiką			
7	i.VAZ	Važtaraščiui suteikiama būsena "Patvirtintas"	Važtaraštis su būsena "Patvirtintas" (patvirtintas važtaraštis) laikomas pateiktu VMI.
8	Paslaugų gavėjo IS	Koks veiksmas atliekamas?	Su patvirtintu važtaraščiu iki važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo datos ir laiko galimi atlikti šie veiksmai: <ul style="list-style-type: none"> Keisti važtaraščio duomenis. Išskaidyti važtaraštį. Atšaukti važtaraštį.
9	i.VAZ	Keičiami važtaraščio duomenys	Važtaraščio duomenų keitimui naudojama duomenų grupė <i>TransportDocumentAmendment</i> . Iki važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo datos ir laiko suteikiama galimybė keisti visus patvirtinto važtaraščio duomenis, išskyrus važtaraščio išrašymo datą ir laiką (<i>LocalTransportDocumentDate</i>). Pastaba. Perduodant sąrašo duomenų pakeitimus (pvz., prekių, transporto priemonių), i.VAZ ištrinami visi originalūs šio sąrašo duomenys, vietoje jų išsaugomi nauji, juos keičiantys duomenys. Važtaraščio be gavėjo atveju, važtaraščio keitimo duomenų grupė (<i>TransportDocumentAmendment</i>) taip pat naudojama nurodant gavėją, šiuos duomenis naudojant gavėjo (<i>Consignee</i>) duomenų laukuose.

10	i.VAZ	Atnaujinami važtaraščio duomenys	-
11	i.VAZ	Važtaraštis išskaidomas	<p>Važtaraščio skaidymui naudojama duomenų grupė <i>CargoSplitting</i>.</p> <p>Važtaraštį skaidant iki važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo datos ir laiko, naujai kuriamuose važtaraščiuose suteikiama galimybė keisti visus pirminio važtaraščio duomenis, išskyrus važtaraščio išrašymo datą ir laiką (<i>LocalTransportDocumentDate</i>).</p>
12	Paslaugų gavėjo IS	Važtaraščiui suteikiama būseną "Išskaidytas"	Jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu, kuriam suteikta būseną "Išskaidytas", negalimi.
13	Paslaugų gavėjo IS	Sukuriami nauji važtaraščiai	Išskaidžius esamą važtaraštį i.VAZ sukuriami nauji važtaraščiai. Kiekvienam naujai sukurtam važtaraščiui suteikiamas atskiras važtaraščio registracijos numeris. Naujai sukurti važtaraščiai tęsia savo atskirus gyvavimo ciklus.
14	i.VAZ	Važtaraštis atšaukiamas	<p>Važtaraščio atšaukimui naudojama duomenų grupė <i>Cancellation</i>.</p> <p>Važtaraščio atšaukimas nurodo, kad važtaraštyje aprašyta pervežimo operacija neįvyko.</p>
15	Paslaugų gavėjo IS	Važtaraščiui suteikiama būseną "Atšauktas"	Jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu, kuriam suteikta būseną "Atšauktas", negalimi.

Važtaraščio tvarkymas po krovinio išgabenimo datos ir laiko


16	-	Krovinio išgabenimo data ir laikas	Praėjus patvirtintame važtaraštyje nurodytai krovinio išgabenimo datai ir laikui (<i>TimeOfDispatch</i>), apribojamos važtaraščio duomenų keitimo galimybės.
17	Paslaugų gavėjo IS	Važtaraščiui suteikiama būseną "Išsiųstas"	Būseną "Išsiųstas" važtaraščiui suteikiama automatiškai, praėjus važtaraštyje nurodytai krovinio išgabenimo datai ir laikui (<i>TimeOfDispatch</i>).
18	-	Koks veiksmas atliekamas?	<p>Su patvirtintu važtaraščiu po važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo datos ir laiko, iki duomenų teikimo termino galimi atlikti šie veiksmai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keisti važtaraščio duomenis. • Išskaidyti važtaraštį. • Atšaukti važtaraštį. • Nurodyti krovinio grąžinimą.
19	Paslaugų gavėjo IS	Keičiami važtaraščio duomenys	<p>Važtaraščio duomenų keitimui naudojama duomenų grupė <i>TransportDocumentAmendment</i>.</p> <p>Praėjus važtaraštyje nurodytai krovinio išgabenimo datai ir laikui, suteikiama galimybė keisti tik šiuos važtaraščio duomenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numatoma pristatymo data ir laikas (<i>EstimatedTimeOfArrival</i>) - galimi keisti tik tuo atveju, jei keičiami gavėjo, vežėjo ir (arba) pristatymo vietos duomenys. • Gavėjo (<i>Consignee</i>) duomenys: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas, <i>RegistrationNumber</i>); ○ Pavadinimas arba vardas ir pavardė (<i>Name</i>); ○ Mokesčių mokėtojo adresas (<i>Address</i>); ○ Kontaktinė informacija (<i>ContactInformation</i>). • Vežėjo (<i>Transporter</i>) duomenys:

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas, <i>RegistrationNumber</i>); ○ Pavadinimas arba vardas ir pavardė (<i>Name</i>); ○ Mokesčių mokėtojo adresas (<i>Address</i>); ○ Kontaktinė informacija (<i>ContactInformation</i>). ● Transporto priemonių (<i>TransportMeans</i>) duomenys: <ul style="list-style-type: none"> ○ Valstybinis numeris (<i>IdentityOfTransportUnits</i>); ○ Markė, modelis (<i>MarqueModelTransportUnits</i>); ○ Plombos ID (<i>IdentityOfCommercialSeal</i>); ○ Plombos / komercinio antspaudo aprašymas (<i>SealInformation</i>). ● Vairuotojų (<i>Drivers</i>) duomenys: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vardas (<i>Name</i>); ○ Pavardė (<i>Surname</i>). ● Iškrovimo vietos (<i>ShipTo</i>) duomenys: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sandėlio Nr. arba pavadinimas (<i>WarehouseID</i>); ○ Muitinės kodas (<i>ExportCustomOffice</i>); ○ Vietos adresas (<i>UnloadAddress</i>). ● Krovinio (<i>Products</i>) duomenys: <ul style="list-style-type: none"> ○ Eilutės Nr. (<i>ProductLineNumber</i>); ○ Prekės/krovinio kodas (<i>ProductCode</i>); ○ Papildomas kodas (<i>AdditionalProductCode</i>); ○ Krovinio pavadinimas (<i>ProductDescription</i>); ○ Krovinio kiekis (<i>Quantity</i>); ○ Vienetai (<i>UnitOfMeasure</i>). ● Pakuočių duomenys: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pavadinimas/kodas (<i>KindOfPackagesCode</i>); ○ ID (<i>PackagesID</i>); ○ Skaičius (<i>NumberOfPackages</i>); ○ Plombos ID (<i>IdentityOfCommercialSeal</i>); ○ Plombos / komercinio antspaudo aprašymas (<i>SealInformation</i>). ● Bendri krovinio duomenys: <ul style="list-style-type: none"> ○ Svoris bruto (<i>GrossWeight</i>); ○ Svoris neto (<i>NetWeight</i>); ○ Matavimo vnt. (<i>UnitOfMeasure</i>); ○ Krovinio vertė (<i>Value</i>); ○ Krovinio vertės valiuta (<i>Currency</i>); ○ Pavojingio krovinio klasė ir numeris (<i>ClassesAndNumbers</i>); ○ Papildoma informacija apie krovinį (<i>ComplementaryDeliveryInformation</i>). ● Pridedamų dokumentų laukai (<i>Annexes</i>): <ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumento rūšis (<i>TypeOfDocument</i>); ○ Data (<i>DocumentDate</i>); ○ Dokumento Nr. (<i>DocumentNumber</i>); ● Instrukcija vežėjui (<i>OtherInstructions</i>). <p>Važtaraščio duomenys, neįvardinti galimų keisti duomenų sąraše, i.VAZ nebus priimti. Perdavus važtaraščio duomenis, kurių keisti neleidžiama (pvz., išvežimo vietos ar prekių duomenis), duomenų keitimo operacija atmetama.</p> <p>Pastaba. Perduodant sąrašo duomenų pakeitimus (pvz., transporto priemonių), i.VAZ ištrinami visi originalūs šio sąrašo duomenys, vietoje jų išsaugomi nauji, juos keičiantys duomenys.</p>
--	--	--	---

			Važtaraščio be gavėjo atveju, važtaraščio keitimo duomenų grupė (<i>TransportDocumentAmendment</i>) taip pat naudojama nurodant gavėją, šiuos duomenis naudojant gavėjo (<i>Consignee</i>) duomenų laukuose.
20	i.VAZ	Atnaujinami važtaraščio duomenys	-
21	Paslaugų gavėjo IS	Važtaraštis išskaidomas	<p>Skaidant važtaraštį naudojama duomenų grupė <i>CargoSplitting</i>.</p> <p>Važtaraštį skaidant po važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo datos ir laiko, naujai kuriamuose važtaraščiuose suteikiama galimybė keisti tik važtaraščio duomenis, nurodytus veiksmo Nr. 17 "Keičiami važtaraščio duomenys" aprašyme, bei šiuos duomenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prekių (<i>Products</i>) duomenis: <ul style="list-style-type: none"> ○ Prekės kiekis (<i>Quantity</i>); ○ Prekės kiekio matavimo vienetai (<i>UnitOfMeasure</i>); • Pakuočių (<i>Packages</i>) duomenis: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pakuotės rūšis (<i>KindOfPackagesCode</i>); ○ Pakuotės numeris (<i>PackagesID</i>); ○ Pakuočių skaičius (<i>NumberOfPackages</i>); ○ Plombų (<i>Seals</i>) informacija: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plombos ID (<i>IdentityOfCommercialSeal</i>); ▪ Plombos / komercinio antspaudo aprašymas (<i>SealInformation</i>).
22	i.VAZ	Važtaraščiui suteikiama būseną "Išskaidytas"	Jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu, kuriam suteikta būseną "Išskaidytas", negalimi.
23	i.VAZ	Sukuriami nauji važtaraščiai	<p>Išskaidžius esamą važtaraštį i.VAZ sukuriami nauji važtaraščiai. Kiekvienam naujai sukurtam važtaraščiui suteikiamas atskiras važtaraščio registracijos numeris. Naujai sukurti važtaraščiai tęsia savo atskirus gyvavimo ciklus.</p> <p>Po važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo datos ir laiko išskaidymo metu sukurtų važtaraščių krovinio kiekių suma turi būti lygi išskaidyto e. važtaraščio krovinio kiekiui.</p>
24	Paslaugų gavėjo IS	Važtaraštis atšaukiamas	<p>Atšaukiant važtaraštį naudojama duomenų grupė <i>Cancellation</i>.</p> <p>Važtaraščio atšaukimas nurodo, kad važtaraštyje aprašyta pervežimo operacija neįvyko.</p>
25	i.VAZ	Važtaraščiui suteikiama būseną "Atšauktas"	Jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu, kuriam suteikta būseną "Atšauktas", negalimi.
26	Paslaugų gavėjo IS	Nurodomas krovinio grąžinimas	<p>Nurodant krovinį grąžinti naudojama duomenų grupė <i>Cancellation</i>. Krovinio grąžinimas nurodomas važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo priežasties (<i>CancellationReason</i>) lauke nurodžius klasifikatoriaus reikšmę "5 — Krovinio grąžinimas siuntėjui".</p> <p>Nurodžius krovinio grąžinimą, važtaraštyje i.VAZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iškvėtimo vietos (<i>ShipTo</i>) duomenų laukuose nurodomi pakrovimo vietos (<i>ShipFrom</i>) duomenys. • Gavėjo (<i>Consignee</i>) duomenų laukuose nurodomi siuntėjo (<i>Consignor</i>) duomenys. <p>Suteikiama galimybė nurodyti kitą krovinio grąžinimo vietos adresą, nei važtaraštyje nurodytas pakrovimo vietos adresas. Kitas grąžinimo vietos adresas,</p>

			tokiu atveju, nurodomas papildomos su važtaraščio atšaukimu arba krovinio grąžinimu susijusios informacijos (<i>AdditionalInfo</i>) lauke.
27	i.VAZ	Važtaraščiui suteikiama būsena "Grąžinamas"	Jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu, kuriam suteikta būseną "Grąžinamas", negalimi.
Važtaraščio tvarkymas po duomenų teikimo termino			
28	-	Važtaraščio duomenų teikimo terminas	Praėjus važtaraščio duomenų teikimo terminui, numatytam Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse, jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu negalimi, išskyrus tuos atvejus, kai patvirtintame važtaraštyje nebuvo nurodytas gavėjas. Važtaraščio duomenų teikimo terminas skaičiuojamas nuo važtaraštyje nurodytos numatomos pristatymo datos ir laiko (<i>EstimatedTimeOfArrival</i>).
29	i.VAZ	Važtaraščiui suteikiama būseną "Uždarytas"	Jokie tolimesni veiksmai su važtaraščiu, kuriam suteikta būseną "Uždarytas", negalimi, išskyrus tuos atvejus, kai patvirtintame važtaraštyje nebuvo nurodytas gavėjas.
30	-	Ar buvo nurodytas gavėjas?	Pateikus važtaraštį be gavėjo, gavėjo duomenys privalo būti nurodyti iki važtaraščio duomenų teikimo termino. Tačiau, jei važtaraštyje gavėjas nebuvo nurodytas iki šio termino, gavėjo duomenys turi būti nurodyti ir jam praėjus.
31	Paslaugų gavėjo IS	Nurodomas gavėjas	Gavėjas nurodomas su važtaraščio keitimo duomenų grupe (<i>TransportDocumentAmendment</i>), gavėjo duomenis nurodant gavėjo (<i>Consignee</i>) duomenų laukuose.
32	i.VAZ	Atnaujinami važtaraščio duomenys	Nurodžius gavėją jokie tolesni veiksmai su važtaraščiu negalimi.

2.3 Važtaraščio įrašo būsenos



Būsena	Pervežimo operacijos dalyvis	Aprašymas
Rengiamas	Rengėjas	Būsena suteikiama išsaugojus nepatvirtintą važtaraštį.
Patvirtintas	Rengėjas	Būsena suteikiama patvirtinus važtaraštį.
Išsiųstas	Rengėjas	Būsena suteikiama praėjus važtaraštyje nurodytai pervežimo operacijos pradžios datai.
Išskaidytas	Rengėjas	Būsena suteikiama važtaraštį išskaidžius.
Atšauktas	Rengėjas	Būsena suteikiama patvirtinus važtaraščio atšaukimo operaciją.
Grąžinamas	Rengėjas	Būsena suteikiama nurodžius krovinio grąžinimą.
Uždarytas	Gavėjas	Būsena suteikiama uždarius važtaraštį praėjus važtaraščio duomenų teikimo terminui.

2.4 Važtaraščio rengėjo duomenų išsaugojimas i.VAZ

Teikiant naujo važtaraščio duomenis, i.VAZ, nepriklausomai nuo važtaraštyje nurodytų pervežimo operacijos dalyvių, išsaugomi važtaraščio rengėjo (važtaraščio duomenų teikėjo) duomenys, nurodyti sertifikate, naudotame perduodant šio važtaraščio duomenis žiniatinklio paslaugomis. Važtaraščio rengėjui suteikiama galimybė prisijungus prie i.VAZ portalo peržiūrėti ir tvarkyti naudojantis žiniatinklio paslaugomis sukurtu važtaraščio duomenis.

Važtaraščio rengėju gali būti tiek vienas iš pervežimo operacijos dalyvių (žr. skyrių "Pervežimo operacijos dalyvių mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių (kodų) teikimas"), tiek trečiasis asmuo, turintis įgaliojimą išrašyti važtaraštį.

2.5 Pervežimo operacijos dalyvių mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių (kodų) teikimas

Važtaraštyje išskiriami šie pervežimo operacijos dalyviai:

- Siuntėjas (*Consignor*).
- Gavėjas (*Consignee*).
- Vežėjas (*Transporter*).

Pervežimo operacijos dalyviai gali sutapti (pvz., vežėjas gali sutapti su siuntėju).

Važtaraštyje nurodytiems pervežimo operacijos dalyviams, pateikus šių dalyvių mokesčių mokėtojų identifikacinius numerius (MM kodus, *RegistrationNumber*), gali būti suteikta prieiga prie važtaraščio duomenų i.VAZ (važtaraščio rengėjui prieiga bus suteikta visais atvejais). Važtaraštyje nurodžius pervežimo operacijos dalyvio MM kodą, pagal nurodytą kodą atliekama mokesčių mokėtojo (MM) paieška mokesčių mokėtojų registre (MMR). Galimi šie atvejai, priklausantys nuo paieškos MMR rezultatų:

1. Jei pagal MM kodą MMR randamas fizinio arba juridinio asmens įrašas ir važtaraštyje pateiktas pervežimo operacijos dalyvio pavadinimas (arba vardas ir pavardė) sutampa su MMR pagal nurodytą MM kodą randamu pavadinimu (arba vardu ir pavarde), šiam asmeniui suteikiama prieiga prie važtaraščio i.VAZ.
2. Jei pagal MM kodą MMR randamas juridinio asmens įrašas, tačiau važtaraštyje pateiktas pervežimo operacijos dalyvio pavadinimas nesutampa su MMR pagal nurodytą MM kodą randamu pavadinimu, važtaraštyje i.VAZ automatiškai įrašomas MMR rastas pavadinimas. Nurodytam pervežimo operacijos dalyviui suteikiama prieiga prie važtaraščio i.VAZ. Duomenų teikėjas informuojamas, kad pagal MMR saugomus duomenis automatiškai atnaujinti šio pervežimo operacijos dalyvio duomenys važtaraštyje.
3. Jei pagal MM kodą MMR randamas fizinio asmens įrašas, tačiau važtaraštyje pateikti pervežimo operacijos dalyvio vardas ir pavardė nesutampa su MMR pagal nurodytą MM kodą randamais vardu ir pavarde, važtaraštis i.VAZ


sukuriamas su duomenų teikėjo pateiktas pervežimo operacijos dalyvio duomenimis (neatnaujinant vardo ir pavardės pagal MMR saugomus duomenis). Asmeniui, rastam MMR pagal pateiktą MM kodą, suteikiama prieiga prie važtaraščio i.VAZ sistemoje. Duomenų teikėjas informuojamas, kad pervežimo operacijos dalyvis MMR nerastas.

4. Jei pagal MM kodą MMR asmens įrašas nerandamas, važtaraštis i.VAZ sukuriama su duomenų teikėjo pateiktas pervežimo operacijos dalyvio duomenimis. Važtaraštyje nurodytam pervežimo operacijos dalyviui nesuteikiama prieiga prie šio važtaraščio i.VAZ.

2.6 Važtaraščio duomenų gavimas į paslaugų gavėjo IS

Važtaraščio duomenis galima gauti visiems paslaugų gavėjams, kurie yra pervežimo operacijos dalyviai. i.VAZ paslauga teikia tik patvirtintų važtaraščių duomenis. Duomenis galima gauti 2 būdais:

- Žinant važtaraščio numerį, kviečiamas `getTransportDocument()` metodas;
- Nežinant važtaraščio numerio kviečiamas `searchTransportDocuments()` metodas.



Nr.	Dalyvis	Veiksmas	Aprašymas
1		Žinomas važtaraščio numeris	Važtaraščio numerį/identifikatorių suteikia i.VAZ sistema važtaraščio patvirtinimo metu (<code>submitTransportDocument()</code>). Važtaraščio numerį

			rengėjas gali perduoti siuntėjui (jei tai kitas asmuo) ir gavėjui nuo i.VAZ nepriklausančiomis priemonėmis.
2	Paslaugų gavėjo IS	Užklausiama važtaraščio duomenų pagal numerį	Kviečiamas metodas <code>getTransportDocument()</code> perduodant i.VAZ suteiktą važtaraščio numerį/identifikatorių. Važtaraščio rengėjas gali perduoti jo suteikta važtaraščio numerį/identifikatorių.
3	i.VAZ	Ieškomas važtaraštis pagal numerį	i.VAZ ieško važtaraščio su nurodytu numeriu tarp visų važtaraščių, kurie yra patvirtinti ir duomenų gavėjas yra pervežimo operacijos dalyvis arba pervežimo operacijos dalyvio įgaliotas asmuo.
4	Paslaugų gavėjo IS	Pateikiami važtaraščių paieškos kriterijai	Paslaugų gavėjo IS kviečia metodą <code>searchTransportDocuments()</code> ir perduoda važtaraščių paieškos kriterijus i.VAZ sistemai.
5	i.VAZ	Ieškomi važtaraščiai pagal paieškos kriterijus	i.VAZ ieško važtaraščių atitinkančių nurodytus kriterijus tarp visų važtaraščių, kurie yra patvirtinti ir duomenų gavėjas yra pervežimo operacijos dalyvis arba pervežimo operacijos dalyvio įgaliotas asmuo.
6		Nerastas nei vienas arba rasta per daug važtaraščių	Tikrinama kiek buvo surasta važtaraščių, atitinkančių sąlygas.
7	i.VAZ	Duomenys pateikiami paslaugų gavėjo IS	Jeigu buvo surastas bent vienas važtaraštis ir ne daugiau negu 150, duomenys perduodami paslaugų gavėjo IS.
8	i.VAZ	Paslaugų gavėjo IS informuojama apie klaidą	Jeigu nebuvo rastas nei vienas važtaraštis arba surasta daugiau negu 150, paslaugų gavėjo IS informuojama apie klaidą perduodant atitinkamą pranešimą iš i.VAZ klaidų žinyno .

3 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3.1 Sauga

Žiniatinklio paslaugos kliento autentifikacija vyksta naudojant SSL Client Certificate Authentication mechanizmą. Žiniatinklio paslauga identifikuoja save pateikdama patikimo sertifikatų centro (CA) išduotą sertifikatą (CN=imas-ws.vmi.lt). Klientas identifikuoja save pateikdamas sertifikatą, kurio viešas raktas yra užregistruotas i.MAS (daugiau apie kliento sertifikatų išdavimą žr. skyriuje [Žiniatinklio paslaugos užsakymas](#))

3.2 Sąsajų modelis

Važtaraščių duomenis i.VAZ galima teikti sinchroniniu ir asinchroniniu būdu. Kiekvienam būdai yra sukurta atskira žiniatinklio sąsaja:

- [Duomenų teikimas i.VAZ sinchroniniu būdu](#);
- [Duomenų teikimas i.VAZ asinchroniniu būdu](#).

3.3 Duomenų teikimas i.VAZ sinchroniniu būdu

Pavadinimas	iVAZSynchronousUploaderService																				
Sąsajos realizacijos būdas	Žiniatinklio paslauga																				
Žiniatinklio paslaugos URL adresas	Gamybinė aplinka: https://imas-ws.vmi.lt/ivaz-processor/services/sync Demo aplinka: https://imas-demo.vmi.lt:8443/ivaz-processor/services/sync																				
Žiniatinklio paslaugos aprašymo URL adresas	Gamybinė aplinka: https://imas-ws.vmi.lt/ivaz-processor/services/sync?wsdl Demo aplinka: https://imas-demo.vmi.lt:8443/ivaz-processor/services/sync?wsdl																				
Naudojamos išorinės XSD schemas	https://imas-ws.vmi.lt/ivaz-processor/services/sync?xsd=/schema-source/ivaz.xsd																				
Paskirtis	Importuoti važtaraščių duomenis i.VAZ VMI patvirtintu formatu																				
Aprašymas	<p>Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos naudoja šią sąsają teikti važtaraščių duomenis i.VAZ sinchroniniu būdu. Sąsają sudaro funkcijos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Funkcija</th> <th>Apašymas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>approveTransportDocument</td> <td>Metodas skirtas patvirtinti įkeltą važtaraštį i.VAZ sistemoje</td> </tr> <tr> <td>submitTransportDocument</td> <td>Metodas skirtas sukurti važtaraštį j i.VAZ sistemoje</td> </tr> <tr> <td>confirmOnReceipt</td> <td>Metodas skirtas priėmimo patvirtinimui</td> </tr> <tr> <td>updateTransportDocument</td> <td>Metodas skirtas keisti važtaraščio duomenims i.VAZ sistemoje</td> </tr> <tr> <td>searchTransportDocuments</td> <td>Metodas skirtas ieškoti važtaraščių i.VAZ sistemoje</td> </tr> <tr> <td>splitTransportDocument</td> <td>Metodas skirtas važtaraščio skaidymui</td> </tr> <tr> <td>getTransportDocument</td> <td>Metodas skirtas gauti informaciją apie važtaraštį iš i.VAZ sistemos, kai žinomas važtaraščio identifikatorius</td> </tr> <tr> <td>submitETransportDocument</td> <td>Metodas skirtas sukurti elektroninį važtaraštį j i.VAZ sistemoje</td> </tr> <tr> <td>cancelTransportDocument</td> <td>Metodas skirtas važtaraščio atšaukimui i.VAZ sistemoje</td> </tr> </tbody> </table>	Funkcija	Apašymas	approveTransportDocument	Metodas skirtas patvirtinti įkeltą važtaraštį i.VAZ sistemoje	submitTransportDocument	Metodas skirtas sukurti važtaraštį j i.VAZ sistemoje	confirmOnReceipt	Metodas skirtas priėmimo patvirtinimui	updateTransportDocument	Metodas skirtas keisti važtaraščio duomenims i.VAZ sistemoje	searchTransportDocuments	Metodas skirtas ieškoti važtaraščių i.VAZ sistemoje	splitTransportDocument	Metodas skirtas važtaraščio skaidymui	getTransportDocument	Metodas skirtas gauti informaciją apie važtaraštį iš i.VAZ sistemos, kai žinomas važtaraščio identifikatorius	submitETransportDocument	Metodas skirtas sukurti elektroninį važtaraštį j i.VAZ sistemoje	cancelTransportDocument	Metodas skirtas važtaraščio atšaukimui i.VAZ sistemoje
Funkcija	Apašymas																				
approveTransportDocument	Metodas skirtas patvirtinti įkeltą važtaraštį i.VAZ sistemoje																				
submitTransportDocument	Metodas skirtas sukurti važtaraštį j i.VAZ sistemoje																				
confirmOnReceipt	Metodas skirtas priėmimo patvirtinimui																				
updateTransportDocument	Metodas skirtas keisti važtaraščio duomenims i.VAZ sistemoje																				
searchTransportDocuments	Metodas skirtas ieškoti važtaraščių i.VAZ sistemoje																				
splitTransportDocument	Metodas skirtas važtaraščio skaidymui																				
getTransportDocument	Metodas skirtas gauti informaciją apie važtaraštį iš i.VAZ sistemos, kai žinomas važtaraščio identifikatorius																				
submitETransportDocument	Metodas skirtas sukurti elektroninį važtaraštį j i.VAZ sistemoje																				
cancelTransportDocument	Metodas skirtas važtaraščio atšaukimui i.VAZ sistemoje																				
Susijusios informacinės sistemos	i.VAZ MMIS																				
Naudojimo ribojimai	Prisijungimui prie paslaugos reikalingas kliento sertifikatas																				

3.3.1 Metodas approveTransportDocument

Aprašymas	i.VAZ sistemoje įkelto važtaraščio patvirtinimas
Iškvietimo parametrai	Struktūra approveTransportDocument
Rezultatai	Struktūra approveTransportDocumentResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauskos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.3.2 Metodas submitTransportDocument

Aprašymas	Metodas skirtas sukurti važtaraštį i.VAZ sistemoje
Iškvietimo parametrai	Struktūra submitTransportDocument
Rezultatai	Struktūra submitTransportDocumentResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauskos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.3.3 Metodas confirmOnReceipt

Aprašymas	Metodas skirtas priėmimo patvirtinimui i.VAZ
Iškvietimo parametrai	Struktūra confirmOnReceipt
Rezultatai	Struktūra confirmOnReceiptResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauskos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.3.4 Metodas updateTransportDocument

Aprašymas	Metodas skirtas atnaujinti važtaraščio informaciją i.VAZ sistemoje
Iškvietimo parametrai	Struktūra updateTransportDocument
Rezultatai	Struktūra updateTransportDocumentResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauskos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.3.5 Metodas searchTransportDocuments

Aprašymas	Metodas skirtas ieškoti važtaraščių i.VAZ sistemoje nurodant paieškos kriterijus
Iškvietimo parametrai	Struktūra searchTransportDocuments
Rezultatai	Struktūra searchTransportDocumentsResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauskos formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.3.6 Metodas splitTransportDocument

Aprašymas	Metodas skirtas važtaraščio skaidymui į kelias dalis
Iškvietimo parametrai	Struktūra splitTransportDocument

Rezultatai	Struktūra splitTransportDocumentResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauso formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.3.7 Metodas getTransportDocument

Aprašymas	Metodas skirtas gauti važtaraštį iš i.VAZ sistemos pagal duomenų teikėjo suteiktą važtaraščio identifikatorių arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktą važtaraščio registracijos numerį
Iškvietimo parametrai	Struktūra getTransportDocument
Rezultatai	Struktūra getTransportDocumentResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauso formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.3.8 Metodas submitETransportDocument

Aprašymas	Metodas skirtas sukurti elektroninį važtaraštį i.VAZ sistemoje
Iškvietimo parametrai	Struktūra submitETransportDocument
Rezultatai	Struktūra submitETransportDocumentResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauso formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.3.9 Metodas cancelTransportDocument

Aprašymas	Metodas skirtas atšaukti važtaraštį i.VAZ sistemoje
Iškvietimo parametrai	Struktūra cancelTransportDocument
Rezultatai	Struktūra cancelTransportDocumentResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauso formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.3.10 Struktūra approveTransportDocument

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
ContextInformation	ivaz:FileDescription		Taip	Tvirtinamo važtaraščio rinkmenos aprašymas. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1
ApproveContext	tns:approveContext		Taip	Papildomi duomenys apie tvirtinamą važtaraštį

3.3.11 Struktūra approveTransportDocumentResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
DocumentResponse	tns:documentResponse		Taip	Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.12 Struktūra submitTransportDocument

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
LocalTransportDocument	ivaz:TransportDocument		Taip	i.VAZ važtaraštis. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo

				specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1
ContextInformation	ivaz:FileDescription		Taip	Teikiamos rinkmenos aprašymas. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1
AdditionalContext	tns:AdditionalContext		Taip	Papildoma informacija apie teikiamą važtaraštį

3.3.13 Struktūra submitTransportDocumentResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
DocumentResponse	tns:documentResponse		Taip	Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.14 Struktūra confirmOnReceipt

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
ReceiptConfirmation	ivaz:ReceiptConfirmation		Taip	Krovinio gavimo patvirtinimo duomenų rinkmena. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1
ContextInformation	ivaz:FileDescription		Taip	Teikiamos rinkmenos aprašymas. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1

3.3.15 Struktūra confirmOnReceiptResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
DocumentResponse	tns:documentResponse		Taip	Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.16 Struktūra updateTransportDocument

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
TransportDocumentAmendment	ivaz:TransportDocumentAmendment		Taip	Važtaraščio duomenų keitimo duomenų rinkmena. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1
ContextInformation	ivaz:FileDescription		Taip	Teikiamos rinkmenos aprašymas. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1

3.3.17 Struktūra updateTransportDocumentResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
DocumentResponse	tns:documentResponse		Taip	Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.18 Struktūra searchTransportDocuments

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
SearchContext	tns:searchContext		Taip	Važtaraščio paieškos kriterijai
ContextInformation	ivaz:FileDescription		Taip	Rinkmenos aprašymas. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1

3.3.19 Struktūra searchTransportDocumentsResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
SearchResults	tns:transportDocumentsSearchResults		Taip	Važtaraščio atsakymo struktūra

3.3.20 Struktūra splitTransportDocument

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
CargoSplitting	ivaz:CargoSplitting		Taip	Važtaraščio išskaidymo duomenų rinkmena. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1
ContextInformation	ivaz:FileDescription		Taip	Teikiamos rinkmenos aprašymas. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1
AdditionalContext	tns:AdditionalContext		Taip	Papildoma informacija apie skaidomą važtaraštį

3.3.21 Struktūra splitTransportDocumentResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
DocumentResponse	tns:documentResponse		1..n	Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.22 Struktūra getTransportDocument

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
TransportDocumentContext	ivaz:TransportDocumentUID		Taip	Važtaraščio identifikatorius. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1
ContextInformation	ivaz:FileDescription		Taip	Rinkmenos aprašymas. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1

3.3.23 Struktūra getTransportDocumentResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
TransportDocumentResponse	tns:transportDocumentResult		Taip	Važtaraščio gavimo struktūra

3.3.24 Struktūra submitETransportDocument

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
LocalTransportDocument	ivaz:eTransportDocument		Taip	i.VAZ elektroninis važtaraštis. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA

				www.vmi.lt/evmi/i.vaz1
--	--	--	--	--

ContextInformation	ivaz:FileDescription		Taip	Teikiamos rinkmenos aprašymas. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1
AdditionalContext	tns:AdditionalContext		Taip	Papildoma informacija apie teikiamą elektroninį važtaraštį

3.3.25 Struktūra submitETransportDocumentResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
DocumentResponse	tns:documentResponse		Taip	Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.26 Struktūra cancelTransportDocument

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
Cancellation	ivaz:Cancellation		Taip	Važtaraščio atšaukimo/krovinio grąžinimo duomenų rinkmena. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1
ContextInformation	ivaz:FileDescription		Taip	Teikiamos rinkmenos aprašymas. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1

3.3.27 Struktūra cancelTransportDocumentResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
DocumentResponse	tns:documentResponse		Taip	Grąžinamo atsakymo struktūra

3.3.28 Struktūra approveContext

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
LocalTransportDocumentUID	string		Taip	Važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio unikalus identifikatorius

3.3.29 Struktūra transportDocumentsSearchResults

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
status	string		Taip	Atsakymo būseną. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> SUCCESS - operacija sėkminga; ERROR - operacija nesėkminga (yra klaidų)
resultList	tns:transportDocumentSearchResultItem	0..n		Važtaraščio struktūra
errors	tns:Errors		Ne	Operacijos klaidos. Pateikiamos kai būseną yra ERROR

3.3.30 Struktūra transportDocumentResult

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
status	string		Taip	Atsakymo būseną. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> SUCCESS - operacija sėkminga; ERROR - operacija nesėkminga (yra klaidų)
result	tns:transportDocumentSearchResultItem		Ne	Važtaraščio duomenys
errors	tns:Errors		Ne	Operacijos klaidos. Pateikiamas, kai būseną yra ERROR

3.3.31 Struktūra transportDocumentSearchResultItem

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
ivazTransportDocumentUid	string		Ne	i.VAZ sistemos suteiktas važtaraščio numeris. Važtaraščio numeris grąžinamas tuomet, kai važtaraštis patvirtintas
transportDocument	ivaz:BaseTransportDocument		Taip	Važtaraščio duomenys. Struktūra aprašyta i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, kuri patalpinta adresu www.vmi.lt/evmi/i.vaz1

3.3.32 Struktūra AdditionalContext

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
State	string		Taip	Važtaraščio būseną. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> • DRAFT - rengiamas • APPROVED - patvirtintas

3.3.33 Struktūra searchContext

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
FileDateCreatedFrom	dateTime		Ne	Nuo kokios datos ieškoti važtaraščių
FileDateCreatedTo	dateTime		Ne	Iki kokios datos ieškoti važtaraščių
TimeOfDispatchFrom	dateTime		Ne	Išvykimo laikas nuo
TimeOfDispatchTo	dateTime		Ne	Išvykimo laikas iki
LocalTransportDocumentDateFrom	date		Ne	Važtaraščio data nuo
LocalTransportDocumentDateTo	date		Ne	Važtaraščio data iki
ConsignorRegistrationNumber	string		Ne	Siuntėjo registracijos numeris
ConsignorName	string		Ne	Siuntėjo pavadinimas
ConsigneeRegistrationNumber	string		Ne	Gavėjo registracijos numeris
ConsigneeName	string		Ne	Gavėjo pavadinimas
TransporterRegistrationNumber	string		Ne	Transporto registracijos numeris
TransporterName	string		Ne	Transporto pavadinimas
Status	string		Ne	Važtaraščio būseną. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> • APPROVED - Patvirtintas; • SENT - Išsiųstas; • SPLIT- Išskaidytas; • CANCELLED - Atšauktas; • RETURNED - Grąžinamas; • COMPLETED - Uždarytas. Plačiau apie būsenas žr. Važtaraščio jrašo būsenos

3.3.34 Struktūra documentResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
status	string		Taip	Operacijos būseną. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> • SUCCESS - operacija sėkminga (gali būti perspėjimų); • ERROR - operacija nesėkminga (yra klaidų)

transportDocumentUID	tns:transportDocumentUID		Taip	Važtaraščio identifikatoriai
errors	tns:Errors		Ne	Klaidos aprašymas, pateikiamas jei operacijos vykdymo metu buvo rasta klaidų ar perspėjimų

3.3.35 Struktūra transportDocumentUID

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
LocalTransportDocumentUID	string	40	Ne	Važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio unikalus identifikatorius (LocalTransportDocumentUID)
IvazTransportDocumentUID	string	40	Ne	i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Naudojamas patvirtinto važtaraščio įrašui i.VAZ sistemoje identifikuoti

3.3.36 Struktūra Errors

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
error	tns:Error		1..n	Klaidų sąrašas

3.3.37 Struktūra Error

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
severity	string		Taip	Klaidos reikšmingumas. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> ERROR - klaida, neleidžianti sistemoje suformuoti dokumento (pvz., važtaraščio) ir atlikti norimos su vežimo dokumentu susijusios operacijos. WARNING - klaida, leidžianti sistemoje suformuoti ir išsaugoti dokumentą (pvz., nepatvirtintą važtaraštį), tačiau neleidžianti jo patvirtinti (pvz., jei dokumentas neatitinka loginių duomenų pateikimo taisyklių). INFO - klaida, neatitikimas ar papildoma informacija, susijusi su važtaraščių duomenų pateikimu arba gavimu, leidžianti patvirtinti dokumentą.
systemCode	string		Taip	Sisteminis klaidos kodas. Galimos reikšmės pateiktos i.VAZ klaidų žinyne
path	string		Ne	Klaidos vieta, pvz.: "transportDocument[1010]:deliveryData:currency[55]", kur <ul style="list-style-type: none"> transportDocument[1010] - xml elementas transportDocument, kurio identifikatoriaus reikšmė yra suteikta naudotojo (pvz.:1010); deliveryData - xml elementas, priklausantis transportDocument elementui; currency[55] - xml elementas, priklausantis deliveryData elementui ir kurio reikšmė yra 55
errorCode	string		Taip	Klaidos kodas. Galimos reikšmės pateiktos i.VAZ klaidų žinyne
descriptions	tns:Descriptions		Ne	Klaidos aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis

3.3.38 Struktūra Descriptions

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
description	string		1..n	Klaidos pranešimas
locale	string		Taip	Atributas nurodantis klaidos pranešimo kalbą. Atributo reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> en - klaidos pranešimas anglų kalba;

				• It - klaidos pranešimas lietuvių kalba
--	--	--	--	--

3.4 Duomenų teikimas i.VAZ asinchroniniu būdu

Pavadinimas	iVAZasynchronousUploaderService										
Sąsajos realizacijos būdas	Žiniatinklio paslauga										
Žiniatinklio paslaugos URL adresas	Gamybinė aplinka: https://imas-ws.vmi.lt/ivaz-uploader/services/uploader Demo aplinka: https://imas-demo.vmi.lt:8443/ivaz-uploader/services/uploader										
Žiniatinklio paslaugos aprašymo URL adresas	Gamybinė aplinka: https://imas-ws.vmi.lt/ivaz-uploader/services/uploader?wsdl Demo aplinka: https://imas-demo.vmi.lt:8443/ivaz-uploader/services/uploader?wsdl										
Naudojamos išorinės XSD schemas											
Paskirtis	Importuoti važtaraščių duomenis i.VAZ VMI patvirtintu formatu										
Aprašymas	Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos naudoja šią sąsają teikti važtaraščių duomenis i.VAZ asinchroniniu būdu. Sąsają sudaro funkcijos:										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funkcija</th> <th>Apašymas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Upload</td> <td>Metodas skirtas įkelti rinkmeną į i.VAZ sistemą</td> </tr> <tr> <td>CheckState</td> <td>Metodas skirtas patikrinti rinkmenos būseną i.VAZ sistemoje</td> </tr> <tr> <td>GetTransportDocumentsUIDs</td> <td>Metodas skirtas gauti įkeltoje rinkmenoje esančius ir i.VAZ sistemos suteiktus važtaraščio UID</td> </tr> <tr> <td>StateHistory</td> <td>Metodas skirtas patikrinti rinkmenos būsenų istoriją i.VAZ sistemoje</td> </tr> </tbody> </table>	Funkcija	Apašymas	Upload	Metodas skirtas įkelti rinkmeną į i.VAZ sistemą	CheckState	Metodas skirtas patikrinti rinkmenos būseną i.VAZ sistemoje	GetTransportDocumentsUIDs	Metodas skirtas gauti įkeltoje rinkmenoje esančius ir i.VAZ sistemos suteiktus važtaraščio UID	StateHistory	Metodas skirtas patikrinti rinkmenos būsenų istoriją i.VAZ sistemoje
Funkcija	Apašymas										
Upload	Metodas skirtas įkelti rinkmeną į i.VAZ sistemą										
CheckState	Metodas skirtas patikrinti rinkmenos būseną i.VAZ sistemoje										
GetTransportDocumentsUIDs	Metodas skirtas gauti įkeltoje rinkmenoje esančius ir i.VAZ sistemos suteiktus važtaraščio UID										
StateHistory	Metodas skirtas patikrinti rinkmenos būsenų istoriją i.VAZ sistemoje										
Susijusios informacinės sistemos	i.VAZ MMIS										
Naudojimo ribojimai	Prisijungimui prie paslaugos reikalingas kliento sertifikatas										

3.4.1 Metodas Upload

Aprašymas	Metodas skirtas įkelti rinkmenas į i.VAZ sistemą
Iškvietimo parametrai	Struktūra UploadRequest
Rezultatai	Struktūra UploadResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauso formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.4.2 Metodas CheckState

Aprašymas	Metodas skirtas patikrinti įkeltos rinkmenos būseną
Iškvietimo parametrai	Struktūra StateRequest
Rezultatai	Struktūra CheckStateResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauso formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.4.3 Metodas GetTransportDocumentsUIDs

Aprašymas	Metodas skirtas gauti įkeltoje rinkmenoje esančius ir i.VAZ sistemos suteiktus važtaraščio UIDs
------------------	---

Iškvietimo parametrai	Struktūra GetTransportDocumentsUIDsRequest
Rezultatai	Struktūra GetTransportDocumentsUIDsResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauso formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.4.4 Metodas StateHistory

Aprašymas	Metodas skirtas gauti įkeltos rinkmenos būsenų pasikeitimo istoriją
Iškvietimo parametrai	Struktūra StateRequest
Rezultatai	Struktūra StateHistoryResponse
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos Errors struktūroje. Komunikacijos klaidos, susijusios su neteisingu užklauso formatu ar kliento ir serverio WSDL versijų nesuderinamumu, grąžinamos SOAP fault pranešimuose

3.4.5 Struktūra UploadRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
data	base64Binary		Taip	base64Binary koduota i.VAZ rinkmena
requestNumber	string		Ne	Išorinės sistemos unikalus užklauso identifikatorius

3.4.6 Struktūra StateRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
trackingNumber	string		Taip	i.VAZ suteiktas stebėsenos numeris. Turi būti įvestas vienas iš užklauso parametru
requestNumber	string			Išorinės sistemos unikalus užklauso identifikatorius. Turi būti įvestas vienas iš užklauso parametru

3.4.7 Struktūra GetTransportDocumentsUIDsRequest

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
trackingNumber	string		Taip	i.VAZ suteiktas stebėsenos numeris. Turi būti įvestas vienas iš užklauso parametru
requestNumber	string			Išorinės sistemos unikalus užklauso identifikatorius. Turi būti įvestas vienas iš užklauso parametru

3.4.8 Struktūra UploadResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
operationStatus	string		Taip	Operacijos būseną. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> SUCCESS - operacija sėkminga; ERROR - operacija nesėkminga
requestNumber	string		Ne	Išorinės sistemos unikalus užklauso identifikatorius
trackingNumber	string		Taip	i.VAZ suteiktas rinkmenos stebėsenos numeris
error	tns:Error		Ne	Rinkmenos apdorojimo klaidos. Pateikiama, kai operacijos būseną yra ERROR

3.4.9 Struktūra CheckStateResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
operationStatus	string		Taip	Operacijos būseną. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> SUCCESS - operacija sėkminga;

				<ul style="list-style-type: none"> ERROR - operacija nesėkminga
state	string		Ne	Atvaizduojamas, kai elemento operationStatus reikšmė SUCCESS. Rinkmenos būseną. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> UPLOADED PROCESSING ACCEPTED REJECTED Pastaba: rinkmenos būseną REJECTED reiškia, kad nebuvo priimtas nei vienas rinkmenoje esantis važtaraščio įrašas
errors	tns:Errors		Ne	Pranešimai susiję su būsenos pasikeitimu
createDate	dateTime		Ne	Atvaizduojamas, kai elemento operationStatus reikšmė SUCCESS. Rinkmenos būsenos pasikeitimo data

3.4.10 Struktūra StateHistoryResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
operationStatus	string		Taip	Operacijos būseną. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> SUCCESS - operacija sėkminga; ERROR - operacija nesėkminga
stateHistory	tns:StateHistory		Ne	Būsenų istorijos struktūra
error	tns:Error		Ne	Klaidos pranešimo struktūra, pateikiama jei operacijos vykdymo metu įvyko klaida

3.4.11 Struktūra GetTransportDocumentsUIDsResponse

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
operationStatus	string		Taip	Operacijos būseną. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> SUCCESS - operacija sėkminga; ERROR - operacija nesėkminga
transportDocuments	tns:TransportDocuments		Ne	Transporto dokumentų UID struktūra
error	tns:Error		Ne	Klaidos pranešimo struktūra, pateikiama jei operacijos vykdymo metu įvyko klaida

3.4.12 Struktūra StateHistory

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
historyItem	tns:HistoryItem		1..n	Būsenos informacijos struktūra

3.4.13 Struktūra HistoryItem

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
state	string		Ne	Rinkmenos būseną. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> UPLOADED PROCESSING ACCEPTED REJECTED
errors	tns:Errors		Ne	Pranešimas apie būseną
createDate	dateTime		Ne	Rinkmenos būsenos pasikeitimo data

3.4.14 Struktūra TransportDocuments

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
-------------	-------	-------	--------------	-----------

transportDocument	tns:TransportDocument		1..n	Transporto dokumento UUIDs
-------------------	---------------------------------------	--	------	----------------------------

3.4.15 Struktūra TransportDocument

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
LocalTransportDocumentUID	string	40	Ne	Važtaraščio rengėjo suteiktas važtaraščio unikalus identifikatorius (LocalTransportDocumentUID)
IvazTransportDocumentUID	string	40	Ne	i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID). Naudojamas patvirtinto važtaraščio įrašui i.VAZ sistemoje identifikuoti

3.4.16 Struktūra Errors

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
error	tns:Error		1..n	Klaidų sąrašas

3.4.17 Struktūra Error

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
severity	string		Taip	Klaidos reikšmingumas. Galimos reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> ERROR - klaida, neleidžianti sistemoje suformuoti dokumento (pvz., važtaraščio) ir atlikti norimos su vežimo dokumentu susijusios operacijos. WARNING - klaida, leidžiantis sistemoje suformuoti ir išsaugoti dokumentą (pvz., nepatvirtintą važtaraštį), tačiau neleidžianti jo patvirtinti (pvz., jei dokumentas neatitinka loginių duomenų pateikimo taisyklių). INFO - klaida, neatitikimas ar papildoma informacija, susijusi su važtaraščių duomenų pateikimu arba gavimu, leidžianti patvirtinti dokumentą.
systemCode	string		Taip	Sisteminis klaidos kodas. Galimos reikšmės pateiktos i.VAZ klaidų žinyne
path	string		Ne	Klaidos vieta, pvz.: "transportDocument[1010]:deliveryData:currency[55]", kur <ul style="list-style-type: none"> transportDocument[1010] - xml elementas transportDocument, kurio identifikatoriaus reikšmė yra suteikta naudotojo (pvz.:1010); deliveryData - xml elementas, priklausantis transportDocument elementui; currency[55] - xml elementas, priklausantis deliveryData elementui ir kurio reikšmė yra 55
errorCode	string		Taip	Klaidos kodas. Galimos reikšmės pateiktos i.VAZ klaidų žinyne
descriptions	tns:Descriptions		Ne	Klaidos aprašymas iš i.VAZ klaidų žinyno lietuvių ir anglų kalbomis

3.4.18 Struktūra Descriptions

Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Privalomumas	Aprašymas
description	string		1..n	Klaidos pranešimas
locale	string		Taip	Atributas nurodantis klaidos pranešimo kalbą. Atributo reikšmės: <ul style="list-style-type: none"> en - klaidos pranešimas anglų kalba; lt - klaidos pranešimas lietuvių kalba.

4 PRIEDAII

4.1 Klaidų žinynas

Klaidos kodas	Sisteminis kodas	Trūkumo tekstas (LT)	Trūkumo tekstas (EN)
22001	ADDRESS_REQUIRED	Nenurodžius [mokėtojo tipas] kodo nebuvo nurodytas šio pervežimo operacijos dalyvio adresas. Jei pervežimo operacijos dalyvio kodas nenurodytas (lauke „RegistrationNumber“ nurodyta reikšmė „ND“), privaloma nurodyti šio pervežimo operacijos dalyvio adresą.	Both registration number and address of the [tax payer type] tax payer are not specified. If registration number is not specified (element "RegistrationNumber" contains value "ND"), address is mandatory.
		Pranešimo elemente [mokėtojo tipas] įrašoma viena iš šių reikšmių: <ul style="list-style-type: none"> • siuntėjo; • gavėjo; • vežėjo; • rengėjo. 	Pranešimo elemente [tax payer type] įrašoma viena iš šių reikšmių: <ul style="list-style-type: none"> • consignee; • consignor; • transporter; • creator.
22002	COUNTRY_CODE_UNKNOWN	Nurodytas šalies kodas [šalies kodas] neatitinka ISO 3166-1 alpha 2 standarto.	Specified country code [country code] does not comply with ISO 3166-1 alpha 2 standard.
22003	CURRENCY_CODE_UNKNOWN	Nurodytas valiutos kodas [valiutos kodas] neatitinka ISO 4217 standarto.	Specified currency code [currency code] does not comply with ISO 4217 standard.
22004	INVALID_ESTIMATED_TIME_OF_ARRIVAL	Nurodyta numatoma pristatymo data (EstimatedTimeOfArrival = [EstimatedTimeOfArrival]) neatitinka įvedimo taisyklių. Numatoma pristatymo data [pranešimo reikšmė] .	Specified estimated time of arrival (EstimatedTimeOfArrival = [EstimatedTimeOfArrival]) does not comply with entry rules. Estimated time of arrival [message type] .
		Pranešimo elemente [pranešimo reikšmė] įrašoma viena iš šių reikšmių: <ul style="list-style-type: none"> • turi būti vėlesnė, nei nurodyta išvežimo data (TimeOfDispatch = [TimeOfDispatch]); • negali būti vėlesnė, nei 92 kalendorinės dienos nuo nurodytos išvežimo datos 	Pranešimo elemente [message type] įrašoma viena iš šių reikšmių: <ul style="list-style-type: none"> • cannot be earlier than the date and time of dispatch (TimeOfDispatch = [TimeOfDispatch]); • cannot be later than 92 days counting from the date and time of dispatch

		(TimeOfDispatch = [TimeOfDispatch]).	(TimeOfDispatch = [TimeOfDispatch])
22005	NO_TRANSPORT_DOCUMENT_FOUND	Pagal pateiktą i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktą važtaraščio registracijos numerį (IvazTransportDocumentUID = [IvazTransportDocumentUID]) važtaraštis i.VAZ nerastas.	No transport document with the specified i.VAZ registration number (IvazTransportDocumentUID = [IvazTransportDocumentUID]) was found.
		Pagal pateiktą važtaraščiui rengėjo suteiktą važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID = [LocalTransportDocumentUID]) važtaraštis i.VAZ nerastas.	No transport document with the specified transport document UID (LocalTransportDocumentUID = [LocalTransportDocumentUID]), assigned to the document by the creator, was found.
22006	NO_TRANSPORT_DOCUMENT_UID	Nenurodytas važtaraščiui rengėjo suteiktas važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID) arba i.VAZ sistemos važtaraščiui suteiktas važtaraščio registracijos numeris (IvazTransportDocumentUID).	Neither transport document UID (LocalTransportDocumentUID) , assigned to the document by the creator, nor transport document registration number (IvazTransportDocumentUID), assigned to the document by i.VAZ, is specified.
22007	TIME_OF_DISPATCH_IN_PAST	Važtaraštyje nurodyta išvežimo data (TimeOfDispatch = [TimeOfDispatch]) ankstesnė, nei važtaraščio patvirtinimo i.VAZ data [važtaraščio patvirtinimo data] . Primename, kad važtaraščio duomenys turi būti pateikti ne vėliau nei važtaraštyje nurodyti krovinio išvežimo data ir laikas.	Specified time of dispatch (TimeOfDispatch = [TimeOfDispatch]) is earlier than transport document approval in i.VAZ date [transport document approval date] . We remind you that transport document data has to be submitted before the time of dispatch.
22008	TRANSPORT_DOCUMENT_ALREADY_EXISTS	Važtaraštis su nurodytu rengėjo suteiktu važtaraščio UID (LocalTransportDocumentUID = [LocalTransportDocumentUID]) i.VAZ sistemoje jau egzistuoja. Skirtingiems važtaraščiams rengėjo suteikti UID	Transport document with the specified transport document UID (LocalTransportDocumentUID = [LocalTransportDocumentUID]) already exists (has been previously submitted to i.VAZ). No two transport documents submitted by the same creator can be assigned matching

		(LocalTransportDocumentUID) sutapti negali.	transport document UUIDs (LocalTransportDocumentUID) .
22009	INVALID_WEIGHT_STRUCTURE	Pasirinkta nurodyti krovinio svorį, tačiau nenurodytas nei bruto, nei neto krovinio svoris.	Weight data group is indicated, however, neither net weight nor gross weight is specified.
22010	INVALID_PRODUCT_LINE_NUMBER	Važtaraštyje nerasta nurodyta krovinio (prekės) eilutė „ [ProductLineNumber] “.	Specified product line " [ProductLineNumber] " has not been found.
20011	SYSTEM_ERROR	i.VAZ sistemos klaida. [klaidos tipas] .	i.VAZ system error. [error type] .
		Pranešimo elemente [klaidos tipas] įrašoma viena iš šių reikšmių: <ul style="list-style-type: none"> Nėra autentifikuotasi; Klaidai suteiktas id: [klaidos ID]. 	Pranešimo elemente [error type] įrašoma viena iš šių reikšmių: <ul style="list-style-type: none"> No authentication; Error id: [error ID].
22012	INVALID_TRANSPORT_DOCUMENT_STATE	[Pranešimo reikšmė] važtaraščio būsenai esant [važtaraščio būsenai] .	[Message type] Current transport document state: [transport document state] .
		Pranešimo elemente [Pranešimo reikšmė] įrašoma viena iš šių reikšmių: <ul style="list-style-type: none"> Važtaraštis negali būti redaguojamas; Važtaraščio duomenys negali būti keičiami; Važtaraštis negali būti atšauktas; Krovinio grąžinimo nurodymas negalimas; Krovinio gavimo patvirtinimo nurodymas negalimas. 	Pranešimo elemente [Message type] įrašoma viena iš šių reikšmių: <ul style="list-style-type: none"> Transport document cannot be edited in the current state. Transport document cannot be amended in the current state. Transport document cannot be cancelled in the current state. Cargo return to consignor cannot be registered in the current state. Cargo receipt confirmation cannot be registered in the current state.
22013	TRANSPORT_DOCUMENT_EDIT_TERM_OVER	Praėjęs duomenų teikimo terminas. Važtaraščio duomenų tvarkymas (keitimas, krovinio grąžinimo nurodymas, atšaukimas, skaidymas) ir krovinio gavimo patvirtinimai negalimi praėjus duomenų teikimo terminui, numatytam Važtaraščių ir kitų	Transport document data submission term, as set in the Rules for the submission of data on the consignment notes and other goods transport documents to the state tax inspectorate, has passed. Transport document changes (amendment, cargo

		krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse.	return to consignor notification, cancellation, splitting) as well as cargo receipt confirmations are not allowed after transport document data submission term has passed.
22014	TRANSPORT_DOCUMENT_EDIT_RESTRICTED	Važtaraščio duomenų keitimas apribotas. Nesuteikiama galimybė keisti lauke „ [lauko pavadinimas] “ nurodytų duomenų.	Transport document amendment is restricted. Element " [element name] " cannot be amended.
20015	NOT_YET_IMPLEMENTED	Sistemos funkcija „ [funkcijos pavadinimas] “ laikinai nepasiekama.	System function " [function name] " is temporarily unavailable
		Pranešimo elemente [funkcijos pavadinimas] įrašoma viena iš šių reikšmių: <ul style="list-style-type: none"> • vežėjo gavimo patvirtinimas; • skaidymas. 	Pranešimo elemente [function name] įrašoma viena iš šių reikšmių: <ul style="list-style-type: none"> • transporter receipt confirmation; • split.
22016	TRANSPORT_DOCUMENT_APPROVAL_TOO_EARLY	Važtaraščio patvirtinimas i.VAZ sistemoje negalimas iki anksčiausio važtaraščio duomenų teikimo termino, numatyto Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse.	Transport document approval in i.VAZ is not allowed until the earliest term for transport document data submission has passed, as set in the Rules for the submission of data on the consignment notes and other goods transport documents to the state tax inspectorate.
22017	PRIVILEGE_VIOLATION	[Veiksmo pavadinimas] veiksmas negalimas, nes neturima teisė atlikti šio veiksmo su nurodytu važtaraščiu.	[Operation name] cannot be completed due to missing permission to complete the operation with the specified transport document.
		Pranešimo elemente [Veiksmo pavadinimas] įrašoma viena iš šių reikšmių: <ul style="list-style-type: none"> • Važtaraščio duomenų keitimo; • Važtaraščio atšaukimo arba krovinio grąžinimo nurodymo; • Gavimo patvirtinimo nurodymo. 	Pranešimo elemente [Operation name] įrašoma viena iš šių reikšmių: <ul style="list-style-type: none"> • Transport document amendment; • Transport document cancellation or cargo return to consignor registration; • Cargo receipt confirmation.

22018	ACTOR_NAME_DOESNT_MATCH	<p>[Mokėtojo tipas] pavadinimas [pavadinimas, nurodytas važtaraštyje] nesutampa su Mokesčių mokėtojų registre registruotu šio asmens pavadinimu: [pavadinimas, saugomas MMR] . Pavadinimas galėjo nesutapti ir dėl smulkių žodžių tvarkos, gramatinių bei skyrybos ženklų skirtumų. Sėkmingai i.VAZ patvirtinus važtaraštį, važtaraštyje nurodytas pavadinimas automatiškai atnaujinamas pagal Mokesčių mokėtojų registre tvarkomus duomenis.</p>	<p>[Taxpayer type] name [expected name] does not match with the taxpayer's name found in the Register of Taxpayers [taxpayer's name found in Register of Taxpayers] . This may be due to slight differences, for example, use of different punctuation marks. With successful submission of the transport document, name is automatically updated to match the taxpayer's name found in the Register of Taxpayers.</p>
		<p>Pranešimo elemente [Mokėtojo tipas] įrašoma viena iš šių reikšmių:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siuntėjo; • Gavėjo; • Vežėjo; • Rengėjo. 	<p>Pranešimo elemente [Taxpayer type] įrašoma viena iš šių reikšmių:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consignee; • Consignor; • Transporter; • Creator.
22019	ACTOR_UNRECOGNISED	<p>Pagal nurodytą kontrahento registracijos numerį [registracijos numeris] Mokesčių mokėtojų registre kontrahentas nerastas.</p>	<p>No taxpayers found with the specified registration number [registration number] in the Register of Taxpayers.</p>
		<p>Pagal nurodytą kontrahento registracijos numerį [registracijos numeris] Mokesčių mokėtojų registre rastas daugiau nei vienas mokesčių mokėtojas.</p>	<p>Multiple taxpayers found with the specified registration number [registration number] in the Register of Taxpayers.</p>
22020	DATA_VALIDATION_ERROR	<p>Teikiami duomenys neatitinka loginės patikros taisyklių. Operacija negali būti įvykdyta.</p>	<p>Data being submitted does not comply with data validation rules. Operation attempted cannot be completed.</p>
22021	DATA_VALIDATION_WARNING	<p>[Pranešimo reikšmė] negali būti neigiamas skaičius. Nurodyta reikšmė: [įvestas skaičius] .</p>	<p>[Message value] data cannot be negative. Specified value: [specified value] .</p>
		<p>Pranešimo elemente [Pranešimo reikšmė] įrašoma viena iš šių reikšmių:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krovinio vertė; • Krovinio eilutės numeris; 	<p>Pranešimo elemente [Message value] įrašoma viena iš šių reikšmių:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Value of the cargo; • Product line number;

		<ul style="list-style-type: none"> • Krovinio kiekis; • Mokesčio už vežimą ir suteiktas paslaugas suma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Product quantity; • Payment for delivery.
		Neužpildytas privalomas užpildyti laukas. Neužpildyto lauko pavadinimas: " [Lauko pavadinimas] ".	Mandatory element has not been filled. Unfilled element: " [Element name] ".
22022	UNSPECIFIED_ERROR	<p>Važtaraščio išrašymo data, nurodyta elemente „LocalTransportDocumentDate“, negali būti ankstesnė, nei 2016-08-01. Nurodyta važtaraščio išrašymo data: [važtaraščio išrašymo data].</p> <p>Nepatvirtintas važtaraštis, kurio duomenys buvo pakeisti naudojantis i.VAZ portalo naudotojo sąsaja, negali būti patvirtintas naudojantis žiniatinklio paslaugomis ar įkeliant važtaraščio duomenų rinkmeną.</p> <p>Nepatvirtinto važtaraščio (važtaraščio juodraščio) duomenys negali būti grąžinami.</p>	<p>Local transport document date (as specified in the element "LocalTransportDocumentDate") cannot be earlier than 2016/08/01. Specified local transport document date: [specified local transport document date].</p> <p>Unapproved transport document that has been amended through i.VAZ website's user interface cannot be approved through webservices or by uploading a transport document data file.</p> <p>Unapproved (draft) transport document cannot be returned.</p>
22023	NO_RESULTS_FOUND	Pagal nurodytus paieškos kriterijus duomenų nerasta.	No data matching the search criteria has been found.
22024	TOO_MANY_RESULTS_FOUND	Pagal nurodytus paieškos kriterijus rasta per daug rezultatų. Susiaurinkite paieškos kriterijus.	Too many results matching the search criteria have been found. Please specify more precise search criteria.
22025	DUPLICATE_IN_FILE	Toje pačioje važtaraščių duomenų rinkmenoje negali būti pateikiama: (1) dviejų ir daugiau naujų važtaraščių su sutampančiais rengėjo suteiktais važtaraščio UID [LocalTransportDocumentUID] duomenys; (2) naujo važtaraščio duomenys kartu su to paties važtaraščio duomenų pakeitimu ar papildymu (TransportDocumentAmendment, Cancellation, ReceiptConfirmation, CargoSplitting); (3) daugiau,	The same file may not include: (1) two or more new transport documents with matching transport document UIDs [LocalTransportDocumentUID] signed to the document by the creator; (2) new transport document data together with change operations (TransportDocumentAmendment, Cancellation, ReceiptConfirmation, CargoSplitting) to the same transport document; (3) more than one change operation to

		nei vienas to paties važtaraščio duomenų pakeitimas ar papildymas. Rinkmenoje naujuose važtaraščiuose arba (ir) duomenų pakeitimuose ar papildymuose pasikartojantis [LocalTransportDocumentUID] .	the same transport document. Matching [LocalTransportDocumentUID] in new transport documents and/or change operations in the file.
22026	RECEIPT_CONFIRMATION_ERROR	Gavimo patvirtinimo klaida.	Receipt confirmation error.
22027	TRANSPORT_DOCUMENT_SPLIT_ERROR	Važtaraščio skaidymo klaida.	Transport document split error.
21028	INVALID_MIME_TYPE	Neteisingas rinkmenos tipas arba (ir) naudojama simbolių koduotė. Leidžiama įkelti tik XML arba XML, suarchyvuoto GZIP būdu, tipų rinkmenas. Visi simboliai rinkmenoje turi būti pateikiami naudojant tą pačią simbolių koduotę (pvz., UTF-8 koduotę). Naudojama koduotė turi būti nurodoma rinkmenos antraštėje (koduotės nenurodžius, validacija atliekama pagal UTF-8 koduotę).	Invalid file type or/and character encoding. File types allowed: XML or XML compressed in GZIP format. All characters in the file must be of the same encoding (e. g., UTF-8 character encoding), specified in the header of the file (if unspecified, UTF-8 encoding is assumed).
21029	INVALID_FILE_SIZE	Rinkmenos dydis viršija [didžiausias leistinas i.VAZ rinkmenos dydis] MB.	File size greater than the maximum limit. File size cannot be greater than [maximum i.VAZ file size] MB.
21030	TRANSPORT_DOCUMENT_ALREADY_APPROVED	Nurodytas važtaraštis jau patvirtintas.	Transport document is already approved.
21031	CONCURRENT_USER_LIMIT_REACHED	Dokumento tvarkymas negalimas, kadangi dokumentą šiuo metu tvarko kitas naudotojas.	Transport document editing is locked as the document is being edited by another user.
21032	PROXY_VIOLATION	Važtaraščio rengėjui nesuteiktos atstovavimo teisės teikti važtaraščių duomenų važtaraštyje nurodyto siuntėjo vardu. Norint pateikti važtaraščio duomenis nurodyto siuntėjo vardu, siuntėjas važtaraščio rengėjui pirmiausia turi suteikti reikiamas atstovavimo teises.	Creator does not have permission (representation rights) to submit a transport document with the specified consignor. In order to submit a transport document, the specified consignor must first give permission (representation rights) to do so to the transport document creator (the tax payer

			submitting transport document data).
22033	REQUEST_NUMBER_ALREADY_EXISTS	Rinkmena su nurodytu užklauso numeriu (requestNumber) [requestNumber] jau buvo pateikta. Atskirose rinkmenose nurodyti užklauso numeriai (requestNumber) negali sutapti.	File with the request number (requestNumber) [requestNumber] has already been submitted. No two files by the same creator can have matching request numbers.
21034	XSD_VALIDATION_FAILED	Rinkmena neatitinka XSD aprašo. Nustatytas neatitikimas: [XSD validavimo klaida] .	File does not comply with the XSD schema. Identified fault: [XSD validation fault] .

4.2 XML pavyzdžiai

4.2.1 Sinchroninio serviso xml pavyzdžiai

4.2.1.1 submitTransportDocument

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:submitTransportDocument>
      <urn:LocalTransportDocument>
        <ivaz:TransportDocumentUID>
          <ivaz:LocalTransportDocumentUID>A-
100</ivaz:LocalTransportDocumentUID>
        </ivaz:TransportDocumentUID>
        <ivaz:LocalTransportDocumentNumber>123456</ivaz:LocalTransportDocumentNumber>
        <ivaz:LocalTransportDocumentDate>2016-09-08</ivaz:LocalTransportDocumentDate>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:PlaceOfIssueTransportDocument>
          <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
          <ivaz:Address>
            <ivaz:StreetName>Netikroji g.</ivaz:StreetName>
            <ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
            <ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
            <ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:Region>Vilnius</ivaz:Region>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:Country>LT</ivaz:Country>
          </ivaz:Address>
        </ivaz:PlaceOfIssueTransportDocument>
        <ivaz:TimeOfDispatch>2016-09-10T00:56:00</ivaz:TimeOfDispatch>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:EstimatedTimeOfArrival>2016-09-10T00:56:00</ivaz:EstimatedTimeOfArrival>
        <ivaz:Consignor>
          <ivaz:RegistrationNumber>1234567890</ivaz:RegistrationNumber>
          <ivaz:Name>UAB „Siuntėjas“</ivaz:Name>
          <!--Optional:-->
          <ivaz:Address>
            <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
```

```
        <ivaz:FullAddress>Netikroji g. 1, Vilnius</ivaz:FullAddress>
    </ivaz:Address>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:ContactInformation>kontaktine informacija</ivaz:ContactInformation>
</ivaz:Consignor>
<ivaz:Consignee>
    <ivaz:RegistrationNumber>1234567890</ivaz:RegistrationNumber>
    <ivaz:Name>UAB Gavejas</ivaz:Name>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:Address>
        <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
        <ivaz:Address>
            <ivaz:StreetName>Netikroji</ivaz:StreetName>
            <ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
            <ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
            <ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
            <!--Optional:-->

            <!--Optional:-->
            <ivaz:Country>LT</ivaz:Country>
        </ivaz:Address>

    </ivaz:Address>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:ContactInformation>Informacija</ivaz:ContactInformation>
</ivaz:Consignee>
<ivaz:Transporter>
    <ivaz:RegistrationNumber>1234567890</ivaz:RegistrationNumber>
    <ivaz:Name>UAB Vežėjas</ivaz:Name>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:TransporterAddress>
        <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
        <ivaz:Address>
            <ivaz:StreetName>Netikroji g.</ivaz:StreetName>
            <ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
            <ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
            <ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:Region>Vilnius</ivaz:Region>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:Country>LT</ivaz:Country>
        </ivaz:Address>
    </ivaz:TransporterAddress>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:ContactInformation>Kontaktiniai duomenys
nepateikiami</ivaz:ContactInformation>
    <ivaz:TransportMeans>
        <!--1 to 100 repetitions:-->
        <ivaz:TransportMean>
            <ivaz:IdentityOfTransportUnits>ABC123</ivaz:IdentityOfTransportUnits>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:MarqueModelTransportUnits>Volkswagen
Transporter</ivaz:MarqueModelTransportUnits>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:Seals>
            <!--1 to 100 repetitions:-->
            <ivaz:Seal>

<ivaz:IdentityOfCommercialSeal>Plombal</ivaz:IdentityOfCommercialSeal>
```

```
                <!--Optional:-->
                <ivaz:SealInformation>Plomba patvirtinta</ivaz:SealInformation>
            </ivaz:Seal>
        <ivaz:Seal>

<ivaz:IdentityOfCommercialSeal>Plomba2</ivaz:IdentityOfCommercialSeal>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:SealInformation>Pakeistos plombos
identifikatorius</ivaz:SealInformation>
    </ivaz:Seal>
</ivaz:Seals>
</ivaz:TransportMean>
<ivaz:TransportMean>
    <ivaz:IdentityOfTransportUnits>AB 123</ivaz:IdentityOfTransportUnits>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:MarqueModelTransportUnits>B2K-
3000x2</ivaz:MarqueModelTransportUnits>
    <!--Optional:-->
</ivaz:TransportMean>
</ivaz:TransportMeans>
<!--Optional:-->
<ivaz:Drivers>
    <!--1 to 100 repetitions:-->
    <ivaz:Driver>
        <ivaz:Name>Vardenis</ivaz:Name>
        <ivaz:Surname>Pavardenis</ivaz:Surname>
    </ivaz:Driver>
</ivaz:Drivers>
</ivaz:Transporter>
<ivaz:ShipFrom>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:WarehouseID>WH0001</ivaz:WarehouseID>
    <ivaz:LoadAddress>
        <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
        <ivaz:Address>
            <ivaz:StreetName>Netikroji</ivaz:StreetName>
            <ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
            <ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
            <ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
            <!--Optional:-->

            <!--Optional:-->

        </ivaz:Address>

    </ivaz:LoadAddress>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:ImportCustomOffice>IC0123</ivaz:ImportCustomOffice>
</ivaz:ShipFrom>
<ivaz:ShipTo>
    <!--Optional:-->

<ivaz:UnloadAddress>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <ivaz:Address>
        <ivaz:StreetName>Netikroji</ivaz:StreetName>
        <ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
        <ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
        <ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
```

```
        </ivaz:Address>

        </ivaz:UnloadAddress>
        <!--Optional:-->

    </ivaz:ShipTo>
    <ivaz:DeliveryData>
        <ivaz:Products>
            <!--1 to 1000 repetitions:-->
            <ivaz:Product>
                <ivaz:ProductLineNumber>1</ivaz:ProductLineNumber>
                <ivaz:Quantity>31</ivaz:Quantity>
                <ivaz:UnitOfMeasure>T</ivaz:UnitOfMeasure>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:ProductCode>P-48</ivaz:ProductCode>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:AdditionalProductCode>P-15/55</ivaz:AdditionalProductCode>
                <ivaz:ProductDescription>Elektros instaliacijos
prekės</ivaz:ProductDescription>
            </ivaz:Product>
            <ivaz:Product>
                <ivaz:ProductLineNumber>2</ivaz:ProductLineNumber>
                <ivaz:Quantity>3</ivaz:Quantity>
                <ivaz:UnitOfMeasure>T</ivaz:UnitOfMeasure>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:ProductCode>T-49</ivaz:ProductCode>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:AdditionalProductCode>T-15:89</ivaz:AdditionalProductCode>
                <ivaz:ProductDescription>Žoliapjovė
traktoriukas</ivaz:ProductDescription>
            </ivaz:Product>
        </ivaz:Products>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:Packages>
            <!--1 to 1000 repetitions:-->
            <ivaz:Package>
                <ivaz:KindOfPackagesCode>814-454-454</ivaz:KindOfPackagesCode>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:PackagesID>P-554154</ivaz:PackagesID>
                <ivaz:NumberOfPackages>5</ivaz:NumberOfPackages>
                <!--Optional:-->
            </ivaz:Package>
        </ivaz:Packages>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:Weight>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:GrossWeight>1899</ivaz:GrossWeight>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:NetWeight>2000</ivaz:NetWeight>
            <ivaz:UnitOfMeasure>T</ivaz:UnitOfMeasure>
        </ivaz:Weight>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:ClassesAndNumbers>
            <!--1 to 100 repetitions:-->
            <ivaz:ClassAndNumber>1</ivaz:ClassAndNumber>
        </ivaz:ClassesAndNumbers>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:Value>5000</ivaz:Value>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:Currency>EUR</ivaz:Currency>
```

```
        <!--Optional:-->
        <ivaz:ComplementaryDeliveryInformation>Galima pristatyti tik darbo
valandomis</ivaz:ComplementaryDeliveryInformation>
    </ivaz:DeliveryData>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:ComplementaryTransportInformation>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:PaymentsForDelivery>
            <!--1 to 100 repetitions:-->
            <ivaz:PaymentForDelivery>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:TypeOfTax>Mokestys už paslaugas</ivaz:TypeOfTax>
                <ivaz:PaymentValue>900</ivaz:PaymentValue>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:Currency>EUR</ivaz:Currency>
            </ivaz:PaymentForDelivery>
        </ivaz:PaymentsForDelivery>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:Annexes>
            <!--1 to 100 repetitions:-->
            <ivaz:Annex>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:TypeOfDocument>Sąsakita faktūra</ivaz:TypeOfDocument>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:DocumentDate>2016-09-14</ivaz:DocumentDate>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:DocumentNumber>Nr.105-02</ivaz:DocumentNumber>
            </ivaz:Annex>
            <ivaz:Annex>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:TypeOfDocument>Sąsakita faktūra</ivaz:TypeOfDocument>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:DocumentDate>2016-09-12</ivaz:DocumentDate>
                <!--Optional:-->
                <ivaz:DocumentNumber>Nr.105-62</ivaz:DocumentNumber>
            </ivaz:Annex>
        </ivaz:Annexes>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:OtherInstructions>Reikalingos sąskaitų faktūrų
kopijos</ivaz:OtherInstructions>
    </ivaz:ComplementaryTransportInformation>
</urn:LocalTransportDocument>
<urn:ContextInformation>
    <ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
    <ivaz:FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
    <ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
    <ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
    <ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
    <ivaz:CreatorRegistrationNumber>01234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
</urn:ContextInformation>
<urn:AdditionalContext>
    <urn:State>DRAFT</urn:State>
</urn:AdditionalContext>
</urn:submitTransportDocument>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.2.1.2 submitETransportDocument

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:submitETransportDocument>
      <urn:LocalTransportDocument>
        <ivaz:TransportDocumentUID>

                                                    <ivaz:LocalTransportDocumentUID>A-
185</ivaz:LocalTransportDocumentUID>
        </ivaz:TransportDocumentUID>
        <ivaz:LocalTransportDocumentNumber>123456</ivaz:LocalTransportDocumentNumber>
        <ivaz:LocalTransportDocumentDate>2016-09-08</ivaz:LocalTransportDocumentDate>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:PlaceOfIssueTransportDocument>
          <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
          <ivaz:Address>
            <ivaz:StreetName>Netikroji g.</ivaz:StreetName>
            <ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
            <ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
            <ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:Region>Vilnius</ivaz:Region>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:Country>LT</ivaz:Country>
          </ivaz:Address>

        </ivaz:PlaceOfIssueTransportDocument>
        <ivaz:TimeOfDispatch>2016-09-10T00:56:00</ivaz:TimeOfDispatch>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:EstimatedTimeOfArrival>2016-09-10T00:56:00</ivaz:EstimatedTimeOfArrival>
        <ivaz:Consignor>
          <ivaz:RegistrationNumber>1234567890</ivaz:RegistrationNumber>
          <ivaz:Name>UAB Siuntejas</ivaz:Name>
          <!--Optional:-->
          <ivaz:Address>
            <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->

            <ivaz:FullAddress>Netikroji g. 1, Vilnius</ivaz:FullAddress>
          </ivaz:Address>
          <!--Optional:-->
          <ivaz:ContactInformation>netikra kontaktine
informacija</ivaz:ContactInformation>
        </ivaz:Consignor>
        <ivaz:Consignee>
          <ivaz:RegistrationNumber>1234567890</ivaz:RegistrationNumber>
          <ivaz:Name>UAB Gavejas</ivaz:Name>
          <!--Optional:-->
          <ivaz:Address>
            <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
            <ivaz:Address>
              <ivaz:StreetName>Netikroji</ivaz:StreetName>
              <ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
              <ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
              <ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
              <!--Optional:-->

              <!--Optional:-->
              <ivaz:Country>LT</ivaz:Country>
            </ivaz:Address>
          </ivaz:Address>
        </ivaz:Consignee>
      </urn:LocalTransportDocument>
    </urn:submitETransportDocument>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</ivaz:Address>

</ivaz:Address>
<!--Optional:-->
<ivaz:ContactInformation>kontaktine informacija</ivaz:ContactInformation>
</ivaz:Consignee>
<ivaz:Transporter>
  <ivaz:RegistrationNumber>1234567890</ivaz:RegistrationNumber>
  <ivaz:Name>UAB Vezejas</ivaz:Name>
  <!--Optional:-->
  <ivaz:TransporterAddress>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <ivaz:Address>
      <ivaz:StreetName>Netikroji g.</ivaz:StreetName>
      <ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
      <ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
      <ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
      <!--Optional:-->
      <ivaz:Region>Vilnius</ivaz:Region>
      <!--Optional:-->
      <ivaz:Country>LT</ivaz:Country>
    </ivaz:Address>
  </ivaz:TransporterAddress>
  <!--Optional:-->
  <ivaz:ContactInformation>Kontaktiniai duomenys
nepateikiami</ivaz:ContactInformation>
  <ivaz:TransportMeans>
    <!--1 to 100 repetitions:-->
    <ivaz:TransportMean>
      <ivaz:IdentityOfTransportUnits>ABC123</ivaz:IdentityOfTransportUnits>
      <!--Optional:-->
      <ivaz:MarqueModelTransportUnits>Volkswagen
Transporter</ivaz:MarqueModelTransportUnits>
      <!--Optional:-->
      <ivaz:Seals>
        <!--1 to 100 repetitions:-->
        <ivaz:Seal>

<ivaz:IdentityOfCommercialSeal>Plombal</ivaz:IdentityOfCommercialSeal>
      <!--Optional:-->
      <ivaz:SealInformation>Plomba patvirtinta</ivaz:SealInformation>
    </ivaz:Seal>
    <ivaz:Seal>

<ivaz:IdentityOfCommercialSeal>Plomba2</ivaz:IdentityOfCommercialSeal>
      <!--Optional:-->
      <ivaz:SealInformation>Pakeistos plombos
identifikatorius</ivaz:SealInformation>
    </ivaz:Seal>
  </ivaz:Seals>
</ivaz:TransportMean>
<ivaz:TransportMean>
  <ivaz:IdentityOfTransportUnits>AB 123</ivaz:IdentityOfTransportUnits>
  <!--Optional:-->
  <ivaz:MarqueModelTransportUnits>B2K-
3000x2</ivaz:MarqueModelTransportUnits>
  <!--Optional:-->
</ivaz:TransportMean>
</ivaz:TransportMeans>
<!--Optional:-->
```

```
<ivaz:Drivers>
  <!--1 to 100 repetitions:-->
  <ivaz:Driver>
    <ivaz:Name>Vardenis</ivaz:Name>
    <ivaz:Surname>Pavardenis</ivaz:Surname>
  </ivaz:Driver>
</ivaz:Drivers>
</ivaz:Transporter>
<ivaz:ShipFrom>
  <!--Optional:-->
  <ivaz:WarehouseID>WH0001</ivaz:WarehouseID>
  <ivaz:LoadAddress>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <ivaz:Address>
      <ivaz:StreetName>Netikroji</ivaz:StreetName>
      <ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
      <ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
      <ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
    </ivaz:Address>
  </ivaz:LoadAddress>
  <!--Optional:-->
  <ivaz:ImportCustomOffice>IC0123</ivaz:ImportCustomOffice>
</ivaz:ShipFrom>
<ivaz:ShipTo>
  <!--Optional:-->

  <ivaz:UnloadAddress>
    <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
    <ivaz:Address>
      <ivaz:StreetName>Netikroji</ivaz:StreetName>
      <ivaz:HouseNumber>1</ivaz:HouseNumber>
      <ivaz:City>Vilnius</ivaz:City>
      <ivaz:PostalCode>00000</ivaz:PostalCode>
    </ivaz:Address>
  </ivaz:UnloadAddress>

</ivaz:ShipTo>
<ivaz:DeliveryData>
  <ivaz:Products>
    <!--1 to 1000 repetitions:-->
    <ivaz:Product>
      <ivaz:ProductLineNumber>1</ivaz:ProductLineNumber>
      <ivaz:Quantity>31</ivaz:Quantity>
      <ivaz:UnitOfMeasure>T</ivaz:UnitOfMeasure>
      <!--Optional:-->
      <ivaz:ProductCode>P-48</ivaz:ProductCode>
      <!--Optional:-->
      <ivaz:AdditionalProductCode>P-15/55</ivaz:AdditionalProductCode>
      <ivaz:ProductDescription>Elektros instaliacijos
prekes</ivaz:ProductDescription>
    </ivaz:Product>
    <ivaz:Product>
      <ivaz:ProductLineNumber>2</ivaz:ProductLineNumber>
      <ivaz:Quantity>3</ivaz:Quantity>
      <ivaz:UnitOfMeasure>T</ivaz:UnitOfMeasure>
      <!--Optional:-->
      <ivaz:ProductCode>T-49</ivaz:ProductCode>
      <!--Optional:-->
      <ivaz:AdditionalProductCode>T-15:89</ivaz:AdditionalProductCode>
      <ivaz:ProductDescription>traktoriukas</ivaz:ProductDescription>
```

```
        </ivaz:Product>
    </ivaz:Products>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:Packages>
        <!--1 to 1000 repetitions:-->
        <ivaz:Package>
            <ivaz:KindOfPackagesCode>814-454-454</ivaz:KindOfPackagesCode>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:PackagesID>P-554154</ivaz:PackagesID>
            <ivaz:NumberOfPackages>5</ivaz:NumberOfPackages>
            <!--Optional:-->
        </ivaz:Package>
    </ivaz:Packages>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:Weight>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:GrossWeight>1899</ivaz:GrossWeight>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:NetWeight>2000</ivaz:NetWeight>
        <ivaz:UnitOfMeasure>T</ivaz:UnitOfMeasure>
    </ivaz:Weight>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:ClassesAndNumbers>
        <!--1 to 100 repetitions:-->
        <ivaz:ClassAndNumber>1</ivaz:ClassAndNumber>
    </ivaz:ClassesAndNumbers>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:Value>5000</ivaz:Value>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:Currency>EUR</ivaz:Currency>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:ComplementaryDeliveryInformation>Galima pristatyti tik darbo
valandomis</ivaz:ComplementaryDeliveryInformation>
</ivaz:DeliveryData>
<!--Optional:-->
<ivaz:ComplementaryTransportInformation>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:PaymentsForDelivery>
        <!--1 to 100 repetitions:-->
        <ivaz:PaymentForDelivery>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:TypeOfTax>Transporto mokestys</ivaz:TypeOfTax>
            <ivaz:PaymentValue>900</ivaz:PaymentValue>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:Currency>EUR</ivaz:Currency>
        </ivaz:PaymentForDelivery>
    </ivaz:PaymentsForDelivery>
    <!--Optional:-->
    <ivaz:Annexes>
        <!--1 to 100 repetitions:-->
        <ivaz:Annex>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:TypeOfDocument>Dokumentas1</ivaz:TypeOfDocument>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:DocumentDate>2016-09-14</ivaz:DocumentDate>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:DocumentNumber>Nr.105-02</ivaz:DocumentNumber>
        </ivaz:Annex>
    <ivaz:Annex>
        <!--Optional:-->
```

```
        <ivaz:TypeOfDocument>Dokumentas2</ivaz:TypeOfDocument>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:DocumentDate>2016-09-12</ivaz:DocumentDate>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:DocumentNumber>Nr.105-62</ivaz:DocumentNumber>
    </ivaz:Annex>
</ivaz:Annexes>
<!--Optional:-->
    <ivaz:OtherInstructions>Reikalingos dokumento
kopijos</ivaz:OtherInstructions>
    </ivaz:ComplementaryTransportInformation>
</urn:LocalTransportDocument>
<urn:ContextInformation>
    <ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
    <ivaz:FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
    <ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
    <ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
    <ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
    <ivaz:CreatorRegistrationNumber>1234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
</urn:ContextInformation>
<urn:AdditionalContext>
    <urn:State>DRAFT</urn:State>
</urn:AdditionalContext>
</urn:submitETransportDocument>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.2.1.3 approveTransportDocument

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:approveTransportDocument>
      <urn:ApproveContext>
        <urn:LocalTransportDocumentUID>A-100</urn:LocalTransportDocumentUID>
      </urn:ApproveContext>
      <urn:ContextInformation>
        <ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
        <ivaz:FileDateCreated>2016-07-21T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
        <ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
        <ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
        <ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
        <ivaz:CreatorRegistrationNumber>1234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
      </urn:ContextInformation>
    </urn:approveTransportDocument>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.2.1.4 getTransportDocument

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:getTransportDocument>
```

```
<urn:TransportDocumentContext>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <ivaz:LocalTransportDocumentUID>A-102</ivaz:LocalTransportDocumentUID>
<!--<ivaz:IvazTransportDocumentUID?></ivaz:IvazTransportDocumentUID-->
</urn:TransportDocumentContext>
<urn:ContextInformation>
  <ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
  <ivaz:FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
  <ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
  <ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
  <ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
  <ivaz:CreatorRegistrationNumber>1234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
</urn:ContextInformation>
</urn:getTransportDocument>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.2.1.5 *cancelTransportDocument*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:cancelTransportDocument>
      <urn:Cancellation>
        <ivaz:TransportDocumentUID>
          <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
          <ivaz:LocalTransportDocumentUID>A-101</ivaz:LocalTransportDocumentUID>
          <!--
<ivaz:IvazTransportDocumentUID?></ivaz:IvazTransportDocumentUID-->
          </ivaz:TransportDocumentUID>
          <ivaz:CancellationReason>6</ivaz:CancellationReason>
          <!--Optional:-->
          <ivaz:TimeOfCancellation>2016-09-
08T15:10:02.110+03:00</ivaz:TimeOfCancellation>
          <!--Optional:-->
          <ivaz:AdditionalInfo>Krovinio plomba</ivaz:AdditionalInfo>
        </urn:Cancellation>
      <urn:ContextInformation>
        <ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
        <ivaz:FileDateCreated>2016-12-21T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
        <ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
        <ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
        <ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
        <ivaz:CreatorRegistrationNumber>1234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
      </urn:ContextInformation>
    </urn:cancelTransportDocument>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.2.1.6 *searchTransportDocuments*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:searchTransportDocuments>
```

```
<urn:SearchContext>
  <!--Optional:-->
  <urn:FileDateCreatedFrom>2016-09-
20T16:10:02.110+03:00</urn:FileDateCreatedFrom>
  <!--Optional:-->
  <urn:FileDateCreatedTo>2016-09-20T18:10:02.110+03:00</urn:FileDateCreatedTo>
  <!--Optional:-->
  <urn:TimeOfDispatchFrom>2016-09-20T00:56:00</urn:TimeOfDispatchFrom>
  <!--Optional:-->
  <urn:TimeOfDispatchTo>2016-09-21T00:56:00</urn:TimeOfDispatchTo>
  <!--Optional:-->
  <urn:LocalTransportDocumentDateFrom>2016-09-
20</urn:LocalTransportDocumentDateFrom>
  <!--Optional:-->
  <urn:LocalTransportDocumentDateTo>2016-09-20</urn:LocalTransportDocumentDateTo>
  <!--Optional:-->
  <urn:Status>DRAFT</urn:Status>
</urn:SearchContext>
<urn:ContextInformation>
  <ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
  <ivaz:FileDateCreated>2016-07-21T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
  <ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
  <ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
  <ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
  <ivaz:CreatorRegistrationNumber>1234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
</urn:ContextInformation>
</urn:searchTransportDocuments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.2.1.7 confirmOnReceipt

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ivaz:uploader:v1" xmlns:ivaz="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:confirmOnReceipt>
      <urn:ReceiptConfirmation>
        <ivaz:TransportDocumentUID>
          <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
          <ivaz:LocalTransportDocumentUID>A-103</ivaz:LocalTransportDocumentUID>
          <!-- <ivaz:IvazTransportDocumentUID?></ivaz:IvazTransportDocumentUID>
-->
        </ivaz:TransportDocumentUID>
        <ivaz:ReceiptType>1</ivaz:ReceiptType>
        <ivaz:ReceiptDate>2017-01-01</ivaz:ReceiptDate>
        <ivaz:ReceivedCargoConclusion>1</ivaz:ReceivedCargoConclusion>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:AdditionalInfo>Demo</ivaz:AdditionalInfo>
        <!--Optional:-->
        <ivaz:ProductsInfo>
          <!--1 to 1000 repetitions:-->
          <ivaz:ProductInfo>
            <ivaz:ProductLineNumber>1</ivaz:ProductLineNumber>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:AmountDifference>2</ivaz:AmountDifference>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:RefusedAmount>2</ivaz:RefusedAmount>
            <!--Optional:-->
```

```

        <ivaz:ComplaintInfo>
            <ivaz:ComplaintType>1</ivaz:ComplaintType>
            <!--Optional:-->
            <ivaz:AdditionalInfo>Demo</ivaz:AdditionalInfo>
        </ivaz:ComplaintInfo>
    </ivaz:ProductInfo>
</ivaz:ProductsInfo>
</urn:ReceiptConfirmation>
<urn:ContextInformation>
    <ivaz:FileVersion>iVAZ1.3.2</ivaz:FileVersion>
    <ivaz:FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</ivaz:FileDateCreated>
    <ivaz:SoftwareCompanyName>Demo</ivaz:SoftwareCompanyName>
    <ivaz:SoftwareName>Demo</ivaz:SoftwareName>
    <ivaz:SoftwareVersion>1.1</ivaz:SoftwareVersion>
    <ivaz:CreatorRegistrationNumber>1234567890</ivaz:CreatorRegistrationNumber>
</urn:ContextInformation>

</urn:confirmOnReceipt>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

4.2.2 Asinchroninio serviso rinkmenų xml pavyzdžiai

4.2.2.1 eTransportDocument

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<iVAZFile xmlns="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
    <FileDescription>
        <FileVersion>iVAZ1.3.3</FileVersion>
        <FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</FileDateCreated>
        <SoftwareCompanyName>Demo</SoftwareCompanyName>
        <SoftwareName>Demo</SoftwareName>
        <SoftwareVersion>1.1</SoftwareVersion>
        <CreatorRegistrationNumber>1234567890</CreatorRegistrationNumber>
    </FileDescription>
    <eTransportDocuments>
        <eTransportDocument>
            <TransportDocumentUID>

<LocalTransportDocumentUID>1007</LocalTransportDocumentUID>
            </TransportDocumentUID>

            <LocalTransportDocumentNumber>123456</LocalTransportDocumentNumber>
            <LocalTransportDocumentDate>2016-09-
08</LocalTransportDocumentDate>
            <PlaceOfIssueTransportDocument>
                <Address>
                    <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
                    <HouseNumber>1</HouseNumber>
                    <City>Vilnius</City>
                    <PostalCode>00000</PostalCode>
                    <Region>Vilnius</Region>
                    <Country>LT</Country>
                </Address>
            </PlaceOfIssueTransportDocument>
            <TimeOfDispatch>2016-09-09T00:56:00</TimeOfDispatch>
            <EstimatedTimeOfArrival>2016-09-
09T00:56:00</EstimatedTimeOfArrival>
            <Consignor>

```

```
<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
  <Name>UAB Siuntėjas</Name>
  <Address>
    <Address>
      <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
      <HouseNumber>1</HouseNumber>
      <City>Vilnius</City>
      <PostalCode>00000</PostalCode>
      <Region>Vilnius</Region>
      <Country>LT</Country>
    </Address>
  </Address>
  <ContactInformation>netikra kontaktinė
informacija</ContactInformation>
  </Consignor>
  <Consignee>

  <RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
  <Name>UAB Gavėjas</Name>
  <Address>
    <Address>
      <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
      <HouseNumber>1</HouseNumber>
      <City>Vilnius</City>
      <PostalCode>00000</PostalCode>
      <Region>Vilnius</Region>
      <Country>LT</Country>
    </Address>
  </Address>
  <ContactInformation>Kontaktai</ContactInformation>
  </Consignee>
  <Transporter>

  <RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
  <Name>UAB Vežėjas</Name>
  <TransporterAddress>
    <Address>
      <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
      <HouseNumber>1</HouseNumber>
      <City>Vilnius</City>
      <PostalCode>00000</PostalCode>
      <Region>Vilnius</Region>
      <Country>LT</Country>
    </Address>
  </TransporterAddress>
  <ContactInformation>Kontaktiniai duomenys
nepateikiami</ContactInformation>
  <TransportMeans>
    <TransportMean>
```

```
<IdentityOfTransportUnits>ABC123</IdentityOfTransportUnits>

<MarqueModelTransportUnits>Volkswagen Transporter</MarqueModelTransportUnits>
  <Seals>
    <Seal>
      <IdentityOfCommercialSeal>plombal</IdentityOfCommercialSeal>
      <SealInformation>Plomba patvirtinta</SealInformation>
    </Seal>
  </Seals>
</TransportMean>
<TransportMean>

<IdentityOfTransportUnits>ABC123</IdentityOfTransportUnits>
<MarqueModelTransportUnits>B2K-3000x2</MarqueModelTransportUnits>
  </TransportMean>
</TransportMeans>
<Drivers>
  <Driver>
    <Name>Vardenis</Name>
  </Driver>
</Drivers>
<Surname>Pavardenis</Surname>
  </Driver>
</Transporter>
<ShipFrom>
  <WarehouseID>WH0001</WarehouseID>
  <LoadAddress>
    <Address>
      <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
    <HouseNumber>1</HouseNumber>
    <City>Vilnius</City>
    <PostalCode>00000</PostalCode>
    <Region>Vilnius</Region>
    <Country>LT</Country>
  </Address>
  </LoadAddress>
</ShipFrom>
<ShipTo>
  <UnloadAddress>
    <Address>
      <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
    <HouseNumber>1</HouseNumber>
    <City>Vilnius</City>
```

```
<PostalCode>00000</PostalCode>

<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</UnloadAddress>
</ShipTo>
<DeliveryData>
  <Products>
    <Product>

<ProductLineNumber>1</ProductLineNumber>

<Quantity>31</Quantity>

<UnitOfMeasure>T</UnitOfMeasure>
<ProductCode>P-
48</ProductCode>

<AdditionalProductCode>P-15/55</AdditionalProductCode>

<ProductDescription>Elektros instaliacijos prekės</ProductDescription>
</Product>
</Products>
<Packages>
  <Package>

<KindOfPackagesCode>814-454-454</KindOfPackagesCode>
<PackagesID>P-
554154</PackagesID>

<NumberOfPackages>5</NumberOfPackages>
</Package>
</Packages>
<Weight>
  <GrossWeight>1899</GrossWeight>
  <NetWeight>2000</NetWeight>
  <UnitOfMeasure>T</UnitOfMeasure>
</Weight>
<ClassesAndNumbers>

<ClassAndNumber>1</ClassAndNumber>
</ClassesAndNumbers>
<Value>5000</Value>
<Currency>EUR</Currency>
<ComplementaryDeliveryInformation>Galima
pristatyti tik darbo valandomis</ComplementaryDeliveryInformation>
</DeliveryData>
<ComplementaryTransportInformation>
  <PaymentsForDelivery>
    <PaymentForDelivery>
      <TypeOfTax>Mokestis
už paslaugas</TypeOfTax>

    <PaymentValue>900</PaymentValue>

    <Currency>EUR</Currency>
  </PaymentForDelivery>
</PaymentsForDelivery>
<Annexes>
```

```

                <Annex>

                <TypeOfDocument>Sąskaita faktūra</TypeOfDocument>

                <DocumentDate>2016-
09-14</DocumentDate>

                <DocumentNumber>Nr.105-02</DocumentNumber>

                </Annex>
            </Annexes>
            <OtherInstructions>Reikalingos sąskaitų
faktūrų kopijos</OtherInstructions>
            </ComplementaryTransportInformation>
        </eTransportDocument>
    </eTransportDocuments>
</iVAZFile>
    
```

4.2.2.2 TransportDocumentAmendment

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<iVAZFile xmlns="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
    <FileDescription>
        <FileVersion>iVAZ1.3.3</FileVersion>
        <FileDateCreated>2016-12-21T15:10:02.110+03:00</FileDateCreated>
        <SoftwareCompanyName>Demo</SoftwareCompanyName>
        <SoftwareName>Demo</SoftwareName>
        <SoftwareVersion>1.1</SoftwareVersion>
        <CreatorRegistrationNumber>1234567890</CreatorRegistrationNumber>
    </FileDescription>
    <TransportDocumentAmendments>
        <TransportDocumentAmendment>
            <TransportDocumentUID>

            <IvazTransportDocumentUID>0160924</IvazTransportDocumentUID>
            </TransportDocumentUID>
            <LocalTransportDocumentDate>2016-12-
13</LocalTransportDocumentDate>

            <PlaceOfIssueTransportDocument>
                <Address>
                    <StreetName>Netikroji
g</StreetName>

                    <HouseNumber>1</HouseNumber>
                    <City>Vilnius</City>
                    <PostalCode>00000</PostalCode>
                    <Region>Vilnius</Region>
                    <Country>LT</Country>
                </Address>
            </PlaceOfIssueTransportDocument>
            <TimeOfDispatch>2016-09-09T00:56:00</TimeOfDispatch>
            <EstimatedTimeOfArrival>2016-09-
09T00:56:00</EstimatedTimeOfArrival>
            <Consignor>

            <RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
            <Name>UAB Siuntėjas</Name>
            <Address>

            <Address>
                <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
            </Address>
        </TransportDocumentAmendment>
    </TransportDocumentAmendments>
</iVAZFile>
    
```

```
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</Address>
<ContactInformation>netikra kontaktinė
informacija</ContactInformation>
</Consignor>
<Consignee>
<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
<Name>UAB Gavėjas</Name>
<Address>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</Address>
<ContactInformation>kontaktai</ContactInformation>
</Consignee>
<Transporter>
<RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
<Name>UAB Vežėjas</Name>
<TransporterAddress>
<Address>
<StreetName>Netikroji
g</StreetName>
<HouseNumber>1</HouseNumber>
<City>Vilnius</City>
<PostalCode>00000</PostalCode>
<Region>Vilnius</Region>
<Country>LT</Country>
</Address>
</TransporterAddress>
<ContactInformation>Kontaktiniai duomenys
nepateikiami</ContactInformation>
<TransportMeans>
<TransportMean>
<IdentityOfTransportUnits>ABC123</IdentityOfTransportUnits>
<MarqueModelTransportUnits>Volkswagen Transporter</MarqueModelTransportUnits>
<Seals>
```

```

                                                                 <Seal>
<IdentityOfCommercialSeal>plombal</IdentityOfCommercialSeal>
<SealInformation>Plomba patvirtinta</SealInformation>
                                                                 </Seal>
                                                                 <Seal>
<IdentityOfCommercialSeal>plomba2</IdentityOfCommercialSeal>
<SealInformation>Plombos indentifikatorius</SealInformation>
                                                                 </Seal>
                                                                 </Seals>
                                                                 </TransportMean>
                                                                 </TransportMeans>
                                                                 <Drivers>
                                                                 <Driver>
                                                                 <Name>Vardenis</Name>
<Surname>Pavardenis</Surname>
                                                                 </Driver>
                                                                 </Drivers>
                                                                 </Transporter>
                                                                 <ShipFrom>
                                                                 <WarehouseID>WH0001</WarehouseID>
                                                                 <LoadAddress>
                                                                 <Address>
                                                                 <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
                                                                 <City>Vilnius</City>
                                                                 <Country>LT</Country>
                                                                 </Address>
                                                                 </LoadAddress>
                                                                 </ShipFrom>
                                                                 <ShipTo>
                                                                 <UnloadAddress>
                                                                 <Address>
                                                                 <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
                                                                 <City>Vilnius</City>
                                                                 <Country>LT</Country>
                                                                 </Address>
                                                                 </UnloadAddress>
                                                                 </ShipTo>
                                                                 <DeliveryData>
                                                                 <Products>
                                                                 <Product>

```

```
<ProductLineNumber>1</ProductLineNumber>

<Quantity>31</Quantity>

<UnitOfMeasure>T</UnitOfMeasure>

48</ProductCode>                                     <ProductCode>P-

<AdditionalProductCode>P-15/55</AdditionalProductCode>

<ProductDescription>Elektros instaliacijos prekės</ProductDescription>
</Product>
</Products>
<Packages>
  <Package>

<KindOfPackagesCode>814-454-454</KindOfPackagesCode>
554154</PackagesID>                                     <PackagesID>P-

<NumberOfPackages>5</NumberOfPackages>
</Package>
</Packages>
<Weight>
  <GrossWeight>1899</GrossWeight>
  <NetWeight>2000</NetWeight>
  <UnitOfMeasure>T</UnitOfMeasure>
</Weight>
<ClassesAndNumbers>

<ClassAndNumber>1</ClassAndNumber>
</ClassesAndNumbers>
<Value>5000</Value>
<Currency>EUR</Currency>
<ComplementaryDeliveryInformation>Galima
pristatyti tik darbo valandomis</ComplementaryDeliveryInformation>
</DeliveryData>
<ComplementaryTransportInformation>
  <PaymentsForDelivery>
    <PaymentForDelivery>
      <TypeOfTax>Mokestis
už paslaugas</TypeOfTax>

    <PaymentValue>900</PaymentValue>

    <Currency>EUR</Currency>
  </PaymentForDelivery>
</PaymentsForDelivery>
<Annexes>
  <Annex>

<TypeOfDocument>Sąskaita faktūra</TypeOfDocument>
09-14</DocumentDate>                                     <DocumentDate>2016-

<DocumentNumber>Nr.105-02</DocumentNumber>
</Annex>
</Annexes>
<OtherInstructions>Reikalingos sąskaitų
faktūrų kopijos</OtherInstructions>
```

```
                </ComplementaryTransportInformation>
            </TransportDocumentAmendment>
    </TransportDocumentAmendments>
</iVAZFile>
```

4.2.2.3 TransportDocument

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<iVAZFile xmlns="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
    <FileDescription>
        <FileVersion>iVAZ1.3.3</FileVersion>
        <FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</FileDateCreated>
        <SoftwareCompanyName>Demo</SoftwareCompanyName>
        <SoftwareName>Demo</SoftwareName>
        <SoftwareVersion>1.1</SoftwareVersion>
        <CreatorRegistrationNumber>1234567890</CreatorRegistrationNumber>
    </FileDescription>
    <TransportDocuments>
        <TransportDocument>
            <TransportDocumentUID>

            <LocalTransportDocumentUID>A1254</LocalTransportDocumentUID>
            </TransportDocumentUID>

            <LocalTransportDocumentNumber>123456</LocalTransportDocumentNumber>
            <LocalTransportDocumentDate>2016-09-
08</LocalTransportDocumentDate>
            <PlaceOfIssueTransportDocument>
                <Address>
                    <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
                    <HouseNumber>1</HouseNumber>
                    <City>Vilnius</City>
                    <PostalCode>00000</PostalCode>
                    <Region>Vilnius</Region>
                    <Country>LT</Country>
                </Address>
            </PlaceOfIssueTransportDocument>
            <TimeOfDispatch>2016-09-09T00:56:00</TimeOfDispatch>
            <EstimatedTimeOfArrival>2016-10-
09T00:56:00</EstimatedTimeOfArrival>
            <Consignor>
                <RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
                <Name>UAB Siuntėjas</Name>
                <Address>
                    <Address>
                        <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
                        <HouseNumber>1</HouseNumber>
                        <City>Vilnius</City>
                        <PostalCode>00000</PostalCode>
                        <Region>Vilnius</Region>
                        <Country>LT</Country>
                    </Address>
                </Address>
            </Consignor>
        </TransportDocument>
    </TransportDocuments>
</iVAZFile>
```

```

                                <ContactInformation>netikra kontaktinė
informacija</ContactInformation>
                                </Consignor>
                                <Consignee>
                                <RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
                                <Name>UAB Gavėjas</Name>
                                <Address>
                                <Address>
                                <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
                                <HouseNumber>1</HouseNumber>
                                <City>Vilnius</City>
                                <PostalCode>00000</PostalCode>
                                <Region>Vilnius</Region>
                                <Country>LT</Country>
                                </Address>
                                </Address>
                                <ContactInformation>Kontaktai</ContactInformation>
                                </Consignee>
                                <Transporter>
                                <RegistrationNumber>1234567890</RegistrationNumber>
                                <Name>UAB Vežėjas</Name>
                                <TransporterAddress>
                                <Address>
                                <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
                                <HouseNumber>1</HouseNumber>
                                <City>Vilnius</City>
                                <PostalCode>00000</PostalCode>
                                <Region>Vilnius</Region>
                                <Country>LT</Country>
                                </Address>
                                </TransporterAddress>
                                <ContactInformation>Kontaktiniai duomenys
nepateikiami</ContactInformation>
                                <TransportMeans>
                                <TransportMean>
                                <IdentityOfTransportUnits>ABC123</IdentityOfTransportUnits>
                                <MarqueModelTransportUnits>Volkswagen Transporter</MarqueModelTransportUnits>
                                <Seals>
                                <Seal>
                                <IdentityOfCommercialSeal>plomba1</IdentityOfCommercialSeal>
                                <SealInformation>Plomba patvirtinta</SealInformation>
                                </Seal>
                                <Seal>
                                <IdentityOfCommercialSeal>plomba2</IdentityOfCommercialSeal>

```

```
<SealInformation>Plombos indentifikatorius</SealInformation>
                                                                </Seal>
                                                                </Seals>
                                                                </TransportMean>
                                                                <TransportMean>
<IdentityOfTransportUnits>ABC123</IdentityOfTransportUnits>
<MarqueModelTransportUnits>B2K-3000x2</MarqueModelTransportUnits>
                                                                </TransportMean>
                                                                </TransportMeans>
                                                                <Drivers>
                                                                <Driver>
                                                                <Name>Vardenis</Name>
<Surname>Pavardenis</Surname>
                                                                </Driver>
                                                                </Drivers>
                                                                </Transporter>
                                                                <ShipFrom>
                                                                <WarehouseID>WH0001</WarehouseID>
                                                                <LoadAddress>
                                                                <Address>
                                                                <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
                                                                <HouseNumber>1</HouseNumber>
                                                                <City>Vilnius</City>
                                                                <PostalCode>00000</PostalCode>
                                                                <Region>Vilnius</Region>
                                                                <Country>LT</Country>
                                                                </Address>
                                                                </LoadAddress>
                                                                </ShipFrom>
                                                                <ShipTo>
                                                                <UnloadAddress>
                                                                <Address>
                                                                <StreetName>Netikroji
g</StreetName>
                                                                <HouseNumber>1</HouseNumber>
                                                                <City>Vilnius</City>
                                                                <PostalCode>00000</PostalCode>
                                                                <Region>Vilnius</Region>
                                                                <Country>LT</Country>
                                                                </Address>
                                                                </UnloadAddress>
                                                                </ShipTo>
                                                                <DeliveryData>
                                                                <Products>
                                                                <Product>
                                                                <ProductLineNumber>1</ProductLineNumber>
                                                                <Quantity>31</Quantity>
```

```
<UnitOfMeasure>T</UnitOfMeasure>
48</ProductCode>
<AdditionalProductCode>P-15/55</AdditionalProductCode>
<ProductDescription>Elektros instaliacijos prekės</ProductDescription>
</Product>
</Products>
<Packages>
  <Package>
    <KindOfPackagesCode>814-454-454</KindOfPackagesCode>
    <PackagesID>P-554154</PackagesID>
    <NumberOfPackages>5</NumberOfPackages>
    </Package>
  </Packages>
  <Weight>
    <GrossWeight>1899</GrossWeight>
    <NetWeight>2000</NetWeight>
    <UnitOfMeasure>T</UnitOfMeasure>
  </Weight>
  <ClassesAndNumbers>
    <ClassAndNumber>1</ClassAndNumber>
    </ClassesAndNumbers>
    <Value>5000</Value>
    <Currency>EUR</Currency>
    <ComplementaryDeliveryInformation>Galima
    pristatyti tik darbo valandomis</ComplementaryDeliveryInformation>
  </DeliveryData>
  <ComplementaryTransportInformation>
    <PaymentsForDelivery>
      <PaymentForDelivery>
        <TypeOfTax>Mokestis
        už paslaugas</TypeOfTax>
      </PaymentForDelivery>
    </PaymentsForDelivery>
  </ComplementaryTransportInformation>
  <Annexes>
    <Annex>
      <TypeOfDocument>Sąskaita faktūra</TypeOfDocument>
      <DocumentDate>2016-09-14</DocumentDate>
      <DocumentNumber>Nr.105-02</DocumentNumber>
    </Annex>
  </Annexes>
  <OtherInstructions>Reikalingos sąskaitų
  faktūrų kopijos</OtherInstructions>
</ComplementaryTransportInformation>
</TransportDocument>
```

```
</TransportDocuments>
</iVAZFile>
```

4.2.2.4 Cancellation

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<iVAZFile xmlns="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
  <FileDescription>
    <FileVersion>iVAZ1.3.3</FileVersion>
    <FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</FileDateCreated>
    <SoftwareCompanyName>Demo</SoftwareCompanyName>
    <SoftwareName>Demo</SoftwareName>
    <SoftwareVersion>1.1</SoftwareVersion>
    <CreatorRegistrationNumber>1234567890</CreatorRegistrationNumber>
  </FileDescription>

  <Cancellations>
    <Cancellation>
      <TransportDocumentUID>

      <LocalTransportDocumentUID>A155</LocalTransportDocumentUID>
      </TransportDocumentUID>
      <CancellationReason>6</CancellationReason>
      <TimeOfCancellation>2016-12-
13T12:12:12</TimeOfCancellation>
      <AdditionalInfo>Aprašymas</AdditionalInfo>
    </Cancellation>
  </Cancellations>
</iVAZFile>
```

4.2.2.5 ReceiptConfirmation

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<iVAZFile xmlns="http://www.vmi.lt/cms/imas/ivaz">
<FileDescription>
  <FileVersion>iVAZ1.3.3</FileVersion>
  <FileDateCreated>2016-09-08T15:10:02.110+03:00</FileDateCreated>
  <SoftwareCompanyName>Demo</SoftwareCompanyName>
  <SoftwareName>Demo</SoftwareName>
  <SoftwareVersion>1.1</SoftwareVersion>
  <CreatorRegistrationNumber>1234567890</CreatorRegistrationNumber>
</FileDescription>

<ReceiptConfirmations>
  <ReceiptConfirmation>
    <TransportDocumentUID>

    <LocalTransportDocumentUID>1554</LocalTransportDocumentUID>
    </TransportDocumentUID>
    <ReceiptType>1</ReceiptType>
    <ReceiptDate>2016-12-13</ReceiptDate>
    <ReceivedCargoConclusion>1</ReceivedCargoConclusion>
    <AdditionalInfo>Aprašymas</AdditionalInfo>
    <ProductsInfo>
      <ProductInfo>

    </ProductInfo>
    <ProductLineNumber>123</ProductLineNumber>
  </ReceiptConfirmation>
</ReceiptConfirmations>
</iVAZFile>
```

```
<AmountDifference>123.45</AmountDifference>

<RefusedAmount>123.45</RefusedAmount>
                                <ComplaintInfo>

<ComplaintType>0</ComplaintType>

<AdditionalInfo>Aprašymas</AdditionalInfo>
                                </ComplaintInfo>
                                </ProductInfo>
                                </ProductsInfo>
                                </ReceiptConfirmation>
</ReceiptConfirmations>

</iVAZFile>
```