



VALSTYBINĖ  
MOKESČIŲ  
INSPEKCIJA

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS  
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

## I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS XML STRUKTŪROS APRAŠO SPECIFIKACIJA

Versija 1.0

54 lapai

VILNIUS  
2016-04-01

## Dokumento versijos

<b>Data</b>	<b>Versija</b>	<b>Dokumento keitimų aprašymas</b>
2016-04-01	1.0	Pateikiama pilna dokumento versija



## Turinys

1	VARTOJAMOS SAŲVOKOS.....	5
2	ĮVADAS.....	5
3	BENDRA I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS KONCEPCIJA.....	6
4	I.SAF XSD VERSIJOS.....	7
5	I.SAF XSD APRAŠYMAS.....	8
5.1	ISAFFILE.....	9
5.1.1	Header.....	10
5.1.1.1.1	SelectionCriteria.....	13
5.1.2	MasterFiles.....	14
5.1.2.1	Customer (Customers).....	15
5.1.2.2	Supplier (Suppliers).....	18
5.1.3	SourceDocuments.....	21
5.1.3.1	Invoice (PurchaseInvoices).....	23
5.1.3.1.1	SupplierInfo.....	27
5.1.3.1.2	References.....	30
5.1.3.1.3	DocumentTotal (DocumentTotals).....	31
5.1.3.2	Invoice (SalesInvoices).....	34
5.1.3.2.1	CustomerInfo.....	38
5.1.3.2.2	References.....	41
5.1.3.2.3	DocumentTotal (DocumentTotals).....	42
5.1.3.3	SettlementsAndPayment (SettlementsAndPayments).....	45
5.1.3.3.1	Payment.....	47
5.1.3.3.2	ReferencesToInvoice.....	50
5.2	PAPRASTŲJŲ TIPŲ APRAŠYMAS.....	52

## Paveikslėlių sąrašas

Paveikslėlis Nr. 1.	Bendra i.SAF duomenų rinkmenos koncepcija.....	6
Paveikslėlis Nr. 2.	i.SAF duomenų rinkmenos apibendrinta struktūra.....	7
Paveikslėlis Nr. 3.	i.SAF XSD - i.SAF bendra struktūra(1).....	8
Paveikslėlis Nr. 4.	i.SAF XSD - i.SAF bendra struktūra(2).....	9
Paveikslėlis Nr. 5.	i.SAF XSD -ISAFFile.....	9
Paveikslėlis Nr. 6.	i.SAF XSD - Header.....	10
Paveikslėlis Nr. 7.	i.SAF XSD - FileDescription.....	10
Paveikslėlis Nr. 8.	i.SAF XSD -SelectionCriteria.....	13
Paveikslėlis Nr. 9.	i.SAF XSD - MasterFiles.....	14
Paveikslėlis Nr. 10.	i.SAF XSD - Customer (Customers).....	15
Paveikslėlis Nr. 11.	i.SAF XSD - Supplier (Suppliers).....	18
Paveikslėlis Nr. 12.	i.SAF XSD - SourceDocuments.....	21
Paveikslėlis Nr. 13.	i.SAF XSD - Invoice (PurchaseInvoices).....	23
Paveikslėlis Nr. 14.	i.SAF XSD - SupplierInfo.....	27
Paveikslėlis Nr. 15.	i.SAF XSD - References.....	30
Paveikslėlis Nr. 16.	i.SAF XSD - DocumentTotal (DocumentTotals).....	31
Paveikslėlis Nr. 17.	i.SAF XSD - Invoice (SalesInvoices).....	34
Paveikslėlis Nr. 18.	i.SAF XSD - CustomerInfo.....	38
Paveikslėlis Nr. 19.	i.SAF XSD - References.....	41
Paveikslėlis Nr. 20.	i.SAF XSD - DocumentTotal (DocumentTotals).....	42
Paveikslėlis Nr. 21.	i.SAF XSD - SettlementsAndPayment (SettlementsAndPayments).....	45
Paveikslėlis Nr. 22.	i.SAF XSD - Paiment.....	47
Paveikslėlis Nr. 23.	i.SAF XSD - ReferencesToInvoice.....	50
Paveikslėlis Nr. 24.	Paprastieji tipai (1).....	52
Paveikslėlis Nr. 25.	Paprastieji tipai (2).....	53

**Lentelių sąrašas**

Lentelė Nr. 1. i.SAF XSD versijos .....	7
Lentelė Nr. 2. <i>FileDescription</i> elementai.....	11
Lentelė Nr. 3. <i>SelectionCriteria</i> elementai .....	13
Lentelė Nr. 4. <i>MasterFiles</i> elementai .....	14
Lentelė Nr. 5. <i>Customer (Customers)</i> elementai.....	15
Lentelė Nr. 6. <i>Supplier (Suppliers)</i> elementai.....	18
Lentelė Nr. 7. <i>SourceDocuments</i> elementai.....	21
Lentelė Nr. 8. <i>Invoice (PurchaseInvoices)</i> elementai .....	24
Lentelė Nr. 9. <i>SupplierInfo</i> elementai .....	28
Lentelė Nr. 10. <i>References</i> elementai .....	30
Lentelė Nr. 11. <i>DocumentTotal (DocumentTotals)</i> elementai .....	31
Lentelė Nr. 12. <i>Invoice (SalesInvoices)</i> elementai .....	34
Lentelė Nr. 13. <i>CustomerInfo</i> elementai .....	39
Lentelė Nr. 14. <i>References</i> elementai .....	41
Lentelė Nr. 15. <i>DocumentTotal (DocumentTotals)</i> elementai .....	42
Lentelė Nr. 16. <i>SettlementsAndPayment (SettlementsAndPayments)</i> elementai .....	45
Lentelė Nr. 17. <i>Payment</i> elementai .....	48
Lentelė Nr. 18. <i>ReferencesToInvoice</i> elementai.....	51
Lentelė Nr. 19. <i>Paprastieji tipai</i> .....	53

## 1 Vartojamos sąvokos

Sąvoka/Santrumpa	Reikšmė/Paaškinimas
i.MAS	Išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema.
i.SAF	i.MAS Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registru duomenys, teikiamos e.paslaugos.
MM	Mokesčių mokėtojas.
PVM mokėtojas	Mokesčių mokėtojas, kuris yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčių mokėtoju Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje ir turi jam suteiktą PVM mokėtojo kodą.
Subjektas	Asmuo, kurio registru duomenys yra teikiami i.SAF duomenų rinkmenoje.
PVM	Pridėtinės vertės mokestis.
VMI, VMI prie FM	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Sąskaita, PVM sąskaita faktūra	Gauta arba išrašyta PVM sąskaita faktūra, kurios duomenys teikiami i.SAF duomenų rinkmenoje.
XML	Bendrosios paskirties duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba.
i.SAF XSD	i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
i.SAF duomenų rinkmena	i.SAF pateikiama XML formato registru duomenų rinkmena.
IS	Informacinės sistemos.
Sutartiniai ženklai pildant „Privalomumas“ stulpelį:	
*	Privalomas elementas, reikšmės gali nebūti.
**	Pasirenkamas elementas arba keletas elementų iš grupės arba visa elementų grupė. Kai elementas neturi reikšmės, tai i.SAF duomenų rinkmenoje elemento gali nebūti, išskyrus tuos atvejus, kai elemento reikšmės pildymo paaškinime nurodyta, kad elementas pildomas reikšme „ND“.
***	Privalomas elementas, reikšmė turi būti užpildoma.

Kitos šiame dokumente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

## 2 Įvadas

Dokumentas parengtas vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registru duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), kurios patvirtintos 2016 m. kovo 25 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-28. Taisyklės nustato PVM sąskaitos faktūros registru (toliau - registrai) duomenų tvarkymo ir pateikimo VMI tvarkos ir terminų reikalavimus.

Taisyklėse reglamentuota, kad registru duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu:


- i.SAF pateikiant i.SAF duomenų rinkmeną;
- naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta pateikti i.SAF duomenų rinkmeną;
- registru duomenis įvedant į i.SAF;
- išrašant PVM sąskaitas faktūras tiesiogiai i.SAF.

Detali i.SAF duomenų rinkmenos struktūra ir reikalavimai pateikti i.SAF duomenų rinkmenos aprašyme. i.SAF duomenų rinkmena turi būti rengiama ir pildoma vadovaujantis i.SAF XSD

reikalavimais. Šio dokumento paskirtis yra detalizuoti i.SAF XSD, aprašyti i.SAF XSD elementus, elementų savybes ir elementų reikšmių užpildymo taisykles.

i.SAF XSD kartu su i.SAF duomenų rinkmenos aprašymu skelbiamas VMI interneto svetainėje adresu <http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas>.

### 3 Bendra i.SAF duomenų rinkmenos koncepcija



Paveikslėlis Nr. 1. Bendra i.SAF duomenų rinkmenos koncepcija


i.SAF duomenų rinkmena yra suformuojama mokesčių mokėtojo buhalterinės apskaitos ar kitoje /kitose jo naudojamoje /-ose informacinėje / -ėse sistemoje /-ose pagal šioje / -se sistemoje /-se užregistruotus gaunamų ir išrašomų sąskaitų duomenis bei mokėjimų ir atsiskaitymų duomenis.

i.SAF duomenų rinkmenos struktūrą sudaro trys dalys: antraštinė dalis, pagrindinė duomenų byla ir pirminių dokumentų duomenys:

1. Antraštinę dalį sudaro bendra informacija apie asmenį, kurio registrai yra teikiami, mokestinį laikotarpį, rinkmenos tipą ir kt.;

2. Pagrindinę duomenų bylą sudaro išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registru duomenys, kuriuos su pirminių dokumentų duomenimis susieja unikalus pirkėjo ir / arba unikalus tiekėjo kodas, naudojamas subjekto apskaitos sistemoje. Pagrindinę duomenų bylą rekomenduojama pildyti tuomet, kai yra per mokestinį laikotarpį registruojama daug PVM sąskaitų faktūrų su tuo pačiu pirkėju ar tiekėju. Pagrindinė duomenų byla gali būti nepildoma, tačiau tuomet pirkėjų ir tiekėjų registrinius duomenis privaloma nurodyti pirminių dokumentų duomenyse;

3. Pirminių dokumentų duomenis sudaro gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registru duomenys bei mokėjimų informacija. Pirminių dokumentų duomenys gali būti nepildomi, jei per mokestinį laikotarpį nebuvo gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (tuomet i.SAF duomenų rinkmenoje turi būti užpildyta tik antraštinė dalis). Mokėjimų informacija rekomenduojama teikti tuo atveju, kai subjektas nori gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą.




Paveikslėlis Nr. 2. i.SAF duomenų rinkmenos apibendrinta struktūra

#### 4 i.SAF XSD versijos

Lentelė Nr. 1. i.SAF XSD versijos


Data	Versija	Bylos pavadinimas	Versijos pakeitimų aprašymas
2016-04-01	1.0	iSAF_1_0.xsd	Pateikiama pilna i.SAF XSD versija.

## 5 i.SAF XSD aprašymas




Paveikslėlis Nr. 3. i.SAF XSD - i.SAF bendra struktūra(1)





Paveikslēlis Nr. 4. i.SAF XSD - i.SAF bendra struktūra(2)

## 5.1 ISAFFile




Paveikslēlis Nr. 5. i.SAF XSD -ISAFFile

## 5.1.1 Header

Paveikslėlis Nr. 6. i.SAF XSD - *Header*

## 5.1.1.1. FileDescription


Paveikslėlis Nr. 7. i.SAF XSD - *FileDescription*

Lentelė Nr. 2. *FileDescription* elementai

Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
1.1.	<i>FileVersion</i>	Rinkmenos versija	Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija.	***	<a href="#">ISAFmiddletextType</a>	string	24
1.2.	<i>FileDateCreated</i>	Rinkmenos sukūrimo data ir laikas	Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.	***		dateTime	
1.3.	<i>DataType</i>	Duomenų tipas	Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F - pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S - gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras, P - išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras). Tikslinti galima F tipo rinkmena su F tipo rinkmena, S tipo rinkmena su S tipo rinkmena, P tipo rinkmena su P tipo rinkmena. Pasirinkimas tik iš reikšmių sąrašo.	***		string	2
1.4.	<i>SoftwareCompany</i> <i>Name</i>	Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas	Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.	*	<a href="#">ISAFlongtextType</a>	string	256
1.5.	<i>SoftwareName</i>	Programinės įrangos	Programinės įrangos pavadinimas.	*	<a href="#">SAFlongtextType</a>	string	256


		pavadinimas					
1.6.	<i>SoftwareVersion</i>	Programinės įrangos versija	Programinės įrangos versija.	*	<a href="#">ISAFmiddletextType</a>	string	24
1.7.	<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos kodas	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre. Sveikas teigiamas skaičius.	***	<a href="#">ISAFRegistrationNumberType</a>	unsignedLong	11
1.8.	<i>NumberOfParts</i>	Dalių skaičius	Mokestinio laikotarpio vieno tipo rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodoma 1. Sveikas teigiamas skaičius.	***		unsignedInt	
1.9	<i>PartNumber</i>	Rinkmenos dalis	Mokestinio laikotarpio vieno tipo rinkmenos dalies eilės numeris. Jeigu rinkmena neskaidoma dalimis, nurodomas skaičius 1. Jeigu rinkmena suskaidyta į kelias dalis (pvz. 5), tai nurodoma kelinta dalis teikiama (pvz., 1, 2, 3, 4 ar 5). Sveikas teigiamas skaičius.	***		unsignedInt	
1.10.	<i>SelectionCriteria</i>	Mokestinis laikotarpis	PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami.	***			

## 5.1.1.1.1 SelectionCriteria

Paveikslėlis Nr. 8. i.SAF XSD -*SelectionCriteria*Lentelė Nr. 3. *SelectionCriteria* elementai


Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
1.10.1.	<i>SelectionStartDate</i>	Mokestinio laikotarpio pradžios data	Mokestinio laikotarpio pradžios data.	***	<a href="#">ISAFDateType1</a>	date	
1.10.2.	<i>SelectionEndDate</i>	Mokestinio laikotarpio pabaigos data	Mokestinio laikotarpio pabaigos data.	***	<a href="#">ISAFDateType1</a>	date	

## 5.1.2 MasterFiles

Paveikslēlis Nr. 9. i.SAF XSD - *MasterFiles*Lentelē Nr. 4. *MasterFiles* elementai

Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
2.1.	<i>Customers</i>	Pirkėjai	Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III dalyje.	**			
2.2.	<i>Suppliers</i>	Pardavėjai	Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III dalyje.	**			

## 5.1.2.1 Customer (Customers)

Paveikslėlis Nr. 10. i.SAF XSD - *Customer (Customers)*Lentelė Nr. 5. *Customer (Customers)* elementai


Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
2.1.1.	<i>Customer</i>	Pirkėjas	Pirkėjo duomenys.	***			
2.1.1.1.	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.	***	<a href="#">ISAFmiddle2textType</a>	string	70

2.1.1.2.	<i>VATRegistration Number</i>	Pirkėjo PVM mokėtojo kodas	Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų).	***	<a href="#">ISAFmiddle1textType</a>	string	35
2.1.1.3.	<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos kodas	Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) - mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.	*	<a href="#">ISAFmiddle1textType</a>	string	35



2.1.1.4.	<i>Country</i>	Valstybės kodas	Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.	*	<a href="#">ISAFCountryCodeISO</a>	string	2
2.1.1.5.	<i>Name</i>	Pavadinimas	Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.	***	<a href="#">ISAFlongtextType</a>	string	256

## 5.1.2.2 Supplier (Suppliers)


Paveikslėlis Nr. 11. i.SAF XSD - *Supplier (Suppliers)*Lentelė Nr. 6. *Supplier (Suppliers)* elementai

Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
2.2.1	<i>Supplier</i>	Pardavėjas	Pardavėjo duomenys.	***			
2.2.1.1.	<i>SupplierID</i>	Pardavėjo Nr.	Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.	***	<a href="#">ISAFmiddle2textType</a>	string	70

2.2.1.2.	<i>VATRegistrationNumber</i>	Pardavėjo PVM mokėtojo kodas	Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“.	***	<a href="#">ISAFmiddle1textType</a>	string	35
2.2.1.3.	<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos kodas	Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.	*	<a href="#">ISAFmiddle1textType</a>	string	35

2.2.1.4.	<i>Country</i>	Valstybės kodas	Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.	*	<a href="#">ISAFCountryCodeISO</a>	string	2
2.2.1.5.	<i>Name</i>	Pavadinimas	Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.	***	<a href="#">ISAFLongtextType</a>	string	256


## 5.1.3 SourceDocuments

Paveikslėlis Nr. 12. i.SAF XSD - *SourceDocuments*Lentelė Nr. 7. *SourceDocuments* elementai

Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
3.1.	<i>PurchaseInvoices</i>	Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys	Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys.	**			
3.2.	<i>SalesInvoices</i>	Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys	Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys.	**			

3.3.	<i>SettlementsAndPayments</i>	Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys	Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminarios PVM deklaracijos parengimo paslaugą).	**			
------	-------------------------------	--------------------------------	--	----	--	--	--

## 5.1.3.1 Invoice (PurchaseInvoices)



Paveikslėlis Nr. 13. i.SAF XSD - Invoice (PurchaseInvoices)

Lentelė Nr. 8. Invoice (PurchaseInvoices) elementai


Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
3.1.1.	<i>Invoice</i>	PVM sąskaita faktūra	Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.	***			
3.1.1.1	<i>InvoiceNo</i>	PVM sąskaitos faktūros Nr.	PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.	***	<a href="#">ISAFmiddle2textType</a>	string	70
3.1.1.2.	<i>SupplierInfo</i>	Pardavėjo duomenys	Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje.	***			
3.1.1.3.	<i>InvoiceDate</i>	PVM sąskaitos faktūros data	PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.	***		date	



3.1.1.4.	<i>InvoiceType</i>	PVM sąskaitos faktūros tipas	Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) - PVM sąskaita faktūra, DS - debetinė PVM sąskaita faktūra, KS - kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS - viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD - viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK - viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN - anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).	*	<a href="#">ISAFshorttext2Type</a>	string	2
3.1.1.5.	<i>SpecialTaxation</i>	Specialus apmokestinimas	Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).	*	<a href="#">ISAFshorttextType</a>	string	2

3.1.1.6.	<i>References</i>	Nuorodos	Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.	*			
3.1.1.7	<i>VATPointDate</i>	Prekių gavimo ar paslaugų gavimo data	Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojamą apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.	*	<a href="#">ISAFDateType2</a>	date	
3.1.1.8	<i>RegistrationAccountDate</i>	Registravimo apskaitoje data	PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 ir 1.10.2).	*	<a href="#">ISAFDateType3</a>	date	
3.1.1.9	<i>DocumentTotals</i>	Dokumento suminiai rezultatai	Dokumento suminiai rezultatai.	***			

## 5.1.3.1.1 SupplierInfo

Paveikslėlis Nr. 14. i.SAF XSD - *SupplierInfo*


Lentelė Nr. 9. *SupplierInfo* elementai

Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
3.1.1.2.1.	<i>SupplierID</i>	Pardavėjo Nr.	Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies "Pagrindinė duomenų byla" 2.1 elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.1.1.2.2 - 3.1.1.2.5 elementai). Tikrinama ar yra nurodyta reikšmė 2.1.1.1 elemente.	**	<a href="#">ISAFmiddle2textType</a>	string	70
3.1.1.2.2.	<i>VATRegistrationNumber</i>	Pardavėjo PVM mokėtojo kodas	Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“.	**	<a href="#">ISAFmiddle1textType</a>	string	35

3.1.1.2.3.	<i>RegistrationNumber</i>	Registrācijas kods	Pardavēja identifikācijas numers (kods) - maksājumu maksātāja kods saskaņā ar Maksājumu maksātāju reģistru vai uzdevinātāja, kuram piemērojama kompensācijas PVM tarifa shēma, kods, vai personas identifikācijas numers ārzemē. Pildomas, ja 3.1.1.2.2 minētais „ND”, citā gadījumā var būt tukšs. Ja pardavējam nav PVM maksātāja koda (3.1.1.2.2 minētais ir „ND”) un nav zināms reģistrācijas kods, elements pildomas ar „ND”.	**	<a href="#">ISAFmiddle1textType</a>	string	35
3.1.1.2.4.	<i>Country</i>	Valsts kods	Valsts kods. Norādīts valsts kods ar diviem burtiem saskaņā ar ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartu, piemēram, LV - Latvija. Pildomas, ja 3.1.1.2.2 minētais „ND” vai norādīts ne ES valstu valsts kods PVM maksātāja koda un 3.1.1.2.3 minētais personas identifikācijas numers ārzemē.	*	<a href="#">ISAFCountryCodeISO</a>	string	2


3.1.1.2.5.	<i>Name</i>	Pavadinimas	Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.	***	<a href="#">ISAFlongtextType</a>	string	256
------------	-------------	-------------	---	-----	----------------------------------	--------	-----

## 5.1.3.1.2 References

Paveikslėlis Nr. 15. i.SAF XSD - *References*Lentelė Nr. 10. *References* elementai

Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
3.1.1.6.1	<i>Reference</i>	Nuoroda	Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).	*	<a href="#">ISAFmiddle2textType</a>	string	70
3.1.1.6.2	<i>ReferenceDate</i>	Nuorodos data	Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.	*	<a href="#">ISAFDateType2</a>	date	

## 5.1.3.1.3 DocumentTotal (DocumentTotals)

Paveikslėlis Nr. 16. i.SAF XSD - *DocumentTotal* (*DocumentTotals*)Lentelė Nr. 11. *DocumentTotal* (*DocumentTotals*) elementai


Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
3.1.1.9.1	<i>DocumentTotal</i>	Dokumento rezultatai	Dokumento rezultatai.	***			
3.1.1.9.1.1	<i>TaxableValue</i>	Apmokestinamoji vertė	Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.	***	<a href="#">ISAFmonetaryType</a>	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio

3.1.1.9.1.2	<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	<p>Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM. Pasirinkimas tik iš klasifikatoriaus. Turi atitikti PVM klasifikatoriaus reikšmių struktūrą (PVM1, PVM2, ...PVM100). Elementas gali būti tuščias, jeigu prekės (paslaugos) įsigyamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.</p>	*	<a href="#">ISAFTaxCodeType</a>		
-------------	----------------	----------------	--	---	---------------------------------	--	--



3.1.1.9.1.3	<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.	*	<a href="#">ISAFquantityType</a>	decimal	5 skaitmenys, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio
3.1.1.9.1.4	<i>Amount</i>	PVM Suma	VM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje.	*	<a href="#">ISAFmonetaryType</a>	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio

## 5.1.3.2 Invoice (SalesInvoices)



Paveikslėlis Nr. 17. i.SAF XSD - Invoice (SalesInvoices)

Lentelė Nr. 12. Invoice (SalesInvoices) elementai


Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
3.2.1.	Invoice	PVM sąskaita faktūra	Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.	***			

3.2.1.1.	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.	***	<a href="#">ISAFmiddle2textType</a>	string	70
3.2.1.2.	<i>CustomerInfo</i>	Pirkėjo duomenys	Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje.	***			
3.2.1.3.	<i>InvoiceDate</i>	PVM sąskaitos faktūros data	PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 ir 1.10.2)	***	<a href="#">ISAFDateType1</a>	date	

3.2.1.4.	<i>InvoiceType</i>	PVM sąskaitos faktūros tipas	<p>Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) - PVM sąskaita faktūra, DS - debetinė PVM sąskaita faktūra, KS - kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS - viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD - viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK - viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN - anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).</p>	*	<a href="#">ISAFshorttext2Type</a>	string	2
3.2.1.5.	<i>SpecialTaxation</i>	Specialus apmokestinimas	<p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p>	*	<a href="#">ISAFshorttextType</a>	string	2

3.2.1.6.	<i>References</i>	Nuorodos	Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.	*			
3.2.1.7.	<i>VATPointDate</i>	Prekių teikimo ar paslaugų teikimo data	Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.	*	<a href="#">ISAFDateType2</a>	date	
3.2.1.8.	<i>DocumentTotals</i>	Dokumento suminiai rezultatai	Dokumento suminiai rezultatai.	***			

## 5.1.3.2.1 CustomerInfo

Paveikslėlis Nr. 18. i.SAF XSD - *CustomerInfo*


Lentelė Nr. 13. *CustomerInfo* elementai

Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
3.2.1.2.1.	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.2.1.2.2–.2.1.2.5 elementai). Tikrinama ar yra nurodyta reikšmė 2.2.1.1 elemente.	**	<a href="#">ISAFmiddle2textType</a>	sring	70
3.2.1.2.2.	<i>VATRegistrationNumber</i>	Pirkėjo PVM mokėtojo kodas	Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.	**	<a href="#">ISAFmiddle1textType</a>	sring	35

3.2.1.2.3.	<i>RegistrationNumber</i>	Registrācijas kods	Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.	**	<a href="#">ISAFmiddle1textType</a>	sring	35
3.2.1.2.4.	<i>Country</i>	Valstybės kodas	Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.	*	<a href="#">ISAFCountryCodeISO</a>	sring	2
3.2.1.2.5.	<i>Name</i>	Pavadinimas	Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.	***	<a href="#">ISAFlongtextType</a>	sring	256




## 5.1.3.2.2 References

Paveikslėlis Nr. 19. i.SAF XSD - *References*Lentelė Nr. 14. *References* elementai

Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
3.2.1.6.1.	<i>Reference</i>	Nuoroda	Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).	*	<a href="#">ISAFmiddle2textType</a>	string	70
3.2.1.6.2	<i>ReferenceDate</i>	Nuorodos data	Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.	*	<a href="#">ISAFDateType2</a>	date	

## 5.1.3.2.3 DocumentTotal (DocumentTotals)


Paveikslėlis Nr. 20. i.SAF XSD - *DocumentTotal (DocumentTotals)*Lentelė Nr. 15. *DocumentTotal (DocumentTotals)* elementai

Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
3.2.1.8.1	<i>DocumentTotal</i>	Dokumento rezultatai	Dokumento rezultatai.	***			
3.2.1.8.1.1	<i>TaxableValue</i>	Apmokestinamoji vertė	Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.	***	<a href="#">ISAFmonetaryType</a>	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio

3.2.1.8.1.2	<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.	***	<a href="#">ISATaxCodeType</a>		
3.2.1.8.1.3	<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.	*	<a href="#">ISAFquantityType</a>	decimal	5 skaitmenys, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio
3.2.1.8.1.4	<i>Amount</i>	PVM Suma	PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų.	*	<a href="#">ISAFmonetaryType</a>	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio

3.2.1.8.1.5	<i>VATPointDate2</i>	Prekių teikimo ar paslaugų teikimo data	Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.	*	<a href="#">ISAFDateType3</a>	date	
-------------	----------------------	---	--	---	-------------------------------	------	--

## 5.1.3.3 SettlementsAndPayment (SettlementsAndPayments)


Paveikslėlis Nr. 21. i.SAF XSD - *SettlementsAndPayment (SettlementsAndPayments)*Lentelė Nr. 16. *SettlementsAndPayment (SettlementsAndPayments)* elementai

Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
3.3.1.	<i>SettlementAndPayment</i>	Mokėjimas arba gautas atsiskaitymas	Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą.	***			
3.3.1.1.	<i>SettlementType</i>	Mokėjimo tipas	Žyma apie mokėjimo tipą (G - gautas apmokėjimas, V - įvykdytas mokėjimas).	***	<a href="#">ISAFshorttext1Type</a>	string	2

3.3.1.2.	<i>SettlementRefNo</i>	Mokėjimo dokumento Nr.	Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“.	*	<a href="#">ISAFmiddle2textType</a> <a href="#">e</a>	string	70
3.3.1.3.	<i>SettlementDate</i>	Atsiskaitymo data	Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 ir 1.10.2). (Negali būti būsima data)	***	<a href="#">ISAFDateType1</a>	date	
3.3.1.4.	<i>Payment</i>	Pardavėjo arba pirkėjo duomenys	Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas).	***			

3.3.1.5.	<i>ReferencesToInvoice</i>	Nuorodos į PVM sąskaitas faktūras, už kurias atsiskaitoma	PVM sąskaitų faktūrų informacija.	***			
----------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	--	--

## 5.1.3.3.1 Payment

Paveikslėlis Nr. 22. i.SAF XSD - *Payment*

Lentelė Nr. 17. *Payment* elementai


Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
3.3.1.4.1.	<i>SupplierCustomerID</i>	Pardavėjo arba pirkėjo numeris jo apskaitos sistemoje	Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 arba 2.2 elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.3.1.4.2–3.3.1.4.5 elementai). (Tikrinama ar yra nurodyta reikšmė 2.2.1.1 elemente)	**	<a href="#">ISAFmiddle2textType</a>	string	70
3.3.1.4.2.	<i>VATRegistrationNumber</i>	Pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas	Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.	**	<a href="#">ISAFmiddle1textType</a>	string	35



3.3.1.4.3.	<i>RegistrationNumber</i>	Registrācijas kods	<p>Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kods) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>	**	<a href="#">ISAFmiddle1textType</a>	string	35
3.3.1.4.4.	<i>Country</i>	Valstybės kodas	<p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 <i>alpha 2</i> standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p>	*	<a href="#">ISAFCountryCodeISO</a>	string	2

3.3.1.4.5.	<i>Name</i>	Pavadinimas	Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“.	***	<a href="#">ISAFlongtextType</a>	string	256
------------	-------------	-------------	---	-----	----------------------------------	--------	-----


## 5.1.3.3.2 ReferencesToInvoice

Paveikslėlis Nr. 23. i.SAF XSD - *ReferencesToInvoice*


Lentelė Nr. 18. *ReferencesToInvoice* elementai

Elemento indeksas	Elemento pavadinimas	Elemento trumpas aprašas	Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas ir tikrinimo taisyklės	Privalomumas	Paprastasis tipas	Tipas	Ilgis
3.3.1.5.1.	<i>InvoiceNo</i>	PVM sąskaitos faktūros Nr.	PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.	***	<a href="#">ISAFmiddle2textType</a>	string	70
3.3.1.5.2.	<i>InvoiceDate</i>	PVM sąskaitos faktūros data	PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.	***	<a href="#">ISAFDateType4</a>	date	
3.3.1.5.3.	<i>Amount</i>	Apmokestinamoji vertė	Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM).	***	<a href="#">ISAFmonetaryType</a>	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio
3.3.1.5.4.	<i>VATAmount</i>	PVM suma	Apmokėta PVM suma arba jos dalis.	***	<a href="#">ISAFmonetaryType</a>	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio

## 5.2 Paprastųjų tipų aprašymas



Paveikslėlis Nr. 24. Paprastieji tipai (1)

Paveikslėlis Nr. 25. *Paprastieji tipai (2)*Lentelė Nr. 19. *Paprastieji tipai*

Pavadinimas	Tipas	Aprašymas
ISAFshorttextType	string(2)	
ISAFshorttext1Type	string(2)	
ISAFshorttext2Type	string(2)	
ISAFtaxCodeType		
ISAFmiddletextType	string(24)	
ISAFmiddle1textType	string(35)	
ISAFmiddle2textType	string(70)	
ISAFlongtextType	string(256)	
ISAFRegistrationNumberType		11

ISAFmonetaryType	decimal	18 skaitmenų, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio
ISAFquantityType	decimal	5 skaitmenys, iš kurių 2 skaitmenys po kablelio
ISAFCountryCodeISO	String(2)	
ISAFDateType1	date	Data gali būti nuo 2016-10-01 iki 2100-01-01
ISAFDateType2	date	Data nuo 1990-01-01 iki 2100-01-01
ISAFDateType3	date	Data nuo 2016-07-01 iki 2100-01-01
ISAFDateType4	date	Data nuo 2011-01-01 iki 2100-01-01